




**Informations essentielles
pour choisir votre véhicule**

AVERTISSEMENT - Ce catalogue n'est pas un document contractuel mais uniquement d'information générale. SEA S.p.A. se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le mobilier de chacun de ses modèles ; toutes les données contenues dans cette brochure doivent donc être considérées comme indicatives et non contraignantes. Par conséquent, toutes les informations relatives aux spécifications et aux équipements de chaque modèle doivent être demandées préalablement à l'achat au concessionnaire qui, en tant que référent unique, confirmera ou rectifiera les données publiées en tenant le client informé des caractéristiques et des équipements, effectifs du véhicule qui l'intéresse et objet du contrat. Malgré le contrôle approfondi des contenus, d'éventuelles erreurs d'impression ou de traduction ne sont pas à exclure. Le présent catalogue ne constitue pas un document contractuel. Toute reproduction même partielle du texte ou du contenu du présent document est interdite. Nous déclinons toute responsabilité en cas de modification structurelle du véhicule ; les éventuels montages, démontages ou modifications effectués dans des garages non autorisés peuvent mettre en péril votre sécurité et entraîner l'annulation des clauses de garantie. Pour plus d'informations sur l'installation et sur les détails techniques, vous pouvez vous adresser au réseau de concessionnaires autorisés.



SÉRIE 300 Slim MC4 Slim 331




PLACES HOMOLOGUÉES	4
COUCHAGES	3 (+1 OPT)
PLACES À TABLE	4



Informations essentielles
pour choisir votre véhicule

Porteur	Poids (kg)	
Motorisation, Puissance		2.0 TDI 130 CV
PTAC (kg)		3500
Poids à vide en ordre de marche (kg)		2725
Masse maximale des équipements en option (kg)		275
Empattement (mm))		3300
Poids tractable maximum (kg)		2000
Diamètre des roues		16"
Climatisation automatique cabine		S
Airbags conducteur et passager		S
Régulateur de vitesse avec assistant de vitesse		S
ABS / ESP		S/S
Réservoir de diesel (l)		70
Sièges pivotants cabine conducteur et passager		S
Écran tactile 12" / Système d'infodivertissement SYNC 4 / Modem 5G		S/S/S
Dimensions et nombre de places		
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)		5990 / 2150
Hauteur extérieure (cm) / Hauteur intérieure (cm)		285 / 204
Lit arrière (cm)		201x129(119)
Lit en dînette - couchage supplémentaire d'appoint (cm)	5	188x89(50) (O)
Lit de pavillon (cm)		190X90
Dimensions des portes de soute (cm)		90x115 - 90x115
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm)		120
Épaisseur plancher / parois / toit (cm)		5,4 / 3 / 3
Construction plancher / parois / toit		MTS / VTR / VTR
Toit antigrêle en polyester		S
Implantations		
Plaque de cuisson (nombre de feux)		2
Capacité réservoir d'eau propre en route / d'eau propre à l'arrêt / des eaux usées (l)		20 / 90 / 90
Réfrigérateur slim à compression (l)		152
Chauffage		Combi Diesel 4 kW
Charge maximale dans le coffre à gaz (kg)		20
Marchepied intégré		S
Soute chauffée		S
Lanterneaux		
Lanterneau arrière (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)
Lanterneau central (mm)		S (400x400)
Lanterneau toilette (mm)		S (280x280)
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire		S
Équipements		
Isofix		S
Espace pour TV 32"		S
Sommiers à lattes		S
Éclairage intérieur à LED		S
Pré-équipement pour deux batteries au lithium / AGM		S
Extérieurs		
Feux antibrouillards		S
Caméra de recul		S
Moustiquaire de porte cellule		S
Porte XL		S
Éclairage extérieur à LED		S
Arrière avec feux Full Led		S



SÉRIE 300 Slim MC4 Slim 331 NB




PLACES HOMOLOGUÉES	4
COUCHAGES	2 (+1 OPT)
PLACES À TABLE	4



Informations essentielles
pour choisir votre véhicule

Porteur	Poids (kg)	
Motorisation, Puissance		2.0 TDI 130 CV
PTAC (kg)		3500
Poids à vide en ordre de marche (kg)		2725
Masse maximale des équipements en option (kg)		275
Empattement (mm)		3300
Poids tractable maximum (kg)		2000
Diamètre des roues		16"
Climatisation automatique cabine		S
Airbags conducteur et passager		S
Régulateur de vitesse avec assistant de vitesse		S
ABS / ESP		S/S
Réservoir de diesel (l)		70
Sièges pivotants cabine conducteur et passager		S
Écran tactile 12" / Système d'infodivertissement SYNC 4 / Modem 5G		S/S/S
Dimensions et nombre de places		
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)		5990 / 2150
Hauteur extérieure (cm) / Hauteur intérieure (cm)		285 / 204
Lit arrière (cm)		201x129(119)
Lit en dinette - couchage supplémentaire d'appoint (cm)	5	188x89(50) (O)
Dimensions des portes de soute (cm)		90x115 - 90x115
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm)		120
Épaisseur plancher / parois / toit (cm)		5,4 / 3 / 3
Construction plancher / parois / toit		MTS / VTR / VTR
Toit antigrêle en polyester		S
Implantations		
Plaque de cuisson (nombre de feux)		2
Capacité réservoir d'eau propre en route / d'eau propre à l'arrêt / des eaux usées (l)		20 / 90 / 90
Réfrigérateur slim à compression (l)		152
Chauffage		Combi Diesel 4 kW
Charge maximale dans le coffre à gaz (kg)		20
Marchepied intégré		S
Soute chauffée		S
Lanterneaux		
Lanterneau arrière (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)
Lanterneau dinette (mm)		S (700x500)
Lanterneau toilette (mm)		S (280x280)
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire		S
Équipements		
Isofix		S
Espace pour TV 32"		S
Sommiers à lattes		S
Éclairage intérieur à LED		S
Pré-équipement pour deux batteries au lithium / AGM		S
Extérieurs		
Feux antibrouillards		S
Caméra de recul		S
Moustiquaire de porte cellule		S
Porte XL		S
Éclairage extérieur à LED		S
Arrière avec feux Full Led		S



SÉRIE 300 Slim MC4 Slim 339




PLACES HOMOLOGUÉES	4
COUCHAGES	3+1 OPT
PLACES À TABLE	4



Informations essentielles
pour choisir votre véhicule

Porteur	Poids (kg)	
Motorisation, Puissance	2.0 TDI 130 CV	
PTAC (kg)	3500	
Poids à vide en ordre de marche (kg)	2775	
Masse maximale des équipements en option (kg)	280	
Empattement (mm)	3300	
Poids tractable maximum (kg)	3750	
Diamètre des roues	16"	
Climatisation automatique cabine	S	
Airbags conducteur et passager	S	
Régulateur de vitesse avec assistant de vitesse	S	
ABS / ESP	S/S	
Réservoir de diesel (l)	70	
Sièges pivotants cabine conducteur et passager	S	
Écran tactile 12" / Système d'infodivertissement SYNC 4 / Modem 5G	S/S/S	
Dimensions et nombre de places		
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)	6690 / 2150	
Hauteur extérieure (cm) / Hauteur intérieure (cm)	285 / 204	
Lit arrière (cm)	- 7	201x79 + 201x79 - 199x130 199x190 (O)
Lit en dinette - couchage supplémentaire d'appoint (cm)	5	188x89 (50) (O)
Lit de pavillon (cm)		190x90
Place couchage supplémentaire lit arrière		S
Dimensions des portes de soute (cm)		90x120 - 65x120
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm)		120
Épaisseur plancher / parois / toit (cm)		5,4 / 3 / 3
Construction plancher / parois / toit		MTS / VTR / VTR
Toit antigrêle en polyester		S
Implantations		
Plaque de cuisson (nombre de feux)		2
Capacité réservoir d'eau propre en route / d'eau propre à l'arrêt / des eaux usées (l)		20 / 100 / 90
Réfrigérateur slim à compression (l)		152
Chauffage		Combi Diesel 4 kW
Charge maximale dans le coffre à gaz (kg)		20
Marchepied intégré		S
Soute chauffée		S
Lanterneaux		
Lanterneau arrière (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)
Lanterneau central (mm)		S (400x400)
Lanterneau toilette (mm)		S (280x280)
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire		S
Équipements		
Isofix		S
Espace pour TV 32"		S
Sommiers à lattes		S
Éclairage intérieur à LED		S
Pré-équipement pour deux batteries au lithium / AGM		S
Extérieurs		
Feux antibrouillards		S
Caméra de recul		S
Moustiquaire de porte cellule		S
Porte XL		S
Éclairage extérieur à LED		S
Arrière avec feux Full Led		S

S = De série O = En option - = Non disponible



SÉRIE 300 Slim MC4 Slim 339 NB



PLACES HOMOLOGUÉES	4
COUCHAGES	2 (+1 OPT)
PLACES À TABLE	4



Informations essentielles
pour choisir votre véhicule

Porteur	Poids (kg)	
Motorisation, Puissance		2.0 TDI 130 CV
PTAC (kg)		3500
Poids à vide en ordre de marche (kg)		2775
Masse maximale des équipements en option (kg)		280
Empattement (mm)		3750
Poids tractable maximum (kg)		2000
Diamètre des roues		16"
Climatisation automatique cabine		S
Airbags conducteur et passager		S
Régulateur de vitesse avec assistant de vitesse		S
ABS / ESP		S/S
Réservoir de diesel (l)		70
Sièges pivotants cabine conducteur et passager		S
Écran tactile 12" / Système d'infodivertissement SYNC 4 / Modem 5G		S/S/S
Dimensions et nombre de places		
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)		6690 / 2150
Hauteur extérieure (cm) / Hauteur intérieure (cm)		285 / 204
Lit arrière (cm)	- 7	201x79 + 201x79 - 199x130 199x190 (O)
Lit en dinette - couchage supplémentaire d'appoint (cm)	5	188x101(50) (O)
Place couchage supplémentaire lit arrière		S
Dimensions des portes de soute (cm)		90x120 - 65x120
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm)		120
Épaisseur plancher / parois / toit (cm)		5,4 / 3 / 3
Construction plancher / parois / toit		MTS / VTR / VTR
Toit antigrêle en polyester		S
Implantations		
Plaque de cuisson (nombre de feux)		2
Capacité réservoir d'eau propre en route / d'eau propre à l'arrêt / des eaux usées (l)		20 / 100 / 90
Réfrigérateur slim à compression (l)		152
Chauffage		Combi Diesel 4 kW
Charge maximale dans le coffre à gaz (kg)		20
Marchepied intégré		S
Soute chauffée		S
Lanterneaux		
Lanterneau arrière (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)
Lanterneau dinette (mm)		S (700x500)
Lanterneau toilette (mm)		S (280x280)
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire		S
Équipements		
Isofix		S
Espace pour TV 32"		S
Sommiers à lattes		S
Éclairage intérieur à LED		S
Pré-équipement pour deux batteries au lithium / AGM		S
Extérieurs		
Feux antibrouillards		S
Caméra de recul		S
Moustiquaire de porte cellule		S
Porte XL		S
Éclairage extérieur à LED		S
Arrière avec feux Full Led		S

S = De série O = En option - = Non disponible

PACK EN OPTION

SÉRIE 300 Slim



mc4



Poids (kg)

PACK SÉRIE 300 SLIM¹ Motorisation 165 CV ; Pare-chocs peint dans la couleur de la carrosserie ; Porte XL à 2 points avec fenêtre et fermeture centralisée; Panneau de contrôle CP Plus ; Skyroof ; Couvercle d'éviers ; Support TV 32" ; Housses de siège coordonnées avec les tissus ; Panneau solaire 200 W avec régulateur MPPT ; Stores occultants plissées cabine	x	- ³
PACK MATIC FORD – Pack Série 300 Slim obligatoire Boîte de vitesses automatique ³ ; Sérigraphie Matic	x	62
PACK DESIGN – Pack Série 300 Slim et Pack Matic obligatoires Cabine avec peinture métallisée Moondust Silver ; Jantes en alliage noir de 16"	x	-13
PACK EXTRA ASSISTANCE - Pack Série 300 Slim et Pack Matic obligatoires Dégivrage électrique du pare-brise ; système Pre-Collision Assist 2.2 (radar à moyenne portée, aide au braquage d'urgence et d'avertisseur de collision/indication de distance - NCAP4) ; Régulateur de vitesse adaptatif avec centrage sur la voie et Stop&Go ; Intégration du régulateur de vitesse adaptatif avec reconnaissance des panneaux de signalisation ; Rétroviseurs rabattables électriquement avec dégivrage électrique ; Navigation Center Ford)	x	0
WINTER PACK Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé ; Marchepied isolé	x	11
PACK PLEIN AIR Store extérieur anthracite ² ; Prise de gaz extérieur ; Douchette extérieure	x	28
PACK BOOST Deuxième panneau solaire 200 W avec régulateur MPPT ; Batterie de services au lithium ; Deuxième batterie de services au lithium ; Deuxième chargeur 22 A	x	34
PACK TV DIGIT 32" Smart TV 32" ; Antenne digitale	x	9
PACK TV WI-FI 32" Smart TV 32" ; Routeur Wi-Fi	x	7

¹Pack Série 300 Slim est un pack à 1€. Promotion active dans le tarif de lancement et valable jusqu'à nouvelle communication

² 3 mètres sur Mc4 Slim 331 et 331 NB ; 3,5 mètres sur Mc4 Slim 337 Yearling, Mc4 Slim 339, Mc4 Slim 367 / 367 NB Yearling

³ Poids inclus dans le véhicule

OPTIONS

SÉRIE 300 Slim



CHÂSSIS FORD - OPTIONS	KG	SÉRIE 300 SLIM			
		MC4 SLIM 331 NB	MC4 SLIM 331	MC4 SLIM 339 NB	MC4 SLIM 339
Augmentation du PTAC à 3500kg	-	O	O	O	O
Phares avant Bi-Xénon avec feux de jour LED (DRL)*	-	O	O	O	O

* Pack Matic + Pack Design obligatoires

CHÂSSIS FORD - OPTIONS	KG	SÉRIE 300 SLIM			
		MC4 SLIM 331 NB	MC4 SLIM 331	MC4 SLIM 339 NB	MC4 SLIM 339
Transformation de la dinette en lit	5	O	O	O	O
Transformation des lits jumeaux en lit double de 190 cm de longueur	7	-	-	O	O
Sellerie Urban Anthracite (tissu + similicuir)	-	O	O	O	O
Lanterneau arrière – Midi Heki [700x500]	5	-	O	-	O
Lanterneau Omnivent [400x400, avec ventilateur]	2	O	O	O	O
Four	14	O	O	O	O
Rideau de séparation jour/nuit	2	O	O	O	O
Chauffage Truma Combi 6 Diesel (6000 W)	-	O	O	O	O
Chauffage Truma Combi 6 Diesel + électrique (6000 W)	1	O	O	O	O
Plancher chauffant électriquement *	7	O	O	O	O
Porte-vélos	12,5	O	O	O	O
Barres multi-usages dans le garage	6	O	O	O	O
Rideau de séparation cabine/cellule	3	O	O	O	O

* Disponible uniquement avec Combi 6 Diesel + électrique

S = De série O = En option - = Non disponible

Les packs et options supplémentaires ne peuvent être installés que dans le respect du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule.
Pour le calcul de la masse disponible, veuillez vous reporter au code QR à la page 1



SÉRIE 300 GLAMYS 322



PLACES HOMOLOGUÉES	7
COUCHAGES	7
PLACES À TABLE	6



Informations essentielles
pour choisir votre véhicule

Porteur	Poids (kg)		FIAT
Motorisation, Puissance		2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
PTAC (kg)		3500	3500
Poids à vide en ordre de marche (kg)		2907	2878
Masse maximale des équipements en option (kg)		0	10
Empattement (mm))		3750	3800
Poids tractable maximum (kg)		2000	2000
Diamètre des roues		16"	15"
Climatisation cabine		S	S
Airbags conducteur et passager		S	S
Régulateur de vitesse avec assistant de vitesse		S	S
ABS / ESC / ESP / TRACTION +		S/-/S/-	S/S/-/S
Réservoir de diesel (l)		70	60
Sièges cabine pivotants avec soutien lombaire et accoudoirs		S	S
Pneus M+S (boue et neige)		-	S
Commandes radio au volant		S	S
Radio écran tactile 9" / Écran tactile 12" avec Système d'infodivertissement SYNC 4 et modem 5G		-/S	S/-
Dimensions et nombre de places			
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)		6990 / 2350	
Hauteur extérieure (cm) / Hauteur intérieure (cm)		320 / 204	
Dînette transformable en couchage supplémentaire d'appoint		S	
Lit arrière (cm)		215x80 - 215x80	
Lit en dînette - couchage supplémentaire d'appoint (cm)		180x120 - 140x64	
Lit capucine (cm)		211(193)x160	
Dimensions des portes de soute (cm)		65x115 - 65x115	
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm)		135	
Épaisseur plancher / parois / toit (cm)		5,4 / 3 / 3	
Construction plancher / parois / toit		MTS / VTR / VTR	
Toit antigivre en polyester		S	
Implantations			
Plaque de cuisson (nombre de feux)		2	
Capacité réservoir d'eau propre en route / d'eau propre à l'arrêt / des eaux usées (l)		20 / 100 / 100	
Réfrigérateur trimixte automatique (220 V, 12V, GAZ) (l)		137	
Chauffage		Gaz Diesel 4kW	
Charge maximale dans le coffre à gaz (kg)		20	
Marchepied intégré		S	
Soute chauffée		S	
Lanterneaux			
Lanterneau arrière (mm)		S (400x400)	
Lanterneau dînette (mm)		S (400x400)	
Lanterneau toilette (mm)		S (280x280)	
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire		S	
Équipements			
Isofix		S	
Espace pour TV 32"		S	
Sommiers à lattes		S	
Éclairage intérieur à LED		S	
Extérieurs			
Caméra de recul		S	
Moustiquaire de porte cellule		S	
Éclairage extérieur à LED		S	
Arrière avec feux Full Led		S	



SÉRIE 300 MC4 321



PLACES HOMOLOGUÉES	5
COUCHAGES	4
PLACES À TABLE	6



Informations essentielles
pour choisir votre véhicule

Porteur	Poids (kg)		FIAT
Motorisation, Puissance		2.2 MJ 140 CV	2.0 TDI 130 CV
PTAC (kg)		3500	3500
Poids à vide en ordre de marche (kg)		2910	2878
Masse maximale des équipements en option (kg)		165	170
Empattement (mm))		4035	3954
Poids tractable maximum (kg)		2000	2000
Diamètre des roues		15"	16"
Climatisation cabine		S	S
Airbags conducteur et passager		S	S
Régulateur de vitesse avec assistant de vitesse		S	S
ABS / ESC / ESP / TRACTION +		S/S/-/S	S/-/S/-
Réservoir de diesel (l)		60	70
Sièges pivotants cabine conducteur et passager		S	S
Pneus M+S (boue et neige)		S	-
Commandes radio au volant		S	S
Radio écran tactile 9" / Écran tactile 12" avec Système d'infodivertissement SYNC 4 et modem 5G		S/-	-/S
Dimensions et nombre de places			
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)		6990 / 2350	
Hauteur extérieure (cm) / Hauteur intérieure (cm)		285 / 204	
Dînette transformable en couchage supplémentaire d'appoint		S	
Lit en dînette - couchage supplémentaire d'appoint (cm)		214x126	
Lit de pavillon (cm)		203x160	
Dimensions des portes de soute (cm)		75x170 - 75x170	
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm)		117 (219)	
Epaisseur plancher / parois / toit (cm)		5,4 / 3 / 3	
Construction plancher / parois / toit		MTS / VTR / VTR	
Toit antigrêle en polyester		S	
Implantations			
Plaque de cuisson (nombre de feux)		2	
Capacité réservoir d'eau propre en route / d'eau propre à l'arrêt / des eaux usées (l)		20 / 120 / 100	
Réfrigérateur trimixte automatique (220 V, 12V, GAZ) (l)		145	
Chauffage		Diesel Combi 4kW	
Charge maximale dans le coffre à gaz (kg)		20	
Marchepied intégré		S	
Soute chauffée		S	
Lanterneaux			
Lanterneau arrière (mm)		S (400x400)	
Lanterneau central (mm)		S (400x400)	
Lanterneau douche (mm)		S (280x280)	
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire		S	
Equipements			
Isofix		S	
Espace pour TV 32"		S	
Sièges Confort en position route		S	
Sommiers à lattes		S	
Eclairage intérieur à LED		S	
Extérieurs			
Caméra de recul		S	
Moustiquaire de porte cellule		S	
Porte XL		S	
Eclairage extérieur à LED		S	
Arrière avec feux Full Led		S	

S = De série O = En option - = Non disponible



SÉRIE 300 MC4 365



PLACES HOMOLOGUÉES	5
COUCHAGES	5
PLACES À TABLE	5



Informations essentielles
pour choisir votre véhicule

Porteur	Poids (kg)	Ford	FIAT
Motorisation, Puissance		2.2 MJ 140 CV	2.0 TDI 130 CV
PTAC (kg)	3500	3500	3500
Poids à vide en ordre de marche (kg)	2935	2928	2928
Masse maximale des équipements en option (kg)	140	130	130
Empattement (mm)	3800	3750	3750
Poids tractable maximum (kg)	2000	2000	2000
Diamètre des roues	15"	16"	16"
Climatisation cabine	S	S	S
Airbags conducteur et passager	S	S	S
Régulateur de vitesse avec assistant de vitesse	S	S	S
ABS / ESC / ESP / TRACTION +	S/S/-/S	S/-/S/-	S/-/S/-
Réservoir de diesel (l)	60	70	70
Sièges pivotants cabine conducteur et passager	S	S	S
Pneus M+S (boue et neige)	S	-	-
Commandes radio au volant	S	S	S
Radio écran tactile 9" / Écran tactile 12" avec Système d'infodivertissement SYNC 4 et modem 5G	S/-	-/S	-/S
Dimensions et nombre de places			
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)	6990 / 2350		
Hauteur extérieure (cm) / Hauteur intérieure (cm)	285 / 204		
Dînette transformable en couchage supplémentaire d'appoint	S		
Lit arrière (cm)	- 7	191x80 + 208x80 - 212x130 212x190 (O)	
Lit en dînette - couchage supplémentaire d'appoint (cm)		216x65(43)	
Lit de pavillon (cm)		203x135(114)	
Place couchage supplémentaire lit arrière	S		
Dimensions des portes de soute (cm)	90x115 - 90x115		
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm)	117		
Épaisseur plancher / parois / toit (cm)	5,4 / 3 / 3		
Construction plancher / parois / toit	MTS / VTR / VTR		
Toit antigrêle en polyester	S		
Implantations			
Plaque de cuisson (nombre de feux)	2		
Capacité réservoir d'eau propre en route / d'eau propre à l'arrêt / des eaux usées (l)	20 / 100 / 100		
Réfrigérateur trimixte automatique (220 V, 12V, GAZ) (l)	137		
Chauffage	Diesel Combi 4 kW		
Charge maximale dans le coffre à gaz (kg)	20		
Marchepied intégré	S		
Soute chauffée	S		
Lanterneaux			
Lanterneau arrière (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)	
Lanterneau central (mm)		S (400x400)	
Lanterneau toilette (mm)		S (280x280)	
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire	S		
Équipements			
Isofix	S		
Espace pour TV 32"	S		
Sommiers à lattes	S		
Éclairage intérieur à LED	S		
Extérieurs			
Moustiquaire de porte cellule	S		
Porte XL	S		
Caméra de recul	S		
Éclairage extérieur à LED	S		
Arrière avec feux Full Led	S		

S = De série O = En option - = Non disponible



SÉRIE 300 MC4 370




PLACES HOMOLOGUÉES	4
COUCHAGES	4 (+1 OPT)
PLACES À TABLE	4



Informations essentielles
pour choisir votre véhicule

Porteur	Poids (kg)		FIAT
Motorisation, Puissance		2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
PTAC (kg)		3500	3500
Poids à vide en ordre de marche (kg)		2985	2978
Masse maximale des équipements en option (kg)		170	160
Empattement (mm))		3954	4035
Poids tractable maximum (kg)		2000	2000
Diamètre des roues		16"	15"
Climatisation cabine		S	S
Airbags conducteur et passager		S	S
Régulateur de vitesse avec assistant de vitesse		S	S
ABS / ESC / ESP / TRACTION +		S/-/S/-	S/S/-/S
Réservoir de diesel (l)		70	60
Sièges pivotants cabine conducteur et passager		S	S
Pneus M+S (boue et neige)		-	S
Commandes radio au volant		S	S
Radio écran tactile 9" / Écran tactile 12" avec Système d'infodivertissement SYNC 4 et modem 5G		-/S	S/-
Dimensions et nombre de places			
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)		7450 / 2150	
Hauteur extérieure (cm) / Hauteur intérieure (cm)		285 / 204	
Lit arrière (cm)	- 7	200x80 - 200x80 - 215x130 215x190 (O)	
Lit en dînette - couchage supplémentaire d'appoint (cm)	5	215x90 (O)	
Lit de pavillon (cm)		203x135(114)	
Place couchage supplémentaire lit arrière		S	
Dimensions des portes de soute (cm)		90x115 - 90x115	
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm)		117	
Épaisseur plancher / parois / toit (cm)		5,4 / 3 / 3	
Construction plancher / parois / toit		MTS / VTR / VTR	
Toit antigrêle en polyester		S	
Implantations			
Plaque de cuisson (nombre de feux)		2	
Capacité réservoir d'eau propre en route / d'eau propre à l'arrêt / des eaux usées (l)		20 / 120 / 100	
Réfrigérateur trimixte automatique (220 V, 12V, GAZ) (l)		137	
Chauffage		Diesel Combi 4kW	
Charge maximale dans le coffre à gaz (kg)		20	
Marchepied intégré		S	
Soute chauffée		S	
Lanterneaux			
Lanterneau arrière (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)	
Lanterneau central (mm)		S (400x400)	
Lanterneau toilette (mm)		S (280x280)	
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire		S	
Équipements			
Isofix		S	
Espace pour TV 32"		S	
Sièges Confort en position route		S	
Sommiers à lattes		S	
Eclairage intérieur à LED		S	
Extérieurs			
Caméra de recul		S	
Moustiquaire de porte cellule		S	
Porte XL		S	
Eclairage extérieur à LED		S	
Arrière avec feux Full Led		S	



SÉRIE 300
MC4 373




PLACES HOMOLOGUÉES	5
COUCHAGES	5
PLACES À TABLE	5



Informations essentielles
pour choisir votre véhicule

Porteur	Poids (kg)		FIAT
Motorisation, Puissance		2.2 MJ 140 CV	2.0 TDI 130 CV
PTAC (kg)		3500	3500
Poids à vide en ordre de marche (kg)		2940	2928
Masse maximale des équipements en option (kg)		130	140
Empattement (mm))		4035	3954
Poids tractable maximum (kg)		2000	2000
Diamètre des roues		15"	16"
Climatisation cabine		S	S
Airbags conducteur et passager		S	S
Régulateur de vitesse avec assistant de vitesse		S	S
ABS / ESC / ESP / TRACTION +		S/S/-/S	S/-/S/-
Réservoir de diesel (l)		60	70
Sièges pivotants cabine conducteur et passager		S	S
Pneus M+S (boue et neige)		S	-
Commandes radio au volant		S	S
Radio écran tactile 9" / Écran tactile 12" avec Système d'infodivertissement SYNC 4 et modem 5G		S/-	-/S
Dimensions et nombre de places			
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)		7450 / 2350	
Hauteur extérieure (cm) / Hauteur intérieure (cm)		285 / 204	
Dînette transformable en couchage supplémentaire d'appoint		S	
Lit arrière (cm)	- 7	200x80 + 200x80 - 215x130 215x190 (O)	
Lit en dînette - couchage supplémentaire d'appoint (cm)		216x65	
Lit de pavillon (cm)		203x135(114)	
Place couchage supplémentaire lit arrière		S	
Dimensions des portes de soute (cm)		90x115 - 90x115	
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm)		117	
Épaisseur plancher / parois / toit (cm)		5,4 / 3 / 3	
Construction plancher / parois / toit		MTS / VTR / VTR	
Toit antigrêle en polyester		S	
Implantations			
Plaque de cuisson (nombre de feux)		2	
Capacité réservoir d'eau propre en route / d'eau propre à l'arrêt / des eaux usées (l)		20(100) / 100	
Réfrigérateur trimixte automatique (220 V, 12V, GAZ) (l)		137	
Chauffage		Diesel Combi 4kW	
Charge maximale dans le coffre à gaz (kg)		20	
Marchepied intégré		S	
Soute chauffée		S	
Lanterneaux			
Lanterneau arrière (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)	
Lanterneau central (mm)		S (400x400)	
Lanterneau toilette (mm)		S (280x280)	
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire		S	
Équipements			
Isofix		S	
Espace pour TV 32"		S	
Sommiers à lattes		S	
Eclairage intérieur à LED		S	
Extérieurs			
Caméra de recul		S	
Moustiquaire de porte cellule		S	
Porte XL		S	
Eclairage extérieur à LED		S	
Arrière avec feux Full Led		S	

S = De série O = En option - = Non disponible



SÉRIE 300
MC4 379




PLACES HOMOLOGUÉES	5
COUCHAGES	5
PLACES À TABLE	5



Informations essentielles
pour choisir votre véhicule

Porteur	Poids (kg)	Ford	FIAT
Motorisation, Puissance		2.2 MJ 140 CV	2.0 TDI 130 CV
PTAC (kg)	3500	3500	3500
Poids à vide en ordre de marche (kg)	2925	2918	2918
Masse maximale des équipements en option (kg)	140	140	140
Empattement (mm)	4035	3954	3954
Poids tractable maximum (kg)	2000	2000	2000
Diamètre des roues	15"	16"	16"
Climatisation cabine	S	S	S
Airbags conducteur et passager	S	S	S
Régulateur de vitesse avec assistant de vitesse	S	S	S
ABS / ESC / ESP / TRACTION +	S/S/-/S	S/-/S/-	S/-/S/-
Réservoir de diesel (l)	60	70	70
Sièges pivotants cabine conducteur et passager	S	S	S
Pneus M+S (boue et neige)	S	-	-
Commandes radio au volant	S	S	S
Radio écran tactile 9" / Écran tactile 12" avec Système d'infodivertissement SYNC 4 et modem 5G	S/-	-/S	-/S
Dimensions et nombre de places			
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)	7450 / 2350		
Hauteur extérieure (cm) / Hauteur intérieure (cm)	285 / 204		
Dînette transformable en couchage supplémentaire d'appoint	S		
Lit arrière (cm)	190x150		
Lit arrière réglable en hauteur électriquement	S		
Lit en dînette - couchage supplémentaire d'appoint (cm)	215x64		
Lit de pavillon (cm)	203x135(114)		
Dimensions des portes de soute (cm)	90x115 - 90x115		
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm)	117		
Épaisseur plancher / parois / toit (cm)	5,4 / 3 / 3		
Construction plancher / parois / toit	MTS / VTR / VTR		
Toit antigivre en polyester	S		
Implantations			
Plaque de cuisson (nombre de feux)	2		
Capacité réservoir d'eau propre en route / d'eau propre à l'arrêt / des eaux usées (l)	20 / 100 / 100		
Réfrigérateur trimixte automatique (220 V, 12V, GAZ) (l)	137		
Chauffage	Diesel Combi 4kW		
Charge maximale dans le coffre à gaz (kg)	20		
Marchepied intégré	S		
Soute chauffée	S		
Lanterneaux			
Lanterneau arrière (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)	
Lanterneau central (mm)		S (400x400)	
Lanterneau toilette (mm)		S (280x280)	
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire	S		
Équipements			
Isofix	S		
Espace pour TV 32"	S		
Sommiers à lattes	S		
Éclairage intérieur à LED	S		
Extérieurs			
Caméra de recul	S		
Moustiquaire de porte cellule	S		
Porte XL	S		
Éclairage extérieur à LED	S		
Arrière avec feux Full Led	S		

S = De série O = En option - = Non disponible



SÉRIE 300 MC4 381



PLACES HOMOLOGUÉES	4
COUCHAGES	4 (+1 OPT)
PLACES À TABLE	4



Informations essentielles
pour choisir votre véhicule

Porteur	Poids (kg)		FIAT
Motorisation, Puissance		2.2 MJ 140 CV	2.0 TDI 130 CV
PTAC (kg)		3500	3500
Poids à vide en ordre de marche (kg)		2975	2968
Masse maximale des équipements en option (kg)		180	170
Empattement (mm))		4035	3954
Poids tractable maximum (kg)		2000	2000
Diamètre des roues		15"	16"
Climatisation cabine		S	S
Airbags conducteur et passager		S	S
Régulateur de vitesse avec assistant de vitesse		S	S
ABS / ESC / ESP / TRACTION +		S/S/-/S	S/-/S/-
Réservoir de diesel (l)		60	70
Sièges pivotants cabine conducteur et passager		S	S
Pneus M+S (boue et neige)		S	-
Commandes radio au volant		S	S
Radio écran tactile 9" / Écran tactile 12" avec Système d'infodivertissement SYNC 4 et modem 5G		S/-	-/S
Dimensions et nombre de places			
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)		7450 / 2350	
Hauteur extérieure (cm) / Hauteur intérieure (cm)		285 / 204	
Lit arrière (cm)		190x150	
Lit arrière réglable en hauteur électriquement		S	
Lit en dinette - couchage supplémentaire d'appoint (cm)	5	215x90 (O)	
Lit de pavillon (cm)		203x135(114)	
Dimensions des portes de soute (cm)		90x115 - 90x115	
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm)		117	
Épaisseur plancher / parois / toit (cm)		5,4 / 3 / 3	
Construction plancher / parois / toit		MTS / VTR / VTR	
Toit antigrêle en polyester		S	
Implantations			
Plaque de cuisson (nombre de feux)		2	
Capacité réservoir d'eau propre en route / d'eau propre à l'arrêt / des eaux usées (l)		20 / 120 / 100	
Réfrigérateur trimixte automatique (220 V, 12V, GAZ) (l)		137	
Chauffage		Diesel Combi 4kW	
Charge maximale dans le coffre à gaz (kg)		20	
Marchepied intégré		S	
Soute chauffée		S	
Lanterneaux			
Lanterneau arrière (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)	
Lanterneau central (mm)		S (400x400)	
Lanterneau toilette (mm)		S (280x280)	
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire		S	
Équipements			
Isofix		S	
Espace pour TV 32"		S	
Sièges Confort en position route		S	
Sommiers à lattes		S	
Eclairage intérieur à LED		S	
Extérieurs			
Caméra de recul		S	
Moustiquaire de porte cellule		S	
Porte XL		S	
Eclairage extérieur à LED		S	
Arrière avec feux Full Led		S	

S = De série O = En option - = Non disponible

PACK EN OPTION

SÉRIE 300



GLAMYS MC4



FIAT



FIAT

Poids (kg)

PACK SÉRIE 300 FORD¹ Motorisation 165 CV ; Pare-chocs peint dans la couleur de la carrosserie ; Porte XL à 2 points avec fenêtre et fermeture centralisée ; Support TV 32" ; Skyroof sur Mc4 ; Couvercle d'éviers ; Housses de siège coordonnées avec les tissus ; Panneau solaire 200 W avec régulateur MPPT ; Store occultants plissés cabine	x		x		- ²
PACK MATIC FORD³ – Pack Série 300 Ford obligatoire Boîte de vitesse automatique ; Sérigraphie Matic	x		x		62
PACK DESIGN – Pack Série 300 Ford et Pack Matic Ford obligatoires Cabine avec peinture métallisée Moondust Silver ; Jantes en alliage noir de 16"	x		x		-13
PACK EXTRA ASSISTANCE (Châssis Heavy obligatoire⁴) – Pack Série 300 Ford et Pack Matic Ford obligatoires Dégivrage électrique du pare-brise ; système Pre-Collision Assist 2.2 (radar à moyenne portée, aide au braquage d'urgence et d'avertisseur de collision/indication de distance - NCAP4) ; Régulateur de vitesse adaptatif avec centrage sur la voie et Stop&Go ; Intégration du régulateur de vitesse adaptatif avec reconnaissance des panneaux de signalisation ; Rétroviseurs rabattables manuellement avec dégivrage électrique ; Navigation Center Ford)	x		x		0
PACK SÉRIE 300 FIAT¹ Feux antibrouillard ; Pare-chocs peint avant couleur de la carrosserie ; Skid Plate noir ; Jantes en alliage 16" bicolores ; Porte XL à 2 points avec fenêtre et fermeture centralisée ; Panneau de commande CP Plus ; Support TV 32" ; Skyroof sur Mc4 ; Couvercle d'éviers ; Housses de siège coordonnées avec les tissus ; Panneau solaire 200 W avec régulateur MPPT ; Store plissé cabine		x		x	- ²
PACK MATIC FIAT – Pack Série 300 Fiat obligatoire Boîte de vitesse automatique ; Sérigraphie Matic ; Suspension composite ⁵		x		x	48
PACK MOTION Frein à main électrique ; Revêtement soft touch pour le volant et le pommeau de vitesse ; Tableau de bord Techno		x		x	-9
PACK EXTRA TECH – Pack Motion obligatoire Tableau de bord numérique ; Climatisation automatique ; Chargeur sans fil pour smartphone ; Feux avant FULL LED		x		x	1
PACK EXTRA SAFETY – Pack Motion obligatoire Capteurs de luminosité et de pluie avec détection des feux de route ; Régulateur de vitesse adaptatif > 30 km/h		x		x	0
WINTER PACK Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé ; Marchepied isolé	x	x	x	x	11
PACK PLEIN AIR Store extérieur anthracite ⁶ ; Prise de gaz externe ; Douchette extérieure	x	x	x	x	32
PACK TV DIGIT 32' Smart TV 32' ; Antenne digitale	x	x	x	x	9
PACK TV WI-FI 32' Smart TV 32' ; Routeur Wi-Fi	x	x	x	x	7

¹ Pack Série 300 Ford et Pack Série 300 Fiat sont des packs à 1€. Promotion active dans le tarif de lancement et valable jusqu'à nouvelle communication

² Poids inclus dans le véhicule

³ Sur Glamys Ford, Pack Matic Ford à sélectionner obligatoirement avec Pack Série 300 Ford

⁴ Le châssis Heavy peut être homologué à 3,5 t

⁵ Non disponibles sur les châssis lourds Heavy

⁶ 4 mètres sur Mc4 321, 365; 4,5 mètres sur Glamys 322, Mc4 370, 373, 379, 381

Les packs et options supplémentaires ne peuvent être installés que dans le respect du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule. Pour le calcul de la masse disponible, veuillez vous reporter au code QR à la page 1

OPTIONS

SÉRIE 300



CHÂSSIS FORD - OPTIONS	KG	SÉRIE 300						
		GLAMYS	MC4					
		322	321	365	370	373	379	381
Châssis avec PTAC à 4 100 kg *	-	O	O	O	O	O	O	O
Augmentation du PTAC à 3500kg	-	O	O	O	O	O	O	O
Phares avant Bi-Xénon avec feux de jour LED (DRL)*	-	O	O	O	O	O	O	O

* boîte automatique + Pack Extra Assistance obligatoires. Homologable à 3 500 kg

** Pack Matic + Pack Design obligatoires

CHÂSSIS FIAT - OPTIONS	KG	SÉRIE 300						
		GLAMYS	MC4					
		322	321	365	370	373	379	381
160 CV	M 10 48 AT	O	O	O	O	O	O	O
180 CV (boîte automatique)	48	O	O	O	O	O	O	O
Couleur de cabine « SOLID » – Expedition Grey [676]	-	O	O	O	O	O	O	O
Couleur de cabine « METALLIC » – Artense Grey [113]	-	O	O	O	O	O	O	O
Augmentation du PTAC (P.M.A.) à 3 650 kg	-	O	O	O	O	O	O	O
Châssis HEAVY** jusqu'à 4.250 kg* / 4 400 kg*	M : 62 AT : 82	4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M 4,4t: 160CV AT	4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M 4,4t: 160 CV AT / 180CV AT	4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M 4,4t: 160CV AT	4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M 4,4t: 160 CV AT / 180 CV AT	4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M 4,4t: 160 CV AT / 180 CV AT	4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M 4,4t: 160 CV AT / 180 CV AT	4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M 4,4t: 160 CV AT / 180 CV AT
Système de navigation pour radio Pioneer avec abonnement cartes Europe 3 ans	-	O	O	O	O	O	O	O

* Tous les châssis HEAVY peuvent également être homologués à 3 500 kg ou 4 250 kg

M: Boîte manuelle AT: Boîte automatique


** Consulter les motorisations disponibles pour chaque modèle

CELLULE - OPTIONS	KG	SÉRIE 300						
		GLAMYS	MC4					
		322	321	365	370	373	379	381
Transformation de la dinette en lit (lit supplémentaire)	5	S	S	S	O (+1)	S	S	O (+1)
Sellerie Urban Anthracite (tissu + similicuir)	-	O	O	O	O	O	O	O
Transformation des lits jumeaux en lit double de 190 cm de longueur	7	-	-	O	O	O	-	-
Batterie lithium simple + chargeur 22 A	11	O	O	O	O	O	O	O
Lanterneau arrière – Midi Heki [700x500]	5	-	-	O	O	O	O	O
Lanterneau Omnivent [400x400, avec ventilateur]	2	O	O	O	O	O	O	O
Four	14	O	O	O	O	O	O	O
Chauffage Truma Combi 6 Gas (6000 W)	-	O	-	O	O	O	O	O
Chauffage Truma Combi 6 Gas + électrique (6000 W)	1	O	-	O	O	O	O	O
Chauffage Truma Combi 6 Diesel (6000 W)	-	O	O	O	O	O	O	O
Chauffage Truma Combi 6 Diesel + électrique (6000 W)	1	O	O	O	O	O	O	O
Plancher chauffant électrique *	7	O	O	O	O	O	O	O
Porte-vélos	12,5	O	O	O	O	O	O	O
Barres multi-usages dans le garage	6	O	O	O	O	O	O	O
Rideau de séparation cabine/cellule	3	O	O	O	O	O	O	O

* Disponible uniquement avec Combi 6 Diesel + électrique ou Combi 6 Diesel + Electrique

S = De série O = En option - = Non disponible

Les packs et options supplémentaires ne peuvent être installés que dans le respect du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule.
Pour le calcul de la masse disponible, veuillez vous reporter au code QR à la page 1



SÉRIE 800
MC4 865




PLACES HOMOLOGUÉES	5
COUCHAGES	5
PLACES À TABLE	5



Informations essentielles
pour choisir votre véhicule

Porteur	Poids (kg)		FIAT
Motorisation, Puissance		2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
PTAC (kg)		3500	3500
Poids à vide en ordre de marche (kg)		2935	2928
Masse maximale des équipements en option (kg)		120	120
Empattement (mm))		3750	3800
Poids tractable maximum (kg)		2000	2000
Diamètre des roues		16"	15"
Climatisation cabine		S	S
Airbags conducteur et passager		S	S
Régulateur de vitesse avec assistant de vitesse		S	S
ABS / ESC / ESP / TRACTION +		S/-S/-	S/S/-S
Réservoir de diesel (l)		70	60
Sièges pivotants cabine conducteur et passager		S	S
Pneus M+S (boue et neige)		-	S
Commandes radio au volant		S	S
Radio écran tactile 9" / Écran tactile 12" avec Système d'infodivertissement SYNC 4 et modem 5G		-/S	S/-
Dimensions et nombre de places			
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)		6990 / 2350	
Hauteur extérieure (cm) / Hauteur intérieure (cm)		285 / 204	
Dînette transformable en couchage supplémentaire		S	
Lit arrière (cm)		200x81 + 199x81 - 215x165	
Lit en dînette - couchage supplémentaire d'appoint (cm)		216x85(65)	
Lit de pavillon (cm)		203x135(114)	
Place couchage supplémentaire lit arrière		S	
Dimensions des portes de soute (cm)		90x120 - 90x120	
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm)		121	
Épaisseur plancher / parois / toit (cm)		5,4 / 3 / 3	
Construction plancher / parois / toit		MTS / VTR / VTR	
Toit antigivre en polyester		S	
Implantations			
Plaque de cuisson (nombre de feux)		2	
Capacité réservoir d'eau propre en route / d'eau propre à l'arrêt / des eaux usées (l)		20 / 100 / 90	
Réfrigérateur à compression (l)		158	
Chauffage		Combi Gas 4 kW	
Charge maximale dans le coffre à gaz (kg)		20	
Marchepied intégré		S (isolé)	
Soute chauffée		S	
Lanterneaux			
Lanterneau arrière (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)	
Lanterneau central (mm)		S (400x400)	
Lanterneau toilette (mm)		S (280x280)	
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire		S	
Équipements			
Isofix		S	
Espace pour TV 32"		S	
Électronique avec gestion intelligente double batterie		S	
Winter Pack (réservoir d'eaux usées isolé et chauffé, marchepied isolé)		S	
Sommiers à lattes		S	
Panneau de contrôle iNet X + app		S	
Eclairage intérieur à LED		S	
Pré-équipement pour deux batteries au lithium / AGM		S	
Extérieurs			
Caméra de recul		S	
Moustiquaire de porte cellule		S	
Porte XL		S	
Eclairage extérieur à LED		S	
Arrière avec feux Full Led		S	

S = De série O = En option - = Non disponible



SÉRIE 800
MC4 870 


PLACES HOMOLOGUÉES	4
COUCHAGES	4 (+1 OPT)
PLACES À TABLE	4



Informations essentielles
pour choisir votre véhicule

Porteur	Poids (kg)		FIAT
Motorisation, Puissance		2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
PTAC (kg)		3500	3500
Poids à vide en ordre de marche (kg)		2985	2978
Masse maximale des équipements en option (kg)		150	150
Empattement (mm)		3954	4035
Poids tractable maximum (kg)		2000	2000
Diamètre des roues		16"	15"
Climatisation cabine		S	S
Airbags conducteur et passager		S	S
Régulateur de vitesse avec assistant de vitesse		S	S
ABS / ESC / ESP / TRACTION +		S/-S/-	S/S/-S
Réservoir de diesel (l)		70	60
Sièges pivotants cabine conducteur et passager		S	S
Pneus M+S (boue et neige)		-	S
Commandes radio au volant		S	S
Radio écran tactile 9" / Écran tactile 12" avec Système d'infodivertissement SYNC 4 et modem 5G		-S	S/-
Dimensions et nombre de places			
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)		7450 / 2350	
Hauteur extérieure (cm) / Hauteur intérieure (cm)		285 / 204	
Lit arrière (cm)		200x81 + 200x81 - 215x171	
Lit en dînette - couchage supplémentaire d'appoint (cm)	5	216x80 (O)	
Lit de pavillon (cm)		203x135(114)	
Place couchage supplémentaire lit arrière		S	
Dimensions des portes de soute (cm)		90x120 - 90x120	
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm)		120	
Épaisseur plancher / parois / toit (cm)		5,4 / 3 / 3	
Construction plancher / parois / toit		MTS / VTR / VTR	
Toit antigrêle en polyester		S	
Implantations			
Plaque de cuisson (nombre de feux)		2	
Capacité réservoir d'eau propre en route / d'eau propre à l'arrêt / des eaux usées (l)		20 / 120 / 90	
Réfrigérateur à compression (l)		158	
Chauffage		Combi Gas 4 kW	
Charge maximale dans le coffre à gaz (kg)		20	
Marchepied intégré		S (isolé)	
Soute chauffée		S	
Lanterneaux			
Lanterneau arrière (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)	
Lanterneau central (mm)		S (400x400)	
Lanterneau toilette (mm)		S (280x280)	
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire		S	
Équipements			
Isofix		S	
Sièges Confort en position route		S	
Espace pour TV 32"		S	
Électronique avec gestion intelligente double batterie		S	
Winter Pack (réservoir d'eaux usées isolé et chauffé, marchepied isolé)		S	
Store occultant thermique		S	
Sommiers à lattes		S	
Éclairage intérieur à LED		S	
Pré-équipement pour deux batteries au lithium / AGM		S	
Extérieurs			
Caméra de recul		S	
Moustiquaire de porte cellule		S	
Porte XL		S	
Éclairage extérieur à LED		S	
Arrière avec feux Full Led		S	

S = De série O = En option - = Non disponible



SÉRIE 800
MC4 873




PLACES HOMOLOGUÉES	5
COUCHAGES	5
PLACES À TABLE	5



Informations essentielles
pour choisir votre véhicule

Porteur	Poids (kg)		FIAT
Motorisation, Puissance		2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
PTAC (kg)		3500	3500
Poids à vide en ordre de marche (kg)		2940	2928
Masse maximale des équipements en option (kg)		110	120
Empattement (mm)		3954	4035
Poids tractable maximum (kg)		2000	2000
Diamètre des roues		16"	15"
Climatisation cabine		S	S
Airbags conducteur et passager		S	S
Régulateur de vitesse avec assistant de vitesse		S	S
ABS / ESC / ESP / TRACTION +		S/-/S/-	S/S/-/S
Réservoir de diesel (l)		70	60
Sièges pivotants cabine conducteur et passager		S	S
Pneus M+S (boue et neige)		-	S
Commandes radio au volant		S	S
Radio écran tactile 9" / Écran tactile 12" avec Système d'infodivertissement SYNC 4 et modem 5G		-/S	S/-
Dimensions et nombre de places			
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)		7450 / 2350	
Hauteur extérieure (cm) / Hauteur intérieure (cm)		285 / 204	
Dînette transformable en couchage supplémentaire d'appoint		S	
Lit arrière (cm)		200x81 - 200x81 - 215x171	
Lit en dînette - couchage supplémentaire d'appoint (cm)		216x50	
Lit de pavillon (cm)		203x135(114)	
Place couchage supplémentaire lit arrière		S	
Dimensions des portes de soute (cm)		90x120 - 90x120	
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm)		120	
Épaisseur plancher / parois / toit (cm)		5,4 / 3 / 3	
Construction plancher / parois / toit		MTS / VTR / VTR	
Toit antigrêle en polyester		S	
Implantations			
Plaque de cuisson (nombre de feux)		2	
Capacité réservoir d'eau propre en route / d'eau propre à l'arrêt / des eaux usées (l)		20 / 100 / 90	
Réfrigérateur à compression (l)		158	
Chauffage		Combi Gas 4 kW	
Charge maximale dans le coffre à gaz (kg)		20	
Marchepied intégré		S (isolé)	
Soute chauffée		S	
Lanterneaux			
Lanterneau arrière (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)	
Lanterneau central (mm)		S (400x400)	
Lanterneau toilette (mm)		S (280x280)	
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire		S	
Équipements			
Isofix		S	
Espace pour TV 32"		S	
Électronique avec gestion intelligente double batterie		S	
Winter Pack (réservoir d'eaux usées isolé et chauffé, marchepied isolé)		S	
Sommiers à lattes		S	
Panneau de contrôle iNet X + app		S	
Eclairage intérieur à LED		S	
Pré-équipement pour deux batteries au lithium / AGM		S	
Extérieurs			
Caméra de recul		S	
Moustiquaire de porte cellule		S	
Porte XL		S	
Eclairage extérieur à LED		S	
Arrière avec feux Full Led		S	

S = De série O = En option - = Non disponible



SÉRIE 800
MC4 879




PLACES HOMOLOGUÉES	5
COUCHAGES	5
PLACES À TABLE	5



Informations essentielles
pour choisir votre véhicule

Porteur	Poids (kg)		FIAT
Motorisation, Puissance		2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
PTAC (kg)		3500	3500
Poids à vide en ordre de marche (kg)		2925	2918
Masse maximale des équipements en option (kg)		120	120
Empattement (mm)		3954	4035
Poids tractable maximum (kg)		2000	2000
Diamètre des roues		16"	15"
Climatisation cabine		S	S
Airbags conducteur et passager		S	S
Régulateur de vitesse avec assistant de vitesse		S	S
ABS / ESC / ESP / TRACTION +		S/-/S/-	S/S/-/S
Réservoir de diesel (l)		70	60
Sièges pivotants cabine conducteur et passager		S	S
Pneus M+S (boue et neige)		-	S
Commandes radio au volant		S	S
Radio écran tactile 9" / Écran tactile 12" avec Système d'infodivertissement SYNC 4 et modem 5G		-/S	S/-
Dimensions et nombre de places			
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)		7450 / 2350	
Hauteur extérieure (cm) / Hauteur intérieure (cm)		285 / 204	
Dînette transformable en couchage supplémentaire d'appoint		S	
Lit arrière (cm)		190x150	
Lit arrière réglable en hauteur électriquement		S	
Lit en dînette - couchage supplémentaire d'appoint (cm)		216x50	
Lit de pavillon (cm)		203x135 (114)	
Dimensions des portes de soute (cm)		90x120 - 90x120	
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm)		117	
Épaisseur plancher / parois / toit (cm)		5,4 / 3 / 3	
Construction plancher / parois / toit		MTS / VTR / VTR	
Toit antigivre en polyester		S	
Implantations			
Plaque de cuisson (nombre de feux)		2	
Capacité réservoir d'eau propre en route / d'eau propre à l'arrêt / des eaux usées (l)		20 / 100 / 90	
Réfrigérateur à compression (l)		158	
Chauffage		Combi Gas 4 kW	
Charge maximale dans le coffre à gaz (kg)		20	
Marchepied intégré		S (isolé)	
Soute chauffée		S	
Lanterneaux			
Lanterneau arrière (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)	
Lanterneau central (mm)		S (400x400)	
Lanterneau toilette (mm)		S (280x280)	
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire		S	
Équipements			
Isofix		S	
Espace pour TV 32"		S	
Électronique avec gestion intelligente double batterie		S	
Winter Pack (réservoir d'eaux usées isolé et chauffé, marchepied isolé)		S	
Sommiers à lattes		S	
Panneau de contrôle iNet X + app		S	
Éclairage intérieur à LED		S	
Pré-équipement pour deux batteries au lithium / AGM		S	
Extérieurs			
Caméra de recul		S	
Moustiquaire de porte cellule		S	
Porte XL		S	
Éclairage extérieur à LED		S	
Arrière avec feux Full Led		S	

S = De série O = En option - = Non disponible



SÉRIE 800 MC4 881




PLACES HOMOLOGUÉES	4
COUCHAGES	4 (+1 OPT)
PLACES À TABLE	4



Informations essentielles
pour choisir votre véhicule

Porteur	Poids (kg)	FIRAT
Motorisation, Puissance		2.2 MJ 140 CV
PTAC (kg)		3500
Poids à vide en ordre de marche (kg)		2968
Masse maximale des équipements en option (kg)		150
Empattement (mm)		4035
Poids tractable maximum (kg)		2000
Diamètre des roues		15"
Climatisation cabine		S
Airbags conducteur et passager		S
Régulateur de vitesse avec assistant de vitesse		S
ABS / ESC / TRACTION +		S/S/S
Réservoir de diesel (l)		60
Sièges pivotants cabine conducteur et passager		S
Pneus M+S (boue et neige)		S
Commandes radio au volant		S
Radio touch screen 9"		S
Dimensions et nombre de places		
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)		7450 / 2350
Hauteur extérieure (cm) / Hauteur intérieure (cm)		285 / 204
Lit arrière (cm)		190x150
Lit arrière réglable en hauteur électriquement		S
Lit en dinette - couchage supplémentaire d'appoint (cm)	5	216x80 (O)
Lit de pavillon (cm)		203x135 (114)
Dimensions des portes de soute (cm)		90x120 - 90x120
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm)		117
Épaisseur plancher / parois / toit (cm)		5,4 / 3 / 3
Construction plancher / parois / toit		MTS / VTR / VTR
Toit antigrêle en polyester		S
Implantations		
Plaque de cuisson (nombre de feux)		2
Capacité réservoir d'eau propre en route / d'eau propre à l'arrêt / des eaux usées (l)		20 / 120 / 90
Réfrigérateur à compression (l)		158
Chauffage		Combi Gas 4 kW
Charge maximale dans le coffre à gaz (kg)		20
Marchepied intégré		S (isolé)
Soute chauffée		S
Lanterneaux		
Lanterneau arrière (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)
Lanterneau central (mm)		S (400x400)
Lanterneau toilette (mm)		S (280x280)
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire		S
Équipements		
Isofix		S
Sièges Confort en position route		S
Espace pour TV 32"		S
Électronique avec gestion intelligente double batterie		S
Winter Pack (réservoir d'eaux usées isolé et chauffé, marchepied isolé)		S
Sommiers à lattes		S
Panneau de contrôle iNet X + app		S
Eclairage intérieur à LED		S
Pré-équipement pour deux batteries au lithium / AGM		S
Extérieurs		
Caméra de recul		S
Moustiquaire de porte cellule		S
Porte XL		S
Eclairage extérieur à LED		S
Arrière avec feux Full Led		S



SÉRIE 800 NEVIS 870




PLACES HOMOLOGUÉES	4
COUCHAGES	4 (+1 OPT)
PLACES À TABLE	4



Informations essentielles
pour choisir votre véhicule

Porteur	Poids (kg)	FIAT
Motorisation, Puissance		2.2 MJ 140 CV
PTAC (kg)		3500
Poids à vide en ordre de marche (kg)		2978
Masse maximale des équipements en option (kg)		150
Empattement (mm)		4035
Poids tractable maximum (kg)		2000
Diamètre des roues		15"
Climatisation manuelle cabine		S
Airbags conducteur et passager		S
Régulateur de vitesse avec assistant de vitesse		S
ABS / ESC / TRACTION +		S/S/S
Réservoir de diesel (l)		60
Sièges pivotants cabine conducteur et passager		S
Eclairage DRL LED (Day running light - Feux de jour)		S
Pneus M+S (boue et neige)		S
Radio touch screen 9" / Commandes radio au volant		S/S
Dimensions et nombre de places		
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)		7450 / 2350
Hauteur extérieure (cm) / Hauteur intérieure (cm)		285 / 204
Lit arrière (cm)		200x81 + 200x81 - 215x171
Lit en dînette - couchage supplémentaire d'appoint (cm)	5	216x80 (O)
Lit de pavillon (cm)		190x145
Place couchage supplémentaire lit arrière		S
Dimensions des portes de soute (cm)		90x120 - 90x120
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm)		120
Épaisseur plancher / parois / toit (cm)		5,4 / 3 / 3
Construction plancher / parois / toit		MTS / VTR / VTR
Toit antigrêle en polyester		S
Implantations		
Plaque de cuisson (nombre de feux)		2
Capacité réservoir d'eau propre en route / d'eau propre à l'arrêt / des eaux usées (l)		20 / 120 / 90
Réfrigérateur à compression (l)		158
Chauffage		Combi Gas 4 kW
Charge maximale dans le coffre à gaz (kg)		20
Marchepied intégré		S (isolé)
Soute chauffée		S
Lanterneaux		
Lanterneau arrière (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)
Lanterneau central (mm)		S (400x400)
Lanterneau dinette (mm)	- / 6	S (700x500) / O (900x600)
Lanterneau toilette (mm)		S (280x280)
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire		S
Équipements		
Isofix		S
Sièges Confort en position route		S
Espace pour TV 32"		S
Électronique avec gestion intelligente double batterie		S
Winter Pack (réservoir d'eaux usées isolé et chauffé, marchepied isolé)		S
Sommiers à lattes		S
Panneau de contrôle iNet X + app		S
Eclairage intérieur à LED		S
Pré-équipement pour deux batteries au lithium / AGM		S
Extérieurs		
Caméra de recul		S
Moustiquaire de porte cellule		S
Porte XL		S
Eclairage extérieur à LED		S
Pare-brise panoramique		S
Posteriore con fari Full LED		S



SÉRIE 800 NEVIS 873




PLACES HOMOLOGUÉES	5
COUCHAGES	5
PLACES À TABLE	5



Informations essentielles
pour choisir votre véhicule

Porteur	Poids (kg)	FIAT
Motorisation, Puissance		2.2 MJ 140 CV
PTAC (kg)		3500
Poids à vide en ordre de marche (kg)		2928
Masse maximale des équipements en option (kg)		120
Empattement (mm)		4035
Poids tractable maximum (kg)		2000
Diamètre des roues		15"
Climatisation manuelle cabine		S
Airbags conducteur et passager		S
Régulateur de vitesse avec assistant de vitesse		S
ABS / ESC / TRACTION +		S/S/S
Réservoir de diesel (l)		60
Sièges pivotants cabine conducteur et passager		S
Eclairage DRL LED (Day running light - Feux de jour)		S
Pneus M+S (boue et neige)		S
Radio touch screen 9" / Commandes radio au volant		S/S
Dimensions et nombre de places		
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)		7450 / 2350
Hauteur extérieure (cm) / Hauteur intérieure (cm)		285 / 204
Dînette transformable en couchage supplémentaire d'appoint		S
Lit arrière (cm)		200x81 + 200x81 - 215x171
Lit en dînette - couchage supplémentaire d'appoint (cm)		216x60
Lit de pavillon (cm)		190x145
Place couchage supplémentaire lit arrière		S
Dimensions des portes de soute (cm)		90x120 - 90x120
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm)		120
Épaisseur plancher / parois / toit (cm)		5,4 / 3 / 3
Construction plancher / parois / toit		MTS / VTR / VTR
Toit antigivre en polyester		S
Implantations		
Plaque de cuisson (nombre de feux)		2
Capacité réservoir d'eau propre en route / d'eau propre à l'arrêt / des eaux usées (l)		20 / 100 / 90
Réfrigérateur à compression (l)		158
Chauffage		Combi Gas 4 kW
Charge maximale dans le coffre à gaz (kg)		20
Marchepied intégré		S (isolé)
Soute chauffée		S
Lanterneaux		
Lanterneau arrière (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)
Lanterneau central (mm)		S (400x400)
Lanterneau dînette (mm)	- / 6	S (700x500) / O (900x600)
Lanterneau toilette (mm)		S (280x280)
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire		S
Équipements		
Isofix		S
Espace pour TV 32"		S
Électronique avec gestion intelligente double batterie		S
Winter Pack (réservoir d'eaux usées isolé et chauffé, marchepied isolé)		S
Sommiers à lattes		S
Panneau de contrôle iNet X + app		S
Eclairage intérieur à LED		S
Pré-équipement pour deux batteries au lithium / AGM		S
Extérieurs		
Caméra de recul		S
Moustiquaire de porte cellule		S
Porte XL		S
Eclairage extérieur à LED		S
Pare-brise panoramique		S
Postérieure con fari Full LED		S
Parabrezza panoramico		S
Postérieure con fari Full LED		S

S = De série O = En option - = Non disponible



SÉRIE 800 NEVIS 879



PLACES HOMOLOGUÉES	5
COUCHAGES	5
PLACES À TABLE	5



Informations essentielles
pour choisir votre véhicule

Porteur	Poids (kg)	FIAT
Motorisation, Puissance		2.2 MJ 140 CV
PTAC (kg)		3500
Poids à vide en ordre de marche (kg)		2918
Masse maximale des équipements en option (kg)		120
Empattement (mm)		4035
Poids tractable maximum (kg)		2000
Diamètre des roues		15"
Climatisation manuelle cabine		S
Airbags conducteur et passager		S
Régulateur de vitesse avec assistant de vitesse		S
ABS / ESC / TRACTION +		S/S/S
Réservoir de diesel (l)		60
Sièges pivotants cabine conducteur et passager		S
Eclairage DRL LED (Day running light - Feux de jour)		S
Pneus M+S (boue et neige)		S
Radio touch screen 9" / Commandes radio au volant		S/S
Dimensions et nombre de places		
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)		7450 / 2350
Hauteur extérieure (cm) / Hauteur intérieure (cm)		285 / 204
Dînette transformable en couchage supplémentaire d'appoint		S
Lit arrière (cm)		190x150
Lit arrière réglable en hauteur électriquement		S
Lit en dînette - couchage supplémentaire d'appoint (cm)		216x60
Lit de pavillon (cm)		190x145
Dimensions des portes de soute (cm)		90x120 - 90x120
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm)		117
Épaisseur plancher / parois / toit (cm)		5,4 / 3 / 3
Construction plancher / parois / toit		MTS / VTR / VTR
Toit antigivre en polyester		S
Implantations		
Plaque de cuisson (nombre de feux)		2
Capacité réservoir d'eau propre en route / d'eau propre à l'arrêt / des eaux usées (l)		20 / 100 / 90
Réfrigérateur à compression (l)		158
Chauffage		Combi Gas 4 kW
Charge maximale dans le coffre à gaz (kg)		20
Marchepied intégré		S (isolé)
Soute chauffée		S
Lanternaux		
Lanterneau arrière (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)
Lanterneau central (mm)		S (400x400)
Lanterneau dînette (mm)	- / 6	S (700x500) / O (900x600)
Lanterneau toilette (mm)		S (280x280)
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire		S
Équipements		
Isofix		S
Espace pour TV 32"		S
Électronique avec gestion intelligente double batterie		S
Winter Pack (réservoir d'eaux usées isolé et chauffé, marchepied isolé)		S
Sommiers à lattes		S
Panneau de contrôle iNet X + app		S
Eclairage intérieur à LED		S
Pré-équipement pour deux batteries au lithium / AGM		S
Extérieurs		
Caméra de recul		S
Moustiquaire de porte cellule		S
Porte XL		S
Eclairage extérieur à LED		S
Pare-brise panoramique		S

PACK EN OPTION

SÉRIE 800



	mc4 nevis FIAT  FIAT			POIDS (kg)
PACK SÉRIE 800 MC4 FORD¹ Motorisation 165 CV; Pare-chocs peint dans la couleur de la carrosserie ; Porte XL à 2 points avec fenêtre et fermeture centralisée; Support TV 32" ; Skyroof ; Housses de siège coordonnées avec les tissus ; Panneau solaire 200 W avec régulateur MPPT ; Store occultants plissés cabine	x			- ²
PACK MATIC FORD – Pack Série 800 Mc4 Ford obligatoire Boîte de vitesse automatique ; Sérigraphie Matic	x			62
PACK DESIGN – Pack Série 800 Mc4 Ford et Pack Matic Ford obligatoires Cabine avec peinture métallisée Moondust Silver ; Jantes en alliage noir de 16"	x			-13
PACK EXTRA ASSISTANCE (Châssis Heavy obligatoire³) – Pack Série 800 Mc4 Ford et Pack Matic Ford obligatoires Dégivrage électrique du pare-brise ; système Pre-Collision Assist 2.2 (radar à moyenne portée, aide au braquage d'urgence et d'avertisseur de collision/indication de distance - NCAP4) ; Régulateur de vitesse adaptatif avec centrage sur la voie et Stop&Go ; Intégration du régulateur de vitesse adaptatif avec reconnaissance des panneaux de signalisation ; Rétroviseurs rabattables manuellement avec dégivrage électrique ; Navigation Center Ford)	x			0
PACK SÉRIE 800 MC4 FIAT¹ Feux antibrouillard ; Pare-chocs peint avant couleur de la carrosserie ; Skid Plate noir ; Jantes en alliage 16" bicolores ; Porte XL à 2 points avec fenêtre et fermeture centralisée ; Support TV 32" ; Skyroof ; Housses de siège coordonnées avec les tissus ; Panneau solaire 200 W avec régulateur MPPT ; Store plissé cabine		x		- ²
PACK SÉRIE 800 NEVIS FIAT¹ Feux antibrouillard ; Jantes en alliage 16" bicolores ; Porte XL à 2 points avec fenêtre et fermeture centralisée ; Support TV 32" ; Panneau solaire 200 W avec régulateur MPPT ; Store plissé cabine			x	- ²
PACK MATIC FIAT – Pack Série 800 Mc4 Fiat ou Pack Série 800 Nevis Fiat obligatoires Boîte de vitesse automatique ; Sérigraphie Matic ; Suspension composite ⁵		x	x	48
PACK MOTION Frein à main électrique ; Revêtement soft touch pour le volant et le pommeau de vitesse ; Tableau de bord Techno		x	x	-9
PACK EXTRA TECH - Pack Motion obligatoire Tableau de bord numérique ; Climatatisation automatique ; Chargeur sans fil pour smartphone ; Feux avant FULL LED sur Mc4		x	x	1
PACK EXTRA SAFETY – Pack Motion obligatoire Capteurs de luminosité et de pluie avec détection des feux de route ; Régulateur de vitesse adaptatif > 30 km/h		x		0
PACK PLEIN AIR Store extérieur anthracite ⁶ ; Prise de gaz externe ; Douchette extérieure	x	x	x	32/36 ³
PACK BOOST – Pack Série 800 Mc4 Ford / Fiat ou Pack Série 800 Nevis Fiat obligatoires Deuxième panneau solaire de 200 W avec régulateur MPPT ; Batterie de services au lithium ; Deuxième batterie de services au lithium, deuxième chargeur 22 A	x	x	x	34
PACK TV DIGIT 32" Smart TV 32" ; Antenne digitale	x	x	x	9
PACK TV WI-FI 32" Smart TV 32" ; Routeur Wi-Fi	x	x	x	7

¹ Pack Série 800 Mc4 Ford/Fiat ou Nevis Fiat sont des packs à 1€. Promotion active dans le tarif de lancement et valable jusqu'à nouvelle communication

² Poids inclus dans le véhicule

³ 32 kg sur Mc4, 36 kg sur Nevis

⁴ Le châssis Heavy peut être homologué à 3,5 t

⁵ Non disponibles sur les châssis lourds Heavy

⁶ 4 mètres sur Mc4 865; 4,5 mètres sur Mc4 870, 873, 879, 881, 881 Yearling, 5 mètres sur Nevis 840 Yearling, 870, 873, 879, 881 Yearling

OPTIONS

SÉRIE 800



CHÂSSIS FORD - OPTIONS	KG	SÉRIE 800							
		MC4					NEVIS		
		865	870	873	879	881	870	873	879
Châssis avec PTAC à 4 100 kg *	-	O	O	O	O	-		-	
Augmentation du PTAC à 3500kg	-	O	O	O	O				
Phares avant Bi-Xénon avec feux de jour LED (DRL)**	-	O	O	O	O				

* boîte automatique + Pack Extra Assistance obligatoires. Homologable à 3 500 kg

** Pack Matic + Pack Design obligatoires

CHÂSSIS FIAT - OPTIONS	KG	SÉRIE 800							
		MC4					NEVIS		
		865	870	873	879	881	870	873	879
160 CV	10 M 48 AT	O	O	O	O	O	O	O	O
180 CV (boîte automatique)	48	O	O	O	O	O	O	O	O
Couleur de cabine « SOLID » – Expedition Grey [676]	-	O	O	O	O	O	-	-	-
Couleur de cabine « METALLIC » – Artense Grey [113]	-	O	O	O	O	O	-	-	-
Augmentation du PTAC (P.M.A.) à 3 650 kg	-	O	O	O	O	O	O	O	O
Châssis HEAVY** jusqu'à 4.250 kg* / 4 400 kg*	M : 62 AT: 82	4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M	4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M 4,4t: 160 CV AT / 180 CV AT	4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M 4,4t: 160 CV AT / 180 CV AT	4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M 4,4t: 160 CV AT / 180 CV AT	4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M 4,4t: 160 CV AT / 180 CV AT	4,4t: 160 CV AT / 180 CV AT	4,4t: 160 CV AT / 180 CV AT	4,4t: 160 CV AT / 180 CV AT
Système de navigation pour radio Pioneer avec abonnement cartes Europe 3 ans	-	O	O	O	O	O	O	O	O

* Tous les châssis HEAVY peuvent également être homologués à 3 500 kg ou 4 250 kg

** Consulter les motorisations disponibles pour chaque modèle

M: Boîte manuelle AT: Boîte automatique

CHÂSSIS FORD - OPTIONS	KG	SÉRIE 800							
		MC4					NEVIS		
		865	870	873	879	881	870	873	879
Transformation de la dinette en lit (lit supplémentaire)	5	S	O (+1)	S	S	O (+1)	O (+1)	S	S
Selleries CEDAR (microfibre)	-	O	O	O	O	O	O	O	O
Selleries TEAK (similicuir)	-	O	O	O	O	O	O	O	O
Lanterneau avant – Heki 3 [900x600]	6	-	-	-	-	-	O	O	O
Lanterneau arrière [700x500]	5	O	O	O	O	O	O	O	O
Lanterneau Omnivent [400x400, avec ventilateur]	2	O	O	O	O	O	O	O	O
Four	14	O	O	O	O	O	O	O	O
Chauffage Truma Combi 4 Diesel (4000 W)	-	O	O	O	O	O	O	O	O
Chauffage Truma Combi 6 Gas (6000 W)	-	O	O	O	O	O	O	O	O
Chauffage Truma Combi 6 Gas + électrique (6000 W)	1	O	O	O	O	O	O	O	O
Chauffage Truma Combi 6 Diesel (6000 W)	-	O	O	O	O	O	O	O	O
Chauffage Truma Combi 6 Diesel + électrique (6000 W)	1	O	O	O	O	O	O	O	O
Plancher chauffant électrique *	7	O	O	O	O	O	O	O	O
Porte-vélos	12,5	O	O	O	O	O	O	O	O
Barres multi-usages dans le garage	6	O	O	O	O	O	-	-	-
Rideau de séparation cabine/cellule	3	O	O	O	O	O	-	-	-

* Disponible uniquement avec Combi 6 Diesel + électrique ou Combi 6 Diesel + Electrique

S = De série O = En option - = Non disponible

Les packs et options supplémentaires ne peuvent être installés que dans le respect du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule.
Pour le calcul de la masse disponible, veuillez vous reporter au code QR à la page 1

SÉRIE 300 Slim MC4 Slim 337 YEARLING




PLACES HOMOLOGUÉES	4
COUCHAGES	2 (+2 OPT)
PLACES À TABLE	5



Informations essentielles
pour choisir votre véhicule

Porteur	Poids (kg)	
Motorisation, Puissance		2.0 TDI 130 CV
PTAC (kg)		3500
Poids à vide en ordre de marche (kg)		2775
Masse maximale des équipements en option (kg)		280
Empattement (mm)		3750
Poids tractable maximum (kg)		2000
Diamètre des roues		16"
Climatisation automatique cabine		S
Pare-chocs peint		S
Régulateur de vitesse avec assistant de vitesse		S
Réservoir de diesel (l)		70
Housses de siège coordonnées avec les tissus		S
Écran tactile 12" / Système d'infodivertissement SYNC 4 / Modem 5G		S/S/S
Dimensions et nombre de places		
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)		6390 / 2150
Hauteur extérieure (cm) / Hauteur intérieure (cm)		285 / 204
Lit en dînette - couchage supplémentaire d'appoint (cm)	5	200x149(96) (O)
Lit de pavillon (cm)		190X140
Dimensions des portes de soute (cm)		65x170 - 65x170
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm)		219
Épaisseur plancher / parois / toit (cm)		5,4 / 3 / 3
Construction plancher / parois / toit		MTS / VTR / VTR
Toit antigivre en polyester		S
Implantations		
Plaque de cuisson (nombre de feux)		2
Capacité réservoir d'eau propre en route / d'eau propre à l'arrêt / des eaux usées (l)		20 / 120 / 100
Réfrigérateur slim à compression (l)		152
Chauffage		Combi Diesel 4 kW
Charge maximale dans le coffre à gaz (kg)		20
Marchepied intégré		S
Soute chauffée		S
Lanterneaux		
Toit panoramique		S
Lanterneau arrière (mm)	- / 5	S (400x400)
Lanterneau central (mm)		S (400x400)
Lanterneau toilette (mm)		S (280x280)
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire		S
Équipements		
Isofix		S
Support pour TV 32"		S
Sièges Confort en position route		S
Store plissé cabine		S
Sommiers à lattes		S
Éclairage intérieur à LED		S
Panneau de contrôle CP Plus		S
Pré-équipement pour deux batteries au lithium / AGM		S
Extérieurs		
Feux antibrouillards		S
Caméra de recul		S
Porte XL à 2 points avec fenêtre et fermeture centralisée		S
Éclairage extérieur à LED		S
Panneau solaire 200 W avec régulateur MPPT		S
Store extérieur		S
Prises douchette et gaz extérieures		S
Arrière avec feux Full Led		S

S = De série O = En option - = Non disponible



SÉRIE 300 Slim MC4 Slim 367 YEARLING




PLACES HOMOLOGUÉES	4
COUCHAGES	3 (+1 OPT)
PLACES À TABLE	4



Informations essentielles
pour choisir votre véhicule

Porteur	Poids (kg)	
Motorisation, Puissance		2.0 TDI 130 CV
Boîte de vitesses automatique		S
PTAC (kg)		2865
Poids à vide en ordre de marche (kg)		250
Masse maximale des équipements en option (kg)		775
Empattement (mm)		3300
Poids tractable maximum (kg)		2000
Diamètre des roues		16"
Climatisation automatique cabine		S
Pare-chocs peint		S
Régulateur de vitesse avec assistant de vitesse		S
Réservoir de diesel (l)		70
Housses de siège coordonnées avec les tissus		S
Écran tactile 12" / Système d'infodivertissement SYNC 4 / Modem 5G		S/S/S
Dimensions et nombre de places		
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)		6690 / 2150
Hauteur extérieure (cm) / Hauteur intérieure (cm)		285 / 204
Lit arrière (cm)		190x140
Lit arrière réglable en hauteur électriquement		S
Lit en dinette - couchage supplémentaire d'appoint (cm)	5	180x84(50) (O)
Lit de pavillon (cm)		190x90
Dimensions des portes de soute (cm)		90x115 - 90x115
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm)		117
Épaisseur plancher / parois / toit (cm)		5,4 / 3 / 3
Construction plancher / parois / toit		MTS / VTR / VTR
Toit antigrêle en polyester		S
Implantations		
Plaque de cuisson (nombre de feux)		2
Capacité réservoir d'eau propre en route / d'eau propre à l'arrêt / des eaux usées (l)		20 / 90 / 90
Réfrigérateur slim à compression (l)		152
Chauffage		Combi Diesel 4 kW
Charge maximale dans le coffre à gaz (kg)		20
Marchepied intégré		S
Soute chauffée		S
Lanterneaux		
Toit panoramique		S
Lanterneau arrière (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)
Lanterneau central (mm)		S (400x400)
Lanterneau toilette (mm)		S (280x280)
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire		S
Implantations		
Isofix		S
Support pour TV 32"		S
Store plissé cabine		S
Sommiers à lattes		S
Eclairage intérieur à LED		S
Panneau de contrôle CP Plus		S
Pré-équipement pour deux batteries au lithium / AGM		S
Extérieurs		
Feux antibrouillards		S
Caméra de recul		S
Porte XL à 2 points avec fenêtre et fermeture centralisée		S
Eclairage extérieur à LED		S
Panneau solaire 200 W avec régulateur MPPT		S
Store extérieur		S
Prises douchette et gaz extérieures		S
Arrière avec feux Full Led		S

S = De série O = En option - = Non disponible



SÉRIE 300 Slim MC4 Slim 367 NB YEARLING




PLACES HOMOLOGUÉES	4
COUCHAGES	2 (+1 OPT)
PLACES À TABLE	4



Informations essentielles
pour choisir votre véhicule

Porteur	Poids (kg)	
Motorisation, Puissance		2.0 TDI 130 CV
Boîte de vitesses automatique		S
PTAC (kg)		3500
Poids à vide en ordre de marche (kg)		2865
Masse maximale des équipements en option (kg)		250
Empattement (mm)		3300
Poids tractable maximum (kg)		2000
Diamètre des roues		16"
Climatisation automatique cabine		S
Pare-chocs peint		S
Régulateur de vitesse avec assistant de vitesse		S
Réservoir de diesel (l)		70
Housses de siège coordonnées avec les tissus		S
Écran tactile 12" / Système d'infodivertissement SYNC 4 / Modem 5G		S/S/S
Dimensions et nombre de places		
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)		6690 / 2150
Hauteur extérieure (cm) / Hauteur intérieure (cm)		285 / 204
Lit arrière (cm)		190x140
Lit arrière réglable en hauteur électriquement		S
Lit en dinette - couchage supplémentaire d'appoint (cm)	5	180x84(50) (O)
Dimensions des portes de soute (cm)		90x115 - 90x115
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm)		117
Épaisseur plancher / parois / toit (cm)		5,4 / 3 / 3
Construction plancher / parois / toit		MTS / VTR / VTR
Toit antigrêle en polyester		S
Implantations		
Plaque de cuisson (nombre de feux)		2
Capacité réservoir d'eau propre en route / d'eau propre à l'arrêt / des eaux usées (l)		20 / 90 / 90
Réfrigérateur slim à compression (l)		152
Chauffage		Combi Diesel 4 kW
Charge maximale dans le coffre à gaz (kg)		20
Marchepied intégré		S
Soute chauffée		S
Lanterneaux		
Toit panoramique		S
Lanterneau arrière (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)
Lanterneau dinette (mm)		S (700x500)
Lanterneau toilette (mm)		S (280x280)
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire		S
Implantations		
Isofix		S
Support pour TV 32"		S
Store plissé cabine		S
Sommiers à lattes		S
Eclairage intérieur à LED		S
Panneau de contrôle CP Plus		S
Pré-équipement pour deux batteries au lithium / AGM		S
Extérieurs		
Feux antibrouillards		S
Caméra de recul		S
Porte XL à 2 points avec fenêtre et fermeture centralisée		S
Eclairage extérieur à LED		S
Panneau solaire 200 W avec régulateur MPPT		S
Store extérieur		S
Prises douchette et gaz extérieures		S
Arrière avec feux Full Led		S



SÉRIE 800 MC4 881 YEARLING




PLACES HOMOLOGUÉES	4
COUCHAGES	4 (+1 OPT)
PLACES À TABLE	4



Informations essentielles
pour choisir votre véhicule

Porteur	Poids (kg)	
Motorisation, Puissance		2.2 MJ 140 CV
Boîte de vitesses automatique		S
PTAC (kg)		3500
Poids à vide en ordre de marche (kg)		2975
Masse maximale des équipements en option (kg)		160
Empattement (mm)		3954
Poids tractable maximum (kg)		2000
Diamètre des roues		16"
Climatisation automatique cabine		S
Pare-chocs peint		S
Airbags conducteur et passager		S
Régulateur de vitesse avec assistant de vitesse		S
ABS / ESP		S/S
Réservoir de diesel (l)		70
Housses de siège coordonnées avec les tissus		S
Écran tactile 12" / Système d'infodivertissement SYNC 4 / Modem 5G		S/S/S
Dimensions et nombre de places		
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)		7450 / 2350
Hauteur extérieure (cm) / Hauteur intérieure (cm)		285 / 204
Lit arrière (cm)		190x150
Lit arrière réglable en hauteur électriquement		S
Lit en dînette - couchage supplémentaire d'appoint (cm)	5	216x80 (O)
Lit de pavillon (cm)		203x135 (114)
Dimensions des portes de soute (cm)		90x120 - 90x120
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm)		117
Épaisseur plancher / parois / toit (cm)		5,4 / 3 / 3
Construction plancher / parois / toit		MTS / VTR / VTR
Toit antigrêle en polyester		S
Implantations		
Plaque de cuisson (nombre de feux)		2
Capacité réservoir d'eau propre en route / d'eau propre à l'arrêt / des eaux usées (l)		20 / 120 / 90
Réfrigérateur à compression (l)		158
Chauffage		Combi gas 4 Kw
Charge maximale dans le coffre à gaz (kg)		20
Marchepied intégré		S (isolé)
Soute chauffée		S
Lanterneaux		
Toit panoramique		S
Lanterneau arrière (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)
Lanterneau central (mm)		S (400x400)
Lanterneau toilette (mm)		S (280x280)
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire		S
Implantations		
Isofix		S
Support pour TV 32"		S
Store plissé cabine		S
Électronique avec gestion intelligente double batterie		S
Winter Pack (réservoir d'eaux usées isolé et chauffé, marchepied isolé)		S
Sommiers à lattes		S
Panneau de contrôle iNet X + app		S
Eclairage intérieur à LED		S
Pré-équipement pour deux batteries au lithium / AGM		S
Extérieurs		
Feux antibrouillards		S
Caméra de recul		S
Porte XL à 2 points avec fenêtre et fermeture centralisée		S
Eclairage extérieur à LED		S
Panneau solaire 200 W avec régulateur MPPT		S
Store extérieur		S
Prises douchette et gaz extérieures		S
Arrière avec feux Full Led		S



SÉRIE 800 NEVIS 840 YEARLING




PLACES HOMOLOGUÉES	5
COUCHAGES	5 (+2 OPT)
PLACES À TABLE	7



Informations essentielles
pour choisir votre véhicule

Porteur	Poids (kg)	FIAT
Motorisation, Puissance		2.2 MJ 140 CV
Boîte de vitesses automatique		S
PTAC (kg)		3500
Poids à vide en ordre de marche (kg)		2978
Masse maximale des équipements en option (kg)		60
Empattement (mm)		4035
Poids tractable maximum (kg)		2000
Diamètre des roues		16" ALLIAGE
Climatisation manuelle cabine		S
Airbags conducteur et passager		S
Régulateur de vitesse avec assistant de vitesse		S
ABS / ESC / TRACTION +		S/S/S
Réservoir de diesel (l)		60
Sièges pivotants cabine conducteur et passager		S
Eclairage DRL LED (Day running light - Feux de jour)		S
Pneus M+S (boue et neige)		S
Radio touch screen 9" / Commandes radio au volant		S/S
Dimensions et nombre de places		
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)		7450 / 2350
Hauteur extérieure (cm) / Hauteur intérieure (cm)		285 / 204
Dînette avant transformable en couchage supplémentaire d'appoint		O
Lit arrière (cm)		215x80 + 215x80
Lit en dînette avant - couchage supplémentaire d'appoint (cm)	5	215x120 (O)
Lit en dînette arrière - couchage supplémentaire d'appoint (cm)		215x135
Lit de pavillon (cm)		190x145
Dimensions des portes de soute (cm)		65x120 - 65x120
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm)		138
Épaisseur plancher / parois / toit (cm)		5,4 / 3 / 3
Construction plancher / parois / toit		MTS / VTR / VTR
Toit antigivre en polyester		S
Implantations		
Plaque de cuisson (nombre de feux)		2
Capacité réservoir d'eau propre en route / d'eau propre à l'arrêt / des eaux usées (l)		20 / 100 / 90
Réfrigérateur à compression (l)		158
Chauffage		Combi gas 4 Kw
Charge maximale dans le coffre à gaz (kg)		20
Marchepied intégré		S (isolé)
Soute chauffée		S
Lanterneaux		
Lanterneau arrière (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)
Lanterneau central (mm)		S (400x400)
Lanterneau dînette (mm)	- / 6	S (700x500) / O (900x600)
Lanterneau toilette (mm)		S (280x280)
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire		S
Implantations		
Isofix		S
Sièges Confort en position route		S
Support pour TV 32"		S
Store plissé cabine		S
Électronique avec gestion intelligente double batterie		S
Winter Pack (réservoir d'eaux usées isolé et chauffé, marchepied isolé)		S
Sommiers à lattes		S
Panneau de contrôle iNet X + app		S
Eclairage intérieur à LED		S
Pré-équipement pour deux batteries au lithium / AGM		S
Extérieurs		
Feux antibrouillards		S
Caméra de recul		S
Porte XL à 2 points avec fenêtre et fermeture centralisée		S
Eclairage extérieur à LED		S
Pare-brise panoramique		S
Panneau solaire 200 W avec régulateur MPPT		S
Store extérieur		S
Prises douchette et gaz extérieures		S
Arrière avec feux Full Led		S



SÉRIE 800 NEVIS 881 YEARLING



PLACES HOMOLOGUÉES	4
COUCHAGES	4 (+1 OPT)
PLACES À TABLE	4



Informations essentielles
pour choisir votre véhicule

Porteur	Poids (kg)	FIAT
Motorisation, Puissance		2.2 MJ 140 CV
Boîte de vitesses automatique		S
PTAC (kg)		3500
Poids à vide en ordre de marche (kg)		2968
Masse maximale des équipements en option (kg)		150
Empattement (mm)		4035
Poids tractable maximum (kg)		2000
Diamètre des roues		15"
Climatisation manuelle cabine		S
Airbags conducteur et passager		S
Régulateur de vitesse avec assistant de vitesse		S
ABS / ESC / TRACTION +		S/S/S
Réservoir de diesel (l)		60
Sièges pivotants cabine conducteur et passager		S
Eclairage DRL LED (Day running light - Feux de jour)		S
Pneus M+S (boue et neige)		S
Radio touch screen 9" / Commandes radio au volant		S/S
Dimensions et nombre de places		
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)		7450 / 2350
Hauteur extérieure (cm) / Hauteur intérieure (cm)		285 / 204
Lit arrière (cm)		190x150
Lit arrière réglable en hauteur électriquement		S
Dînette transformable en couchage supplémentaire d'appoint	5	214x80 (O)
Lit de pavillon (cm)		190x145
Dimensions des portes de soute (cm)		90x120 - 90x120
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm)		117
Épaisseur plancher / parois / toit (cm)		5.4 / 3 / 3
Construction plancher / parois / toit		MTS / VTR / VTR
Toit antigivre en polyester		S
Implantations		
Plaque de cuisson (nombre de feux)		2
Capacité réservoir d'eau propre en route / d'eau propre à l'arrêt / des eaux usées (l)		20 / 120 / 90
Réfrigérateur à compression (l)		158
Chauffage		Combi gas 4 Kw
Charge maximale dans le coffre à gaz (kg)		20
Marchepied intégré		S (isolé)
Soute chauffée		S
Lanterneaux		
Lanterneau arrière (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)
Lanterneau central (mm)		S (400x400)
Lanterneau dînette (mm)	- / 6	S (700x500) / O (900x600)
Lanterneau toilette (mm)		S (280x280)
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire		S
Équipements		
Isofix		S
Sièges Confort en position route		S
Support pour TV 32"		S
Store plissé cabine		S
Électronique avec gestion intelligente double batterie		S
Winter Pack (réservoir d'eaux usées isolé et chauffé, marchepied isolé)		S
Sommiers à lattes		S
Panneau de contrôle iNet X + app		S
Eclairage intérieur à LED		S
Pré-équipement pour deux batteries au lithium / AGM		S
Extérieurs		
Feux antibrouillards		S
Caméra de recul		S
Porte XL à 2 points avec fenêtre et fermeture centralisée		S
Eclairage extérieur à LED		S
Pare-brise panoramique		S
Panneau solaire 200 W avec régulateur MPPT		S
Store extérieur		S
Prises douchette et gaz extérieures		S
Arrière avec feux Full Led		S

S = De série O = En option - = Non disponible

PACK EN OPTION

SÉRIE 300 SLIM YEARLING



PACK CHASSIS		POIDS (kg)
PACK DESIGN – PACK SÉRIE 300 SLIM ET PACK MATIC OBLIGATOIRES Habitacle avec peinture métallisée Moondust Silver ; Jantes en alliage 16" noires	x	-13
PACK EXTRA ASSISTANCE - PACK SÉRIE 300 SLIM ET LE PACK MATIC OBLIGATOIRES Dégivrage électrique du pare-brise ; Système Pre-Collision Assist 2.2 (radar à moyenne portée, aide au braquage d'urgence et d'avertisseur de collision/indication de distance – NCAP 4) ; Régulateur de vitesse adaptatif avec centrage sur la voie et Stop&Go ; Intégration du régulateur de vitesse adaptatif avec reconnaissance des panneaux de vitesse ; Rétroviseurs rabattables électriquement avec dégivrage électrique ; Navigation Center (comprend un an d'essai de « Connected Navigation » - renouvelable par abonnement)	x	0

PACK CELLULE		POIDS (kg)
WINTER PACK Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé ; Marchepied d'entrée isolé	x	11
PACK BOOST Deuxième panneau solaire 200 W avec régulateur MPPT ; Batterie de services au lithium ; Deuxième batterie de services au lithium ; Deuxième chargeur 22 A	x	34
PACK TV DIGIT 32" Smart TV 32" ; Antenne digitale	x	9
PACK TV WI-FI 32" Smart TV 32" ; Routeur Wi-Fi	x	7

Les packs et options supplémentaires ne peuvent être installés que dans le respect du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule. Pour le calcul de la masse disponible, veuillez vous reporter au code QR à la page 1

PACK EN OPTION

SÉRIE 800 YEARLING



PACK CHASSIS			POIDS (kg)
PACK DESIGN – PACK SÉRIE 800 MC4 FORD ET PACK MATIC FORD OBLIGATOIRES Habitacle avec peinture métallisée Moondust Silver ; Jantes en alliage 16" noires	x		-13
PACK EXTRA ASSISTANCE - (CHÂSSIS HEAVY OBLIGATOIRE*) – PACK SÉRIE 800 MC4 FORD ET PACK MATIC FORD OBLIGATOIRES Dégivrage électrique du pare-brise ; Système Pre-Collision Assist 2.2 (radar à moyenne portée, aide au braquage d'urgence et d'avertisseur de collision/indication de distance – NCAP 4) ; Régulateur de vitesse adaptatif avec centrage sur la voie et Stop&Go ; Intégration du régulateur de vitesse adaptatif avec reconnaissance des panneaux de vitesse ; Rétroviseurs rabattables électriquement avec dégivrage électrique ; Navigation Center (comprend un an d'essai de « Connected Navigation » - renouvelable par abonnement)	x		0
PACK MOTION Frein à main électrique ; Revêtement soft touch pour le volant et le pommeau de vitesse ; Tableau de bord Techno		x	-9
PACK EXTRA TECH – PACK MOTION OBLIGATOIRE Tableau de bord numérique ; Climatisation automatique ; Chargeur sans fil pour smartphone ; Feux Full Led sur Mc4		x	1

PACK CELLULE			POIDS (kg)
PACK BOOST Deuxième panneau solaire 200 W avec régulateur MPPT ; Batterie de services au lithium ; Deuxième batterie de services au lithium ; Deuxième chargeur 22 A	x		34
PACK TV DIGIT 32" Smart TV 32" ; Antenne digitale	x		9
PACK TV WI-FI 32" Smart TV 32" ; Routeur Wi-Fi	x		7

* Le châssis Heavy peut être homologué à 3,5 t

Les packs et options supplémentaires ne peuvent être installés que dans le respect du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule. Pour le calcul de la masse disponible, veuillez vous reporter au code QR à la page 1

OPTIONS YEARLING



CHÂSSIS FORD - OPTIONS	KG	SÉRIE 300 SLIM YEARLING		
		MC4 SLIM 337	MC4 SLIM 367 NB	MC4 SLIM 367
Augmentation du PTAC à 3500kg	-	O	O	O
Phares avant Bi-Xénon avec feux de jour LED (DRL) ¹	-	O	O	O

* Pack Matic + Pack Design obligatoires

CELLULE - OPTIONS	KG	SÉRIE 300 SLIM YEARLING		
		MC4 SLIM 337	MC4 SLIM 367 NB	MC4 SLIM 367
Transformation de la dinette en lit	5	O	O	O
Lanterneau arrière – Midi Heki [700x500]	5	-	-	O
Lanterneau Omnivent [400x400, avec ventilateur]	2	O	O	O
Four	14	O	O	O
Rideau de séparation jour/nuits	2	-	S (plissé)	S (plissé)
Chauffage Truma Combi 6 Diesel (6000 W)	-	O	O	O
Chauffage Truma Combi 6 Diesel + électrique (6000 W)	1	O	O	O
Plancher chauffant électriquement ¹	7	O	O	O
Porte-vélos	12,5	O	O	O
Barres multi-usages dans le garage	6	O	O	O
Rideau de séparation cabine/cellule	3	O	O	O

* Disponible uniquement avec Combi 6 Diesel + électrique

CHASSIS FORD - OPTIONS	KG	SÉRIE 800 YEARLING		
		MC4 881	NEVIS	
Châssis avec PTAC à 4 100 kg *		O	840	881
Augmentation du PTAC à 3500kg		O	-	
Phares avant Bi-Xénon avec feux de jour LED (DRL)*		O		

* Disponible uniquement avec Combi 6 Diesel + électrique

** Pack Matic + Pack Design obligatoires

CHÂSSIS FIAT - OPTIONS	KG	SÉRIE 800 YEARLING		
		MC4 881	NEVIS	
160 CV		-	O	O
180 CV (boîte automatique)			O	O
Augmentation du PTAC (P.M.A.) à 3 650 kg			O	O
Châssis HEAVY** jusqu'à 4.250 kg* / 4 400 kg*			4,4t 160CV AT / 180CV AT	4,4t 160CV AT / 180CV AT
Système de navigation pour radio Pioneer avec abonnement cartes Europe 3 ans			O	O

* Tous les châssis HEAVY peuvent également être homologués à 3 500 kg ou 4 250 kg

** Consulter les motorisations disponibles pour chaque modèle

*** Poids de la boîte automatique déjà inclus

**** 60 kg en cas de châssis HEAVY

***** uniquement disponible sur 160 CV automatique et 180 CV automatique

M: Boîte manuelle AT: Boîte automatique

CELLULE - OPTIONS	KG	SÉRIE 800 YEARLING		
		MC4 881	NEVIS	
Transformation de la dinette en lit (lit supplémentaire)	5	O (+1)	O (+2)	O (+1)
Lanterneau avant – Heki 3 [900x600]	6	-	O	O
Lanterneau arrière [700x500]	5	O	O	O
Lanterneau Omnivent [400x400, avec ventilateur]	2	O	O	O
Four	14	O	O	O
Chauffage Truma Combi 4 Diesel (4000 W)	-	O	O	O
Chauffage Truma Combi 6 Gas (6000 W)	-	O	O	O
Chauffage Truma Combi 6 Gas + électrique (6000 W)	1	O	O	O
Chauffage Truma Combi 6 Diesel (6000 W)	-	O	O	O
Chauffage Truma Combi 6 Diesel + électrique (6000 W)	1	O	O	O
Plancher chauffant électrique *	7	O	O	O
Porte-vélos	12,5	O	O	O
Barres multi-usages dans le garage	6	O	-	-
Rideau de séparation cabine/cellule	3	O	-	-


S = De série O = En option - = Non disponible

Les packs et options supplémentaires ne peuvent être installés que dans le respect du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule.
Pour le calcul de la masse disponible, veuillez vous reporter au code QR à la page 1



**Informations essentielles
pour choisir votre véhicule**

AVERTISSEMENT - Ce catalogue n'est pas un document contractuel mais uniquement d'information générale. SEA S.p.A. se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le mobilier de chacun de ses modèles ; toutes les données contenues dans cette brochure doivent donc être considérées comme indicatives et non contraignantes. Par conséquent, toutes les informations relatives aux spécifications et aux équipements de chaque modèle doivent être demandées préalablement à l'achat au concessionnaire qui, en tant que référent unique, confirmera ou rectifiera les données publiées en tenant le client informé des caractéristiques et des équipements, effectifs du véhicule qui l'intéresse et objet du contrat. Malgré le contrôle approfondi des contenus, d'éventuelles erreurs d'impression ou de traduction ne sont pas à exclure. Le présent catalogue ne constitue pas un document contractuel. Toute reproduction même partielle du texte ou du contenu du présent document est interdite. Nous déclinons toute responsabilité en cas de modification structurelle du véhicule ; les éventuels montages, démontages ou modifications effectués dans des garages non autorisés peuvent mettre en péril votre sécurité et entraîner l'annulation des clauses de garantie. Pour plus d'informations sur l'installation et sur les détails techniques, vous pouvez vous adresser au réseau de concessionnaires autorisés.



MENFYS 1 

PLACES HOMOLOGUÉES	4
COUCHAGES	2




**Informations essentielles
pour choisir votre véhicule**

Porteur	Poids (kg)	
Motorisation, Puissance		2.2 BlueHDi 140 CV
PTAC (kg)		3500
Poids à vide en ordre de marche (kg)		2854
Masse maximale des équipements en option (kg)		320
Empattement (mm)		3450
Poids tractable maximum (kg)		2500
Diamètre des roues		15"
Climatisation manuelle cabine		S
Airbags conducteur et passager		S
Régulateur de vitesse avec assistant de vitesse		S
ABS / ESC / Traction +		S/S/S
Réservoir de diesel (l)		90
Sièges pivotants cabine conducteur et passager		S
Pneus M+S (boue et neige)		S
Pare-chocs noir		S
Dimensions et nombre de places		
Longueur extérieure (mm)		5410
Largeur extérieure (mm)		2050
Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (cm)		265 / 189
Lit arrière (cm)		194x136(125)
Sommiers à lattes		S
Lanterneaux		
Lanterneau panoramique 700x500 mm		S
Lanterneau arrière 400x400 mm		S
Baies sur portes arrière ouvrantes		S
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire		S
Implantations		
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire		2
Capacité réservoir d'eau propre en route / d'eau propre à l'arrêt / des eaux usées (l)		90 / 90 / 75
Réfrigérateur à compression (l)		84
Chauffage		COMBI DIESEL 4kW
Bouteilles à gaz (kg max)*		2 x 5 kg
Baie dans le cabinet de toilette (double vitrage opaque)		S
Isolation intérieure		FIBRE DE POLYESTER + FILM D'ALUMINIUM
Epaisseur plancher (mm)		36
Equipements		
Isofix		S
Moustiquaire pour porte latérale		S
Marchepied électrique coulissant		S
Housses de siège		S
Rangement au-dessus de la cabine		S
Table avec rallonge intégrée		S
Eclairage intérieur à LED		S

* Selon les bouteilles à gaz disponibles dans chaque pays, cette capacité peut être limitée

S= de série O= En option



MENFYS 3 

PLACES HOMOLOGUÉES	4
COUCHAGES	2




**Informations essentielles
pour choisir votre véhicule**

Porteur	Poids (kg)	
Motorisation, Puissance		2.2 BlueHDi 140 CV
PTAC (kg)		3500
Poids à vide en ordre de marche (kg)		2774
Masse maximale des équipements en option (kg)		370
Empattement (mm)		4035
Poids tractable maximum (kg)		2500
Diamètre des roues		15"
Climatisation manuelle cabine		S
Airbags conducteur et passager		S
Régulateur de vitesse avec assistant de vitesse		S
ABS / ESC / Traction +		S/S/S
Réservoir de diesel (l)		90
Sièges pivotants cabine conducteur et passager		S
Pneus M+S (boue et neige)		S
Pare-chocs noir		S
Dimensions et nombre de places		
Longueur extérieure (mm)		5995
Largeur extérieure (mm)		2050
Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (cm)		265 / 189
Lit arrière (cm)		194x148
Sommiers à lattes		S
Lanterneaux		
Lanterneau panoramique 700x500 mm		S
Lanterneau arrière 400x400 mm		S
Baies sur portes arrière ouvrantes		S
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire		S
Implantations		
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire		2
Capacité réservoir d'eau propre en route / d'eau propre à l'arrêt / des eaux usées (l)		20 / 85 / 90
Réfrigérateur à compression (l)		84
Chauffage		COMBI DIESEL 4kW
Bouteilles à gaz (kg max)*		2 x 5 kg
Baie dans le cabinet de toilette (double vitrage opaque)		S
Isolation intérieure		FIBRE DE POLYESTER + FILM D'ALUMINIUM
Epaisseur plancher (mm)		36
Equipements		
Isofix		S
Moustiquaire pour porte latérale		S
Marchepied électrique coulissant		S
Housses de siège		S
Rangement au-dessus de la cabine		S
Table avec rallonge intégrée		S
Eclairage intérieur à LED		S

* Selon les bouteilles à gaz disponibles dans chaque pays, cette capacité peut être limitée

S= de série O= En option



MENFYS 3 MAXI

PLACES HOMOLOGUÉES	4
COUCHAGES	4



Informations essentielles
pour choisir votre véhicule

Porteur	Poids (kg)	
Motorisation, Puissance		2.2 BlueHDi 140 CV
PTAC (kg)		3500
Poids à vide en ordre de marche (kg)		2844
Masse maximale des équipements en option (kg)		325
Empattement (mm)		4035
Poids tractable maximum (kg)		2500
Diamètre des roues		15"
Climatisation manuelle cabine		S
Airbags conducteur et passager		S
Régulateur de vitesse avec assistant de vitesse		S
ABS / ESC / Traction +		S/S/S
Réservoir de diesel (l)		90
Sièges pivotants cabine conducteur et passager		S
Pneus M+S (boue et neige)		S
Pare-chocs noir		S
Dimensions et nombre de places		
Longueur extérieure (mm)		5995
Largeur extérieure (mm)		2050
Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (cm)		265 / 189
Lit arrière (cm)		186x145 - 184x133
Sommiers à lattes		S
Lanterneaux		
Lanterneau panoramique 700x500 mm		S
Lanterneau arrière 400x400 mm		S
Baies sur portes arrière ouvrantes		S
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire		S
Implantations		
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire		2
Capacité réservoir d'eau propre en route / d'eau propre à l'arrêt / des eaux usées (l)		20 / 90 / 90
Réfrigérateur à compression (l)		84
Chauffage		COMBI DIESEL 4kW
Bouteilles à gaz (kg max)*		2 x 5 kg
Baie dans le cabinet de toilette (double vitrage opaque)		S
Isolation intérieure		FIBRE DE POLYESTER + FILM D'ALUMINIUM
Epaisseur plancher (mm)		36
Equipements		
Isofix		S
Moustiquaire pour porte latérale		S
Marchepied électrique coulissant		S
Housses de siège		S
Rangement au-dessus de la cabine		S
Table avec rallonge intégrée		S
Eclairage intérieur à LED		S

* Selon les bouteilles à gaz disponibles dans chaque pays, cette capacité peut être limitée

S= de série O= En option



PLACES HOMOLOGUÉES	4
COUCHAGES	2



Informations essentielles
pour choisir votre véhicule

Porteur	Poids (kg)	
Motorisation, Puissance		2.2 BlueHDi 140 CV
PTAC (kg)		3500
Poids à vide en ordre de marche (kg)		2882
Masse maximale des équipements en option (kg)		265
Empattement (mm)		4035
Poids tractable maximum (kg)		2500
Diamètre des roues		15"
Climatisation manuelle cabine		S
Airbags conducteur et passager		S
Régulateur de vitesse avec assistant de vitesse		S
ABS / ESC / Traction +		S/S/S
Réservoir de diesel (l)		90
Sièges pivotants cabine conducteur et passager		S
Pneus M+S (boue et neige)		S
Pare-chocs noir		S
Dimensions et nombre de places		
Longueur extérieure (mm)		6365
Largeur extérieure (mm)		2050
Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (cm)		265 / 189
Lit arrière (cm)		190x80 + 185x82 - 194x190(185)
Sommiers à lattes		S
Lanterneaux		
Lanterneau panoramique 700x500 mm		S
Lanterneau arrière 400x400 mm		S
Baies sur portes arrière ouvrantes		S
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire		S
Implantations		
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire		2
Capacité réservoir d'eau propre en route / d'eau propre à l'arrêt / des eaux usées (l)		20 / 85 / 90
Réfrigérateur à compression (l)		84
Chauffage		COMBI DIESEL 4kW
Bouteilles à gaz (kg max)*		2 x 5 kg
Baie dans le cabinet de toilette (double vitrage opaque)		S
Isolation intérieure		FIBRE DE POLYESTER + FILM D'ALUMINIUM
Epaisseur plancher (mm)		36
Équipements		
Isofix		S
Moustiquaire pour porte latérale		S
Marchepied électrique coulissant		S
Housses de siège		S
Rangement au-dessus de la cabine		S
Table avec rallonge intégrée		S
Éclairage intérieur à LED		S

* Selon les bouteilles à gaz disponibles dans chaque pays, cette capacité peut être limitée

S= de série O= En option

PACK EN OPTION

Menfys



PACKS CHÂSSIS		POIDS (KG)
PACK MEDIA	Radio à écran tactile 9" avec Android Auto/Apple CarPlay sans fil ; Caméra de recul	4
PACK MATIC	Boîte de vitesse automatique	60

Les packs et options supplémentaires ne peuvent être installés que dans le respect du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule.
Pour le calcul de la masse disponible, veuillez vous reporter au code QR à la page 1

OPTIONS


MENFYS



CHÂSSIS CITROEN - OPTIONS	KG	MENFYS			
		1	3	3 MAXI	4
Passage du 120 au 140 CV	-	O	O	O	S

S = De série O = En option - = Non disponible

Les packs et options supplémentaires ne peuvent être installés que dans le respect du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule.
Pour le calcul de la masse disponible, veuillez vous reporter au code QR à la page 1



MENFYS 1 NEXT



PLACES HOMOLOGUÉES	4
COUCHAGES	2




Informations essentielles
pour choisir votre véhicule

Porteur	Poids (kg)	
Motorisation, Puissance		2.2 BlueHDi 140 CV
PTAC (kg)		3500
Poids à vide en ordre de marche (kg)		2854
Masse maximale des équipements en option (kg)		310
Empattement (mm)		3450
Poids tractable maximum (kg)		2500
Diamètre des roues		16" alliage
Climatisation manuelle cabine		S
Airbags conducteur et passager		S
Régulateur de vitesse avec assistant de vitesse		S
ABS / ESC / TRACTION +		S/S/S
Réservoir de diesel (l)		90
Sièges pivotants cabine conducteur et passager		S
Pneus M+S (boue et neige)		S
Pare-chocs peint		S
Feux antibrouillards		S
Plaque de protection noire		S
Dimensions et nombre de places		
Longueur extérieure (mm)		5410
Largeur extérieure (mm)		2050
Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (cm)		265 / 189
Lit arrière (cm)		194x136(125)
Kit lit supplémentaire en dînette (cm)	15	O (185x95/66)
Sommiers à lattes		S
Lanterneaux		
Lanterneau avant 400x400 mm		S
Lanterneau arrière 400x400 mm		S
Baies sur portes arrière ouvrantes		S
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire		S
Implantations		
Plaque de cuisson (nombre de feux)		2
Capacité réservoir d'eau propre en route / d'eau propre à l'arrêt / des eaux usées (l)		90 / 90 / 75
Réfrigérateur à compression (l)		84
Chauffage		COMBI DIESEL 4kW
Bouteilles à gaz (kg max)*		2 x 5 kg
Baie dans le cabinet de toilette (double vitrage opaque)		S
Isolation intérieure		FIBRE DE POLYESTER + FILM D'ALUMINIUM
Epaisseur plancher (mm)		36
Equipements		
Isofix		S
Rangement au-dessus de la cabine		S
Table avec rallonge intégrée		S
Panneau solaire 200 W		S
Eclairage intérieur à LED		S

* Selon les bouteilles à gaz disponibles dans chaque pays, cette capacité peut être limitée

S= de série O= En option



MENFYS 3 NEXT



PLACES HOMOLOGUÉES	4
COUCHAGES	2




Informations essentielles
pour choisir votre véhicule

Porteur	Poids (kg)	
Motorisation, Puissance		2.2 BlueHDi 140 CV
PTAC (kg)		3500
Poids à vide en ordre de marche (kg)		2774
Masse maximale des équipements en option (kg)		275
Empattement (mm)		4035
Poids tractable maximum (kg)		2500
Diamètre des roues		16" alliage
Climatisation manuelle cabine		S
Airbags conducteur et passager		S
Régulateur de vitesse avec assistant de vitesse		S
ABS / ESC / TRACTION +		S/S/S
Réservoir de diesel (l)		90
Sièges pivotants cabine conducteur et passager		S
Pneus M+S (boue et neige)		S
Pare-chocs peint		S
Feux antibrouillards		S
Plaque de protection noire		S
Dimensions et nombre de places		
Longueur extérieure (mm)		5995
Largeur extérieure (mm)		2050
Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (cm)		265 / 189
Lit arrière (cm)		194x148
Kit lit supplémentaire en dînette (cm)	15	O (185x95/66)
Sommiers à lattes		S
Lanterneaux		
Lanterneau avant 400x400 mm		S
Lanterneau arrière 400x400 mm		S
Baies sur portes arrière ouvrantes		S
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire		S
Implantations		
Plaque de cuisson (nombre de feux)		2
Capacité réservoir d'eau propre en route / d'eau propre à l'arrêt / des eaux usées (l)		20 / 85 / 90
Réfrigérateur à compression (l)		84
Chauffage		COMBI DIESEL 4kW
Bouteilles à gaz (kg max)*		2 x 5 kg
Baie dans le cabinet de toilette (double vitrage opaque)		S
Isolation intérieure		FIBRE DE POLYESTER + FILM D'ALUMINIUM
Epaisseur plancher (mm)		36
Equipements		
Isofix		S
Rangement au-dessus de la cabine		S
Table avec rallonge intégrée		S
Panneau solaire 200 W		S
Eclairage intérieur à LED		S

* Selon les bouteilles à gaz disponibles dans chaque pays, cette capacité peut être limitée

S= de série O= En option



MENFYS 3 MAXI NEXT



PLACES HOMOLOGUÉES

4

COUCHAGES

4



Informations essentielles
pour choisir votre véhicule

Porteur	Poids (kg)	
Motorisation, Puissance		2.2 BlueHDi 140 CV
PTAC (kg)		3500
Poids à vide en ordre de marche (kg)		2844
Masse maximale des équipements en option (kg)		255
Empattement (mm)		4035
Poids tractable maximum (kg)		2500
Diamètre des roues		16" alliage
Climatisation manuelle cabine		S
Airbags conducteur et passager		S
Régulateur de vitesse avec assistant de vitesse		S
ABS / ESC / TRACTION +		S/S/S
Réservoir de diesel (l)		90
Sièges pivotants cabine conducteur et passager		S
Pneus M+S (boue et neige)		S
Pare-chocs peint		S
Feux antibrouillards		S
Plaque de protection noire		S
Dimensions et nombre de places		
Longueur extérieure (mm)		5995
Largeur extérieure (mm)		2050
Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (cm)		265 / 189
Lit arrière (cm)		186x145 - 184x133
Kit lit supplémentaire en dînette (cm)	15	O (185x95/66)
Sommiers à lattes		S
Lanterneaux		
Lanterneau avant 400x400 mm		S
Lanterneau arrière 400x400 mm		S
Baies sur portes arrière ouvrantes		S
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire		S
Implantations		
Plaque de cuisson (nombre de feux)		2
Capacité réservoir d'eau propre en route / d'eau propre à l'arrêt / des eaux usées (l)		20 / 90 / 90
Réfrigérateur à compression (l)		84
Chauffage		COMBI DIESEL 4kW
Bouteilles à gaz (kg max)*		2 x 5 kg
Baie dans le cabinet de toilette (double vitrage opaque)		S
Isolation intérieure		FIBRE DE POLYESTER + FILM D'ALUMINIUM
Epaisseur plancher (mm)		36
Equipements		
Isofix		S
Rangement au-dessus de la cabine		S
Table avec rallonge intégrée		S
Panneau solaire 200 W		S
Eclairage intérieur à LED		S

* Selon les bouteilles à gaz disponibles dans chaque pays, cette capacité peut être limitée

S= de série O= En option



MENFYS 4 NEXT

PLACES HOMOLOGUÉES	4
COUCHAGES	2



Informations essentielles
pour choisir votre véhicule

Porteur	Poids (kg)	
Motorisation, Puissance		2.2 BlueHDi 140 CV
PTAC (kg)		3500
Poids à vide en ordre de marche (kg)		2882
Masse maximale des équipements en option (kg)		175
Empattement (mm)		4035
Poids tractable maximum (kg)		2500
Diamètre des roues		16" alliage
Climatisation manuelle cabine		S
Airbags conducteur et passager		S
Régulateur de vitesse avec assistant de vitesse		S
ABS / ESC / TRACTION +		S/S/S
Réservoir de diesel (l)		90
Sièges pivotants cabine conducteur et passager		S
Pneus M+S (boue et neige)		S
Pare-chocs peint		S
Feux antibrouillards		S
Plaque de protection noire		S
Dimensions et nombre de places		
Longueur extérieure (mm)		6365
Largeur extérieure (mm)		2050
Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (cm)		265 / 189
Lit arrière (cm)		190x80 + 185x82 - 194x190(185)
Kit lit supplémentaire en dînette (cm)	15	O (185x95/66)
Sommiers à lattes		S
Lanterneaux		
Lanterneau avant 400x400 mm		S
Lanterneau arrière 400x400 mm		S
Baies sur portes arrière ouvrantes		S
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire		S
Implantations		
Plaque de cuisson (nombre de feux)		2
Capacité réservoir d'eau propre en route / d'eau propre à l'arrêt / des eaux usées (l)		20 / 85 / 90
Réfrigérateur à compression (l)		84
Chauffage		COMBI DIESEL 4kW
Bouteilles à gaz (kg max)*		2 x 5 kg
Baie dans le cabinet de toilette (double vitrage opaque)		S
Isolation intérieure		FIBRE DE POLYESTER + FILM D'ALUMINIUM
Epaisseur plancher (mm)		36
Equipements		
Isofix		S
Rangement au-dessus de la cabine		S
Table avec rallonge intégrée		S
Panneau solaire 200 W		S
Eclairage intérieur à LED		S

* Selon les bouteilles à gaz disponibles dans chaque pays, cette capacité peut être limitée

S= de série O= En option

PACK EN OPTION

Menfys Next



PACKS CHÂSSIS		POIDS (KG)
PACK MEDIA	Radio à écran tactile 9" avec Android Auto/Apple CarPlay sans fil ; Caméra de recul	4
PACK MATIC	Boîte de vitesse automatique	60
PACK MOTION	Frein à main électrique ; Revêtement du volant et du levier de vitesse « soft touch » ; Tableau de bord Techno	-9
PACK EXTRA SAFETY – Pack Motion obligatoire	Capteurs de luminosité et de pluie avec détection des feux de route ; Régulateur de vitesse adaptatif > 30 km/h	0
PACK EXTRA TECH – Pack Motion obligatoire	Feux Full Led ; Tableau de bord numérique ; Climatisation automatique ; Chargeur sans fil pour smartphone	1
PACK VISION – Pack Motion obligatoire	Rétroviseurs rabattables électriquement avec dégivrage électrique ; Détecteurs d'angle mort + Alerte de circulation à l'arrière	1

PACKS CELLULE		POIDS (KG)
PACK NEXT*	Housses de siège ; Éclairage extérieur à LED ; Tableau de bord CP Plus ; Lanterneau panoramique Midi Heki 70x50 cm ; Moustiquaire pour porte latérale ; Marchepied électrique coulissant ; Stores occultants plissés en cabine ; Panneau solaire 200 W ; Store extérieur	~**

* Pack Next à 1€. Promotion active dans le tarif de lancement et valable jusqu'à nouvelle communication. Poids inclus dans le véhicule

** Poids inclus dans le véhicule

Les packs et options supplémentaires ne peuvent être installés que dans le respect du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule. Pour le calcul de la masse disponible, veuillez vous reporter au code QR à la page 1

OPTIONS

MENFYS NEXT



CHÂSSIS CITROEN - OPTIONS	KG	MENFYS NEXT			
		1	3	3 MAXI	4
Passage du 140 au 160 CV	10 kg M 60 kg AT	O	O	O	O
Passage du 140 au 180 CV (boîte automatique)	60	O	O	O	O
Châssis HEAVY jusqu'à 4 250 kg*	M: 45 kg AT: 0 Kg	-	O	O	O
Couleur de carrosserie « SOLID » – Expedition Grey / Lanzarote	-	O	O	O	O
Couleur de carrosserie « METALLIC » – Iron Grey / Artense Grey / Metallic Black	-	O	O	O	O
Système de navigation pour radio Pioneer avec abonnement cartes Europe 3 ans	-	O	O	O	O


* Tous les châssis HEAVY peuvent également être homologués à 3 500 kg

M: Boîte manuelle AT: Boîte automatique

CHASSIS CITROEN - OPTIONAL	KG	MENFYS NEXT			
		1	3	3 MAXI	4
Batterie de service AGM	26	O	O	O	O
Batterie lithium 100 Ah	12	O	O	O	O
Batterie lithium 150 Ah	16	O	O	O	O
POP UP blanc – toit relevable avec lit double (non compatible avec Skyroof)	134	O	O	O	O
POP UP noir – toit relevable avec lit double (non compatible avec Skyroof)	139	O	O	O	O
Tente hiver pour POP UP	2	O	O	O	O
Transformation de la dinette en lit simple transversal	15	O	O	O	O
Petit lit supplémentaire en cabine	9	O	O	O	O
Winter Pack (isolation thermique du réservoir des eaux grises et des conduites extérieures)	3	O	O	O	O
Truma Combi C4 4000 W gaz + électrique	1	O	O	O	O
Truma Combi C6 6000 W gaz	-	O	O	O	O
Truma Combi C6 6000 W gaz + électrique	1	O	O	O	O
Truma Combi C6 6000 W diesel + électrique	1	O	O	O	O

S = Di serie O = Optional - = Non disponible

Les packs et options supplémentaires ne peuvent être installés que dans le respect du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule.
Pour le calcul de la masse disponible, veuillez vous reporter au code QR à la page 1



MENFYS 3 YEARLING



PLACES HOMOLOGUÉES

4

COUCHAGES

2



Informations essentielles
pour choisir votre véhicule

Porteur	Poids (kg)	
Motorisation, Puissance		2.2 BlueHDi 140 CV - BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE
PTAC (kg)	3500	
Poids à vide en ordre de marche (kg)	2834	
Masse maximale des équipements en option (kg)	210	
Empattement (mm)	4035	
Poids tractable maximum (kg)	2500	
Diamètre des roues	16" alliage	
Climatisation manuelle cabine	S	
Airbags conducteur et passager	S	
Régulateur de vitesse avec assistant de vitesse	S	
ABS / ESC / Traction +	S/S/S	
Réservoir de diesel (l)	90	
Sièges pivotants cabine conducteur et passager	S	
Pneus M+S (boue et neige)	S	
Pare-chocs peint	S	
Feux antibrouillards	S	
Plaque de protection noire	S	
Radio écran tactile de 9" avec commandes au volant	S	
Caméra de recul	S	
Dimensions et nombre de places		
Longueur extérieure (mm)	5995	
Largeur extérieure (mm)	2050	
Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (cm)	265 / 189	
Lit arrière (cm)	194x148	
Kit lit supplémentaire en dînette (cm)	15	O (185x95/65)
Sommiers à lattes	S	
Lanterneaux		
Lanterneau panoramique 700x500 mm	S	
Lanterneau arrière 400x400 mm	S	
Toit panoramique en cabine	20	O
Grandes fenêtres arrière ouvrables avec un cadre large	S	
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire	S	
Implantations		
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire	2	
Capacité réservoir d'eau propre en route / d'eau propre à l'arrêt / des eaux usées (l)	20 / 85 / 90	
Réfrigérateur à compression (l)	84	
Chauffage	COMBI DIESEL 4kW	
Bouteilles à gaz (kg max)*	2 x 5 kg	
Baie dans le cabinet de toilette (double vitrage opaque)	S	
Isolation intérieure	FIBRE DE POLYESTER + FILM D'ALUMINIUM	
Epaisseur plancher (mm)	36	
Équipements		
Isofix	S	
Cabine ouverte	S	
Eclairage extérieur à LED / Marchepied électrique	S / S	
Panneau de contrôle CP Plus	S	
Moustiquaire pour porte latérale / Stores occultants plissés	S / S	
Panneau solaire 200 W / Store extérieur	S / S	
Table avec rallonge intégrée	S	
Table pliante	S	
Eclairage intérieur à LED	S	

* Selon les bouteilles à gaz disponibles dans chaque pays, cette capacité peut être limitée

S= de série O= En option



MENFYS 4 YEARLING



PLACES HOMOLOGUÉES	4
COUCHAGES	2



Informations essentielles
pour choisir votre véhicule

Porteur	Poids (kg)	
Motorisation, Puissance		2.2 BlueHDi 140 CV - BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE
PTAC (kg)	3500	
Poids à vide en ordre de marche (kg)	2942	
Masse maximale des équipements en option (kg)	110	
Empattement (mm)	4035	
Poids tractable maximum (kg)	2500	
Diamètre des roues	16" alliage	
Climatisation manuelle cabine	S	
Airbags conducteur et passager	S	
Régulateur de vitesse avec assistant de vitesse	S	
ABS / ESC / Traction +	S/S/S	
Réservoir de diesel (l)	90	
Sièges pivotants cabine conducteur et passager	S	
Pneus M+S (boue et neige)	S	
Pare-chocs peint	S	
Feux antibrouillards	S	
Plaque de protection noire	S	
Radio écran tactile de 9" avec commandes au volant	S	
Caméra de recul	S	
Dimensions et nombre de places		
Longueur extérieure (mm)	6365	
Largeur extérieure (mm)	2050	
Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (cm)	265 / 189	
Lit arrière (cm)	190x80 + 185x82 - 194x190(185)	
Kit lit supplémentaire en dînette (cm)	15	O (185x95/65)
Sommiers à lattes	S	
Lanterneaux		
Lanterneau panoramique 700x500 mm	S	
Lanterneau arrière 400x400 mm	S	
Toit panoramique en cabine	20	O
Grandes fenêtres arrière ouvrables avec un cadre large	S	
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire	S	
Implantations		
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire	2	
Capacité réservoir d'eau propre en route / d'eau propre à l'arrêt / des eaux usées (l)	20 / 85 / 90	
Réfrigérateur à compression (l)	84	
Chauffage	COMBI DIESEL 4kW	
Bouteilles à gaz (kg max)*	2 x 5 kg	
Baie dans le cabinet de toilette (double vitrage opaque)	S	
Isolation intérieure	FIBRE DE POLYESTER + FILM D'ALUMINIUM	
Epaisseur plancher (mm)	36	
Equipements		
Isofix	S	
Cabine ouverte	S	
Eclairage extérieur à LED / Marchepied électrique	S / S	
Panneau de contrôle CP Plus	S	
Moustiquaire pour porte latérale / Stores occultants plissés	S / S	
Panneau solaire 200 W / Store extérieur	S / S	
Table avec rallonge intégrée	S	
Table pliante	S	
Eclairage intérieur à LED	S	

* Selon les bouteilles à gaz disponibles dans chaque pays, cette capacité peut être limitée

S= de série O= En option

PACK EN OPTION

Menfys Yearling



PACK CHASSIS		PESO (kg)
PACK MOTION	Frein à main électrique ; Revêtement du volant et du levier de vitesse « soft touch » ; Tableau de bord Techno	-9
PACK EXTRA SAFETY – Pack Motion obligatoire	Capteurs de luminosité et de pluie avec détection des feux de route ; Régulateur de vitesse adaptatif > 30 km/h	0
PACK EXTRA TECH – Pack Motion obligatoire	Feux Full Led ; Tableau de bord numérique ; Climatisation automatique ; Chargeur sans fil pour smartphone	1
PACK VISION – Pack Motion obligatoire	Rétroviseurs rabattables électriquement avec dégivrage électrique ; Détecteurs d'angle mort + Alerte de circulation à l'arrière	1

PACK CELLULA		PESO (kg)
PACK ARCTIC DIESEL / GAZ	Chauffage Combi 6 Diesel + Électrique / 6 Gaz + Électrique ; Winter Pack (réservoir d'eau grise isolé et chauffé électriquement, tuyau extérieur isolé); Isolation des tuyaux extérieurs pour le tuyau de chauffage ; Isolation thermique du tableau de bord de la cabine ; Kit de rideaux (rideau plissé dans la dînette et rideaux arrière sur les portes arrière) ; Housses thermiques pour les fenêtres intérieures	8 / 10*

* Pack Arctic Diesel 8 kg, Pack Arctic Gas 10 kg

Les packs et options supplémentaires ne peuvent être installés que dans le respect du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule. Pour le calcul de la masse disponible, veuillez vous reporter au code QR à la page 1

OPTIONS

MENFYS YEARLING



CHÂSSIS CITROEN - OPTIONS	KG	MENFYS YEARLING	
		3	4
Passage du 140cv Automatique au 160 CV Automatique	0	O	O
Passage du 140cv Automatique au 180 CV Automatique	0	O	O
Châssis HEAVY jusqu'à 4 250 kg**	0	O	O
Système de navigation pour radio Pioneer avec abonnement cartes Europe 3 ans	-	O	O

** Tous les châssis HEAVY peuvent également être homologués à 3 500 kg

CELLULE CITROEN - OPTIONS	KG	MENFYS YEARLING	
		3	4
Skyroof ouvrant	20	O	O
Batterie auxiliaire AGM	26	O	O
Batterie lithium 100 Ah	12	O	O
Batterie lithium 150 Ah	16	O	O
POP UP blanc – toit relevable avec lit double (non compatible avec Skyroof)	134	O	O
POP UP noir – toit relevable avec lit double (non compatible avec Skyroof)	134	O	O
POP UP noir + Skyroof – toit relevable avec lit double	139	O	O
Tente hiver pour POP UP	2	O	O
Transformation de la dinette en lit simple transversal	15	O	O
Petit lit supplémentaire en cabine	9	O	O
Winter Pack (isolation thermique du réservoir des eaux grises et des tuyauteries extérieures)	3	O	O
Truma Combi C4 4000 W gaz + électrique	1	O	O
Truma Combi C6 6000 W gaz	-	O	O
Truma Combi C6 6000 W gaz + électrique	1	O	O
Truma Combi C6 6000 W diesel + électrique	1	O	O
Fenêtre arrière gauche	6	O	O
Panneau de contrôle Truma INETX (avec application)	-	O	O
Modules de rangement sous les lits jumeaux	32	-	O

S = Di serie O = Optional - = Non disponible

Les packs et options supplémentaires ne peuvent être installés que dans le respect du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule.
Pour le calcul de la masse disponible, veuillez vous reporter au code QR à la page 1