




**Informazioni essenziali per  
la scelta del vostro veicolo**

AVVERTENZE - Il presente catalogo non costituisce documentazione contrattuale, ma solo informativa generica. SEA S.p.A. si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche e l'arredamento di ogni suo modello; tutti i dati contenuti nel presente opuscolo sono quindi da considerarsi indicativi e non vincolanti. Per quanto sopra tutte le informazioni relative alle specifiche e alle dotazioni di ogni modello devono essere richieste prima dell'acquisto al concessionario, il quale, come unico referente, confermerà o rettificcherà i dati pubblicati aggiornando il cliente sulle caratteristiche e sulle dotazioni effettive del veicolo di suo interesse e oggetto di contrattazione. Nonostante accurati controlli dei contenuti, non si possono escludere eventuali errori di stampa e/o traduzione. Il presente catalogo non costituisce documentazione contrattuale. È vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, del testo o dei contenuti del presente documento. Decliniamo ogni responsabilità in caso di modifica strutturale apportata al veicolo; eventuali montaggi, smontaggi o modifiche effettuate presso officine non autorizzate possono mettere in pericolo la vostra sicurezza e portare anche all'annullamento delle clausole di garanzia. Per maggiori informazioni sull'installazione e su dettagli tecnici potete rivolgervi alla rete vendita autorizzata.



# SERIE 300 Slim MC4 Slim 331




|                 |            |
|-----------------|------------|
| POSTI OMOLOGATI | 4          |
| POSTI LETTO     | 3 (+1 OPT) |
| POSTI A TAVOLA  | 4          |



Informazioni essenziali per  
la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                      | Peso (kg) |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                  |           | 2.0 TDI 130 CV            |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                  |           | 3500                      |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                           |           | 2725                      |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                      |           | 275                       |
| Passo (mm)                                                                               |           | 3300                      |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                          |           | 2000                      |
| Dimensione cerchi                                                                        |           | 16"                       |
| Climatizzatore Automatico cabina                                                         |           | S                         |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                           |           | S                         |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                              |           | S                         |
| ABS / ESP                                                                                |           | S/S                       |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                    |           | 70                        |
| Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero                                            |           | S                         |
| Display touch 12" / Sistema infotainment SYNC 4 / Modem 5G                               |           | S/S/S                     |
| Dimensioni e posti                                                                       |           |                           |
| Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)                                          |           | 5990 / 2150               |
| Altezza esterna (cm) / interna (cm)                                                      |           | 285 / 204                 |
| Letto posteriore (cm)                                                                    |           | 201x129(119)              |
| Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)                                           | 5         | 188x89(50) (O)            |
| Letto basculante (cm)                                                                    |           | 190X90                    |
| Gavone (apertura utile, cm)                                                              |           | 90x115 - 90x115           |
| Altezza massima interna garage (cm)                                                      |           | 120                       |
| Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)                                                 |           | 5,4 / 3 / 3               |
| Materiale pavimento / pareti / tetto                                                     |           | MTS / VTR / VTR           |
| Tetto in vetroresina, antigrandine                                                       |           | S                         |
| Impiantistica                                                                            |           |                           |
| Fuochi                                                                                   |           | 2                         |
| Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l) |           | 20 / 90 / 90              |
| Frigorifero a compressore slim                                                           |           | 152                       |
| Riscaldamento standard                                                                   |           | Combi Diesel 4 kW         |
| Portata massima gavone gas (kg)                                                          |           | 20                        |
| Gradino di entrata integrato                                                             |           | S                         |
| Gavone garage riscaldato                                                                 |           | S                         |
| Oblò                                                                                     |           |                           |
| Oblò posteriore (mm)                                                                     | - / 5     | S (400x400) / O (700x500) |
| Oblò centrale (mm)                                                                       |           | S (400x400)               |
| Oblò toilette (mm)                                                                       |           | S (280x280)               |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                        |           | S                         |
| Dotazioni                                                                                |           |                           |
| Isofix                                                                                   |           | S                         |
| Spazio per TV 32"                                                                        |           | S                         |
| Doghe nei letti                                                                          |           | S                         |
| Illuminazione interna a LED                                                              |           | S                         |
| Predisposizione per due batterie al litio / AGM                                          |           | S                         |
| Esterni                                                                                  |           |                           |
| Fari fendinebbia                                                                         |           | S                         |
| Retrocamera                                                                              |           | S                         |
| Zanzariera per porta ingresso                                                            |           | S                         |
| Porta cellula XL                                                                         |           | S                         |
| Luce esterna a LED                                                                       |           | S                         |
| Posteriore con fari Full LED                                                             |           | S                         |



# SERIE 300 Slim MC4 Slim 331 NB




|                 |            |
|-----------------|------------|
| POSTI OMOLOGATI | 4          |
| POSTI LETTO     | 2 (+1 OPT) |
| POSTI A TAVOLA  | 4          |



Informazioni essenziali per  
la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                      | Peso (kg) |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                  |           | 2.0 TDI 130 CV            |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                  |           | 3500                      |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                           |           | 2725                      |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                      |           | 275                       |
| Passo (mm)                                                                               |           | 3300                      |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                          |           | 2000                      |
| Dimensione cerchi                                                                        |           | 16"                       |
| Climatizzatore Automatico cabina                                                         |           | S                         |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                           |           | S                         |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                              |           | S                         |
| ABS / ESP                                                                                |           | S/S                       |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                    |           | 70                        |
| Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero                                            |           | S                         |
| Display touch 12" / Sistema infotainment SYNC 4 / Modem 5G                               |           | S/S/S                     |
| Dimensioni e posti                                                                       |           |                           |
| Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)                                          |           | 5990 / 2150               |
| Altezza esterna (cm) / interna (cm)                                                      |           | 285 / 204                 |
| Letto posteriore (cm)                                                                    |           | 201x129(119)              |
| Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)                                           | 5         | 188x89(50) (O)            |
| Gavone (apertura utile, cm)                                                              |           | 90x115 - 90x115           |
| Altezza massima interna garage (cm)                                                      |           | 120                       |
| Spessore pavimento / pareti / tetto                                                      |           | 5,4 / 3 / 3               |
| Materiale pavimento / pareti / tetto                                                     |           | MTS / VTR / VTR           |
| Tetto in vetroresina, antigraffio                                                        |           | S                         |
| Impiantistica                                                                            |           |                           |
| Fuochi                                                                                   |           | 2                         |
| Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l) |           | 20 / 90 / 90              |
| Frigorifero a compressore slim                                                           |           | 152                       |
| Riscaldamento standard                                                                   |           | Combi Diesel 4 kW         |
| Portata massima gavone gas (kg)                                                          |           | 20                        |
| Gradino di entrata integrato                                                             |           | S                         |
| Gavone garage riscaldato                                                                 |           | S                         |
| Oblò                                                                                     |           |                           |
| Oblò posteriore (mm)                                                                     | - / 5     | S (400x400) / O (700x500) |
| Oblò dinette (mm)                                                                        |           | S (700x500)               |
| Oblò toilette (mm)                                                                       |           | S (280x280)               |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                        |           | S                         |
| Dotazioni                                                                                |           |                           |
| Isofix                                                                                   |           | S                         |
| Spazio per TV 32"                                                                        |           | S                         |
| Doghe nei letti                                                                          |           | S                         |
| Illuminazione interna a LED                                                              |           | S                         |
| Predisposizione per due batterie al litio / AGM                                          |           | S                         |
| Esterni                                                                                  |           |                           |
| Fari fendinebbia                                                                         |           | S                         |
| Retrocamera                                                                              |           | S                         |
| Zanzariera per porta ingresso                                                            |           | S                         |
| Porta cellula XL                                                                         |           | S                         |
| Luce esterna a LED                                                                       |           | S                         |
| Posteriore con fari Full LED                                                             |           | S                         |



## SERIE 300 Slim MC4 Slim 337




|                 |            |
|-----------------|------------|
| POSTI OMOLOGATI | 4          |
| POSTI LETTO     | 2 (+2 OPT) |
| POSTI A TAVOLA  | 5          |



Informazioni essenziali per  
la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                      | Peso (kg) |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                  |           | 2.0 TDI 130 CV    |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                  |           | 3500              |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                           |           | 2775              |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                      |           | 280               |
| Passo (mm)                                                                               |           | 3750              |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                          |           | 2000              |
| Dimensione cerchi                                                                        |           | 16"               |
| Climatizzatore Automatico cabina                                                         |           | S                 |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                           |           | S                 |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                              |           | S                 |
| ABS / ESP                                                                                |           | S/S               |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                    |           | 70                |
| Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero                                            |           | S                 |
| Display touch 12" / Sistema infotainment SYNC 4 / Modem 5G                               |           | S/S/S             |
| Dimensioni e posti                                                                       |           |                   |
| Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)                                          |           | 6390 / 2150       |
| Altezza esterna (cm) / interna (cm)                                                      |           | 285 / 204         |
| Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)                                           | 5         | 200x149(96) (O)   |
| Letto basculante (cm)                                                                    |           | 190X140           |
| Gavone (apertura utile, cm)                                                              |           | 65x170 - 65x170   |
| Altezza massima interna garage (cm)                                                      |           | 219               |
| Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)                                                 |           | 5,4 / 3 / 3       |
| Materiale pavimento / pareti / tetto                                                     |           | MTS / VTR / VTR   |
| Tetto in vetroresina, antigraffio                                                        |           | S                 |
| Impiantistica                                                                            |           |                   |
| Fuochi                                                                                   |           | 2                 |
| Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l) |           | 20 / 120 / 100    |
| Frigorifero a compressore slim                                                           |           | 152               |
| Riscaldamento standard                                                                   |           | Combi Diesel 4 kW |
| Portata massima gavone gas (kg)                                                          |           | 20                |
| Gradino di entrata integrato                                                             |           | S                 |
| Gavone garage riscaldato                                                                 |           | S                 |
| Oblò                                                                                     |           |                   |
| Oblò posteriore (mm)                                                                     |           | S (400x400)       |
| Oblò centrale (mm)                                                                       |           | S (400x400)       |
| Oblò toilette (mm)                                                                       |           | S (280x280)       |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                        |           | S                 |
| Dotazioni                                                                                |           |                   |
| Isofix                                                                                   |           | S                 |
| Spazio per TV 32"                                                                        |           | S                 |
| Comfort Seats in modalità viaggio                                                        |           | S                 |
| Doghe nei letti                                                                          |           | S                 |
| Illuminazione interna a LED                                                              |           | S                 |
| Predisposizione per due batterie al litio / AGM                                          |           | S                 |
| Esterni                                                                                  |           |                   |
| Fari fendinebbia                                                                         |           | S                 |
| Retrocamera                                                                              |           | S                 |
| Zanzariera per porta ingresso                                                            |           | S                 |
| Porta cellula XL                                                                         |           | S                 |
| Luce esterna a LED                                                                       |           | S                 |
| Posteriore con fari Full LED                                                             |           | S                 |



## SERIE 300 Slim MC4 Slim 339




|                 |         |
|-----------------|---------|
| POSTI OMOLOGATI | 4       |
| POSTI LETTO     | 3+1 OPT |
| POSTI A TAVOLA  | 4       |



Informazioni essenziali per  
la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                      | Peso (kg) |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                  |           | 2.0 TDI 130 CV            |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                  |           | 3500                      |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                           |           | 2775                      |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                      |           | 280                       |
| Passo (mm)                                                                               |           | 3750                      |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                          |           | 2000                      |
| Dimensione cerchi                                                                        |           | 16"                       |
| Climatizzatore Automatico cabina                                                         |           | S                         |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                           |           | S                         |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                              |           | S                         |
| ABS / ESP                                                                                |           | S/S                       |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                    |           | 70                        |
| Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero                                            |           | S                         |
| Display touch 12" / Sistema infotainment SYNC 4 / Modem 5G                               |           | S/S/S                     |
| Dimensioni e posti                                                                       |           |                           |
| Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)                                          |           | 6690 / 2150               |
| Altezza esterna (cm) / interna (cm)                                                      |           | 285 / 204                 |
| Letto posteriore (cm)                                                                    | -         | 201x79 + 201x79 - 199x130 |
|                                                                                          | 7         | 199x190 (O)               |
| Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)                                           | 5         | 188x89 (50) (O)           |
| Letto basculante (cm)                                                                    |           | 190x90                    |
| Posto aggiuntivo letto posteriore                                                        |           | S                         |
| Gavone (apertura utile, cm)                                                              |           | 90x120 - 65x120           |
| Altezza massima interna garage (cm)                                                      |           | 120                       |
| Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)                                                 |           | 5,4 / 3 / 3               |
| Materiale pavimento / pareti / tetto                                                     |           | MTS / VTR / VTR           |
| Tetto in vetroresina, antigraffio                                                        |           | S                         |
| Impiantistica                                                                            |           |                           |
| Fuochi                                                                                   |           | 2                         |
| Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l) |           | 20 / 100 / 90             |
| Frigorifero a compressore slim                                                           |           | 152                       |
| Riscaldamento standard                                                                   |           | Combi Diesel 4 kW         |
| Portata massima gavone gas (kg)                                                          |           | 20                        |
| Gradino di entrata integrato                                                             |           | S                         |
| Gavone garage riscaldato                                                                 |           | S                         |
| Oblò                                                                                     |           |                           |
| Oblò posteriore (mm)                                                                     | - / 5     | S (400x400) / O (700x500) |
| Oblò centrale (mm)                                                                       |           | S (400x400)               |
| Oblò toilette (mm)                                                                       |           | S (280x280)               |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                        |           | S                         |
| Dotazioni                                                                                |           |                           |
| Isofix                                                                                   |           | S                         |
| Spazio per TV 32"                                                                        |           | S                         |
| Doghe nei letti                                                                          |           | S                         |
| Illuminazione interna a LED                                                              |           | S                         |
| Predisposizione per due batterie al litio / AGM                                          |           | S                         |
| Esterni                                                                                  |           |                           |
| Fari fendinebbia                                                                         |           | S                         |
| Retrocamera                                                                              |           | S                         |
| Zanzariera per porta ingresso                                                            |           | S                         |
| Porta cellula XL                                                                         |           | S                         |
| Luce esterna a LED                                                                       |           | S                         |
| Posteriore con fari Full LED                                                             |           | S                         |

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato



# SERIE 300 Slim MC4 Slim 339 NB




|                 |            |
|-----------------|------------|
| POSTI OMOLOGATI | 4          |
| POSTI LETTO     | 2 (+1 OPT) |
| POSTI A TAVOLA  | 4          |



Informazioni essenziali per  
la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                      | Peso (kg) |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                  |           | 2.0 TDI 130 CV               |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                  |           | 3500                         |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                           |           | 2775                         |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                      |           | 280                          |
| Passo (mm)                                                                               |           | 3750                         |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                          |           | 2000                         |
| Dimensione cerchi                                                                        |           | 16"                          |
| Climatizzatore Automatico cabina                                                         |           | S                            |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                           |           | S                            |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                              |           | S                            |
| ABS / ESP                                                                                |           | S/S                          |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                    |           | 70                           |
| Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero                                            |           | S                            |
| Display touch 12" / Sistema infotainment SYNC 4 / Modem 5G                               |           | S/S/S                        |
| Dimensioni e posti                                                                       |           |                              |
| Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)                                          |           | 6690 / 2150                  |
| Altezza esterna (cm) / interna (cm)                                                      |           | 285 / 204                    |
| Letto posteriore (cm)                                                                    | -         | 201x79 + 201x79<br>- 199x130 |
|                                                                                          | 7         | 199x190 (O)                  |
| Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)                                           | 5         | 188x101(50) (O)              |
| Posto aggiuntivo letto posteriore                                                        |           | S                            |
| Gavone (apertura utile, cm)                                                              |           | 90x120 - 65x120              |
| Altezza massima interna garage (cm)                                                      |           | 120                          |
| Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)                                                 |           | 5,4 / 3 / 3                  |
| Materiale pavimento / pareti / tetto                                                     |           | MTS / VTR / VTR              |
| Tetto in vetroresina, antigraffio                                                        |           | S                            |
| Impiantistica                                                                            |           |                              |
| Fuochi                                                                                   |           | 2                            |
| Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l) |           | 20 / 100 / 90                |
| Frigorifero a compressore slim                                                           |           | 152                          |
| Riscaldamento standard                                                                   |           | Combi Diesel 4 kW            |
| Portata massima gavone gas (kg)                                                          |           | 20                           |
| Gradino di entrata integrato                                                             |           | S                            |
| Gavone garage riscaldato                                                                 |           | S                            |
| Oblò                                                                                     |           |                              |
| Oblò posteriore (mm)                                                                     | - / 5     | S (400x400) / O (700x500)    |
| Oblò dinette (mm)                                                                        |           | S (700x500)                  |
| Oblò toilette (mm)                                                                       |           | S (280x280)                  |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                        |           | S                            |
| Dotazioni                                                                                |           |                              |
| Isofix                                                                                   |           | S                            |
| Spazio per TV 32"                                                                        |           | S                            |
| Doghe nei letti                                                                          |           | S                            |
| Illuminazione interna a LED                                                              |           | S                            |
| Predisposizione per due batterie al litio / AGM                                          |           | S                            |
| Esterni                                                                                  |           |                              |
| Fari fendinebbia                                                                         |           | S                            |
| Retrocamera                                                                              |           | S                            |
| Zanzariera per porta ingresso                                                            |           | S                            |
| Porta cellula XL                                                                         |           | S                            |
| Luce esterna a LED                                                                       |           | S                            |
| Posteriore con fari Full LED                                                             |           | S                            |



## SERIE 300 Slim MC4 Slim 367




|                 |            |
|-----------------|------------|
| POSTI OMOLOGATI | 4          |
| POSTI LETTO     | 3 (+1 OPT) |
| POSTI A TAVOLA  | 4          |



Informazioni essenziali per  
la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                      | Peso (kg) |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                  |           | 2.0 TDI 130 CV            |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                  |           | 3500                      |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                           |           | 2865                      |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                      |           | 250                       |
| Passo (mm)                                                                               |           | 3300                      |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                          |           | 2000                      |
| Dimensione cerchi                                                                        |           | 16"                       |
| Climatizzatore Automatico cabina                                                         |           | S                         |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                           |           | S                         |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                              |           | S                         |
| ABS / ESP                                                                                |           | S/S                       |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                    |           | 70                        |
| Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero                                            |           | S                         |
| Display touch 12" / Sistema infotainment SYNC 4 / Modem 5G                               |           | S/S/S                     |
| Dimensioni e posti                                                                       |           |                           |
| Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)                                          |           | 6690 / 2150               |
| Altezza esterna (cm) / interna (cm)                                                      |           | 285 / 204                 |
| Letto posteriore (cm)                                                                    |           | 190x140                   |
| Sistema letto saliscendi elettrico                                                       |           | S                         |
| Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)                                           | 5         | 180x84(50) (O)            |
| Letto basculante (cm)                                                                    |           | 190x90                    |
| Gavone (apertura utile, cm)                                                              |           | 90x115 - 90x115           |
| Altezza massima interna garage (cm)                                                      |           | 117                       |
| Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)                                                 |           | 5,4 / 3 / 3               |
| Materiale pavimento / pareti / tetto                                                     |           | MTS / VTR / VTR           |
| Tetto in vetroresina, antigrandine                                                       |           | S                         |
| Impiantistica                                                                            |           |                           |
| Fuochi                                                                                   |           | 2                         |
| Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l) |           | 20 / 90 / 90              |
| Frigorifero slim a compressore (l)                                                       |           | 152                       |
| Riscaldamento standard                                                                   |           | Combi Diesel 4 kW         |
| Portata massima gavone gas (kg)                                                          |           | 20                        |
| Gradino di entrata integrato                                                             |           | S                         |
| Gavone garage riscaldato                                                                 |           | S                         |
| Oblò                                                                                     |           |                           |
| Oblò posteriore (mm)                                                                     | - / 5     | S (400x400) / O (700x500) |
| Oblò centrale (mm)                                                                       |           | S (400x400)               |
| Oblò toilette (mm)                                                                       |           | S (280x280)               |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                        |           | S                         |
| Dotazioni                                                                                |           |                           |
| Isofix                                                                                   |           | S                         |
| Spazio per TV 32"                                                                        |           | S                         |
| Doghe nei letti                                                                          |           | S                         |
| Illuminazione interna a LED                                                              |           | S                         |
| Predisposizione per due batterie al litio / AGM                                          |           | S                         |
| Esterni                                                                                  |           |                           |
| Fari fendinebbia                                                                         |           | S                         |
| Retrocamera                                                                              |           | S                         |
| Zanzariera per porta ingresso                                                            |           | S                         |
| Porta cellula XL                                                                         |           | S                         |
| Luce esterna a LED                                                                       |           | S                         |
| Posteriore con fari Full LED                                                             |           | S                         |



# SERIE 300 Slim MC4 Slim 367 NB



|                 |            |
|-----------------|------------|
| POSTI OMOLOGATI | 4          |
| POSTI LETTO     | 2 (+1 OPT) |
| POSTI A TAVOLA  | 4          |



Informazioni essenziali per  
la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                      | Peso (kg) |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                  |           | 2.0 TDI 130 CV            |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                  |           | 3500                      |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                           |           | 2865                      |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                      |           | 250                       |
| Passo (mm)                                                                               |           | 3300                      |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                          |           | 2000                      |
| Dimensione cerchi                                                                        |           | 16"                       |
| Climatizzatore Automatico cabina                                                         |           | S                         |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                           |           | S                         |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                              |           | S                         |
| ABS / ESP                                                                                |           | S/S                       |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                    |           | 70                        |
| Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero                                            |           | S                         |
| Display touch 12" / Sistema infotainment SYNC 4 / Modem 5G                               |           | S/S/S                     |
| Dimensioni e posti                                                                       |           |                           |
| Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)                                          |           | 6690 / 2150               |
| Altezza esterna (cm) / interna (cm)                                                      |           | 285 / 204                 |
| Letto posteriore (cm)                                                                    |           | 190x140                   |
| Sistema letto saliscendi elettrico                                                       |           | S                         |
| Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)                                           | 5         | 180x84(50) (O)            |
| Gavone (apertura utile, cm)                                                              |           | 90x115 - 90x115           |
| Altezza massima interna garage (cm)                                                      |           | 117                       |
| Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)                                                 |           | 5,4 / 3 / 3               |
| Materiale pavimento / pareti / tetto                                                     |           | MTS / VTR / VTR           |
| Tetto in vetroresina, antigrandine                                                       |           | S                         |
| Impiantistica                                                                            |           |                           |
| Fuochi                                                                                   |           | 2                         |
| Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l) |           | 20 / 90 / 90              |
| Frigorifero slim a compressore (l)                                                       |           | 152                       |
| Riscaldamento standard                                                                   |           | Combi Diesel 4 kW         |
| Portata massima gavone gas (kg)                                                          |           | 20                        |
| Gradino di entrata integrato                                                             |           | S                         |
| Gavone garage riscaldato                                                                 |           | S                         |
| Oblò                                                                                     |           |                           |
| Oblò posteriore (mm)                                                                     | - / 5     | S (400x400) / O (700x500) |
| Oblò dinette (mm)                                                                        |           | S (700x500)               |
| Oblò toilette (mm)                                                                       |           | S (280x280)               |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                        |           | S                         |
| Dotazioni                                                                                |           |                           |
| Isofix                                                                                   |           | S                         |
| Spazio per TV 32"                                                                        |           | S                         |
| Doghe nei letti                                                                          |           | S                         |
| Illuminazione interna a LED                                                              |           | S                         |
| Predisposizione per due batterie al litio / AGM                                          |           | S                         |
| Esterni                                                                                  |           |                           |
| Fari fendinebbia                                                                         |           | S                         |
| Retrocamera                                                                              |           | S                         |
| Zanzariera per porta ingresso                                                            |           | S                         |
| Porta cellula XL                                                                         |           | S                         |
| Luce esterna a LED                                                                       |           | S                         |
| Posteriore con fari Full LED                                                             |           | S                         |

# PACK OPTIONAL

## SERIE 300 Slim



**mc4**



PESO (kg)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| <b>PACK SERIE 300 SLIM<sup>1</sup></b><br>Motore 165 CV; Paraurti verniciato in tinta con la carrozzeria; Porta XL 2 punti di chiusura con finestra e chiusura centralizzata; Pannello di controllo CP Plus; Tetto panoramico; Coprilavello; Braccio TV 32"; Fodere sedili coordinate alla tappezzeria; Pannello solare 200 W con regolatore MPPT; Oscurante plissettato                                                                                                                                                                                                                                                | x | - <sup>3</sup> |
| <b>PACK MATIC FORD - Necessario Pack Serie 300 Slim</b><br>Cambio automatico; Grafica Matic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x | 62             |
| <b>PACK DESIGN – Necessari Pack Serie 300 Slim e Pack Matic</b><br>Cabina con vernice metallizzata Moondust Silver; Cerchi in lega da 16" neri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | x | -13            |
| <b>PACK EXTRA ASSISTANCE - Necessari Pack Serie 300 Slim e Pack Matic</b><br>Sbrinatori parabrezza elettrici; Assistenza Pre-Collisione 2.2 (Radar a medio raggio, Assistenza alla sterzata d'emergenza e avviso/indicazione della distanza dal veicolo in collisione - NCAP4); Adaptive Cruise Control con centraggio della corsia e Stop&Go; Integrazione dell'Adaptive Cruise Control con riconoscimento dei segnali stradali di velocità; Specchietti con sbrinatori elettrici ripiegabili elettricamente; Navigation Center (include un anno di prova di "Connected Navigation" - rinnovabile tramite abbonamento) | x | 0              |
| <b>WINTER PACK</b><br>Serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato; Gradino d'ingresso coibentato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x | 11             |
| <b>PACK PLEIN AIR</b><br>Veranda antracite <sup>2</sup> ; Presa gas esterna; Attacco doccetta in garage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x | 28             |
| <b>PACK BOOST</b><br>Secondo pannello solare 200 W con regolatore MPPT; Batteria servizi al litio; Seconda batteria servizi al litio; Secondo caricabatterie 22 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x | 34             |
| <b>PACK TV SATELLITARE 32'</b><br>Smart TV 32'; Antenna satellitare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x | 18             |
| <b>PACK TV DIGITALE 32'</b><br>Smart TV 32'; Antenna digitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x | 9              |
| <b>PACK TV WI-FI 32'</b><br>Smart TV 32'; Router Wi-Fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x | 7              |

<sup>1</sup> Pack Serie 300 Slim optional a costo zero. N.B.: promozione attiva nel listino di lancio e valida fino a nuova comunicazione

<sup>2</sup> 3,5 metri su Mc4 Slim 337, 339/339 NB e 367/367 NB NB; 3 metri su Mc4 Slim 331/331 NB

<sup>3</sup> Peso incluso nel veicolo

# OPTIONAL

## SERIE 300 Slim



| CHASSIS FORD - OPTIONAL              | KG | SERIE 300 SLIM  |              |              |                 |              |                 |              |
|--------------------------------------|----|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                                      |    | MC4 SLIM 331 NB | MC4 SLIM 331 | MC4 SLIM 337 | MC4 SLIM 339 NB | MC4 SLIM 339 | MC4 SLIM 367 NB | MC4 SLIM 367 |
| Aumento P.M.A. a 3.550 kg            | -  | O               | O            | O            | O               | O            | O               | O            |
| Fari anteriori Bi-Xenon con DRL LED* | -  | O               | O            | O            | O               | O            | O               | O            |


\* Obbligatorio PACK MATIC + Pack Design

| CELLULA - OPTIONAL                                                        | KG   | SERIE 300 SLIM  |              |              |                 |              |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                                                                           |      | MC4 SLIM 331 NB | MC4 SLIM 331 | MC4 SLIM 337 | MC4 SLIM 339 NB | MC4 SLIM 339 | MC4 SLIM 367 NB | MC4 SLIM 367    |
| Trasformazione dinette in letto                                           | 5    | O               | O            | O            | O               | O            | O               | O               |
| Trasformazione letti gemelli in letto matrimoniale da 190 cm di lunghezza | 7    | -               | -            | -            | O               | O            | -               | -               |
| Tappezzeria Urban Anthracite (tessuto + ecopelle)                         | -    | O               | O            | O            | O               | O            | O               | O               |
| Oblò posteriore – Midi Heki [700x500]                                     | 5    | -               | O            | -            | -               | O            | -               | O               |
| Oblò Omnivent [400x400, con ventilatore]                                  | 2    | O               | O            | O            | O               | O            | O               | O               |
| Forno                                                                     | 14   | O               | O            | O            | O               | O            | O               | O               |
| Tenda divisoria giorno/notte                                              | 2    | O               | O            | -            | O               | O            | S (plissettata) | S (plissettata) |
| Riscaldamento Truma Combi 6 Diesel (6000W)                                | -    | O               | O            | O            | O               | O            | O               | O               |
| Riscaldamento Truma Combi 6 Diesel + elettrico (6000W)                    | 1    | O               | O            | O            | O               | O            | O               | O               |
| Pavimento riscaldato elettricamente *                                     | 7    | O               | O            | O            | O               | O            | O               | O               |
| Portabiciclette                                                           | 12,5 | O               | O            | O            | O               | O            | O               | O               |
| Barre multiuso nel garage                                                 | 6    | O               | O            | O            | O               | O            | O               | O               |
| Tenda divisoria cabina/cellula                                            | 3    | O               | O            | O            | O               | O            | O               | O               |

\* Disponibile solo in combinazione con Combi 6 Gas + Elettrico o Combi 6 Diesel + Elettrico

S = Di serie O = Optional - = Non disponibile

Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo. Per il calcolo del peso, fare riferimento al QR code a pag. 1



## SERIE 300 GLAMYS 320




|                 |   |
|-----------------|---|
| POSTI OMOLOGATI | 6 |
| POSTI LETTO     | 8 |
| POSTI A TAVOLA  | 4 |



Informazioni essenziali per  
la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                      | Peso (kg) |  | FIAT          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                  |           | 2.0 TDI 130 CV                                                                      | 2.2 MJ 140 CV |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                  |           | 3500                                                                                | 3500          |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                           |           | 2967                                                                                | 2898          |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                      |           | 25                                                                                  | 75            |
| Passo (mm)                                                                               |           | 3750                                                                                | 3800          |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                          |           | 2000                                                                                | 2000          |
| Dimensione cerchi                                                                        |           | 16"                                                                                 | 15"           |
| Climatizzatore cabina                                                                    |           | S                                                                                   | S             |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                           |           | S                                                                                   | S             |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                              |           | S                                                                                   | S             |
| ABS / ESC / ESP / TRACTION +                                                             |           | S/-S/-                                                                              | S/S/-S        |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                    |           | 70                                                                                  | 60            |
| Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero                                            |           | S                                                                                   | S             |
| Pneumatici M+S (fango e neve)                                                            |           | -                                                                                   | S             |
| Comandi al volante                                                                       |           | S                                                                                   | S             |
| Radio touch screen 9" / Display touch 12" con infotainment SYNC 4 e modem 5G             |           | -/S                                                                                 | S/-           |
| Dimensioni e posti                                                                       |           |                                                                                     |               |
| Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)                                          |           | 6990 / 2350                                                                         |               |
| Altezza esterna (cm) / interna (cm)                                                      |           | 320 / 204                                                                           |               |
| Letto posteriore (cm)                                                                    |           | 200x127(110) - 208x128(110)                                                         |               |
| Sistema letto saliscendi elettrico                                                       |           | S                                                                                   |               |
| Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)                                           |           | 180x121                                                                             |               |
| Letto mansarda (cm)                                                                      |           | 211(193)x160                                                                        |               |
| Gavone (apertura utile, cm)                                                              |           | 90x115 - 90x115                                                                     |               |
| Altezza massima interna garage (cm)                                                      |           | 124                                                                                 |               |
| Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)                                                 |           | 5,4 / 3 / 3                                                                         |               |
| Materiale pavimento / pareti / tetto                                                     |           | MTS / VTR / VTR                                                                     |               |
| Tetto in vetroresina, antigraffio                                                        |           | S                                                                                   |               |
| Impiantistica                                                                            |           |                                                                                     |               |
| Fuochi                                                                                   |           | 2                                                                                   |               |
| Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l) |           | 20 / 100 / 100                                                                      |               |
| Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (l)                                   |           | 137                                                                                 |               |
| Riscaldamento standard                                                                   |           | Combi Diesel 4 kW                                                                   |               |
| Portata massima gavone gas (kg)                                                          |           | 20                                                                                  |               |
| Gradino di entrata integrato                                                             |           | S                                                                                   |               |
| Gavone garage riscaldato                                                                 |           | S                                                                                   |               |
| Oblò                                                                                     |           |                                                                                     |               |
| Oblò posteriore (mm)                                                                     | - / 5     | S (400x400) / O (700x500)                                                           |               |
| Oblò dinette (mm)                                                                        |           | S (400x400)                                                                         |               |
| Oblò toilette (mm)                                                                       |           | S (280x280)                                                                         |               |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                        |           | S                                                                                   |               |
| Dotazioni                                                                                |           |                                                                                     |               |
| Isofix                                                                                   |           | S                                                                                   |               |
| Spazio per TV 32"                                                                        |           | S                                                                                   |               |
| Doghe nei letti                                                                          |           | S                                                                                   |               |
| Illuminazione interna a LED                                                              |           | S                                                                                   |               |
| Esterni                                                                                  |           |                                                                                     |               |
| Retrocamera                                                                              |           | S                                                                                   |               |
| Zanzariera per porta ingresso                                                            |           | S                                                                                   |               |
| Porta cellula XL                                                                         |           | S                                                                                   |               |
| Luce esterna a LED                                                                       |           | S                                                                                   |               |
| Posteriore con fari Full LED                                                             |           | S                                                                                   |               |

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato



## SERIE 300 GLAMYS 322




|                 |   |
|-----------------|---|
| POSTI OMOLOGATI | 7 |
| POSTI LETTO     | 7 |
| POSTI A TAVOLA  | 6 |



Informazioni essenziali per  
la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                      | Peso (kg) |  | FIAT          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                  |           | 2.0 TDI 130 CV                                                                      | 2.2 MJ 140 CV |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                  |           | 3500                                                                                | 3500          |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                           |           | 2907                                                                                | 2878          |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                      |           | 0                                                                                   | 10            |
| Passo (mm)                                                                               |           | 3750                                                                                | 3800          |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                          |           | 2000                                                                                | 2000          |
| Dimensione cerchi                                                                        |           | 16"                                                                                 | 15"           |
| Climatizzatore cabina                                                                    |           | S                                                                                   | S             |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                           |           | S                                                                                   | S             |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                              |           | S                                                                                   | S             |
| ABS / ESC / ESP / TRACTION +                                                             |           | S/-S/-                                                                              | S/S/-S        |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                    |           | 70                                                                                  | 60            |
| Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero                                            |           | S                                                                                   | S             |
| Pneumatici M+S (fango e neve)                                                            |           | -                                                                                   | S             |
| Comandi al volante                                                                       |           | S                                                                                   | S             |
| Radio touch screen 9" / Display touch 12" con infotainment SYNC 4 e modem 5G             |           | -/S                                                                                 | S/-           |
| Dimensioni e posti                                                                       |           |                                                                                     |               |
| Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)                                          |           | 6990 / 2350                                                                         |               |
| Altezza esterna (cm) / interna (cm)                                                      |           | 320 / 204                                                                           |               |
| Letto posteriore (cm)                                                                    | -<br>7    | 215x80 -<br>215x80                                                                  |               |
| Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)                                           |           | 180x120 - 140x64                                                                    |               |
| Letto mansarda (cm)                                                                      |           | 215x80 - 215x80                                                                     |               |
| Gavone (apertura utile, cm)                                                              |           | 65x115 - 65x115                                                                     |               |
| Altezza massima interna garage (cm)                                                      |           | 135                                                                                 |               |
| Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)                                                 |           | 5,4 / 3 / 3                                                                         |               |
| Materiale pavimento / pareti / tetto                                                     |           | MTS / VTR / VTR                                                                     |               |
| Tetto in vetroresina, antigraffio                                                        |           | S                                                                                   |               |
| Impiantistica                                                                            |           |                                                                                     |               |
| Fuochi                                                                                   |           | 2                                                                                   |               |
| Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l) |           | 20 / 100 / 100                                                                      |               |
| Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (l)                                   |           | 137                                                                                 |               |
| Riscaldamento standard                                                                   |           | Combi Diesel 4 kW                                                                   |               |
| Portata massima gavone gas (kg)                                                          |           | 20                                                                                  |               |
| Gradino di entrata integrato                                                             |           | S                                                                                   |               |
| Gavone garage riscaldato                                                                 |           | S                                                                                   |               |
| Oblò                                                                                     |           |                                                                                     |               |
| Oblò posteriore (mm)                                                                     | - / 5     | S (400x400)                                                                         |               |
| Oblò dinette (mm)                                                                        |           | S (400x400)                                                                         |               |
| Oblò toilette (mm)                                                                       |           | S (280x280)                                                                         |               |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                        |           | S                                                                                   |               |
| Dotazioni                                                                                |           |                                                                                     |               |
| Isofix                                                                                   |           | S                                                                                   |               |
| Spazio per TV 32"                                                                        |           | S                                                                                   |               |
| Doghe nei letti                                                                          |           | S                                                                                   |               |
| Illuminazione interna a LED                                                              |           | S                                                                                   |               |
| Esterni                                                                                  |           |                                                                                     |               |
| Retrocamera                                                                              |           | S                                                                                   |               |
| Zanzariera per porta ingresso                                                            |           | S                                                                                   |               |
| Porta cellula                                                                            |           | S                                                                                   |               |
| Luce esterna a LED                                                                       |           | S                                                                                   |               |
| Posteriore con fari Full LED                                                             |           | S                                                                                   |               |

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato



## SERIE 300 GLAMYS 365



|                 |   |
|-----------------|---|
| POSTI OMOLOGATI | 5 |
| POSTI LETTO     | 5 |
| POSTI A TAVOLA  | 5 |



Informazioni essenziali per  
la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                      | Peso (kg) |  | FIAT          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                  |           | 2.0 TDI 130 CV                                                                      | 2.2 MJ 140 CV |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                  |           | 3500                                                                                | 3500          |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                           |           | 2967                                                                                | 2898          |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                      |           | 110                                                                                 | 160           |
| Passo (mm)                                                                               |           | 3750                                                                                | 3800          |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                          |           | 2000                                                                                | 2000          |
| Dimensione cerchi                                                                        |           | 16"                                                                                 | 15"           |
| Climatizzatore cabina                                                                    |           | S                                                                                   | S             |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                           |           | S                                                                                   | S             |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                              |           | S                                                                                   | S             |
| ABS / ESC / ESP / TRACTION +                                                             |           | S/-S/-                                                                              | S/S/-S        |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                    |           | 70                                                                                  | 60            |
| Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero                                            |           | S                                                                                   | S             |
| Pneumatici M+S (fango e neve)                                                            |           | -                                                                                   | S             |
| Comandi al volante                                                                       |           | S                                                                                   | S             |
| Radio touch screen 9" / Display touch 12" con infotainment SYNC 4 e modem 5G             |           | -/S                                                                                 | S/-           |
| Dimensioni e posti                                                                       |           |                                                                                     |               |
| Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)                                          |           | 6990 / 2350                                                                         |               |
| Altezza esterna (cm) / interna (cm)                                                      |           | 320 / 204                                                                           |               |
| Letto posteriore (cm)                                                                    | -<br>7    | 191x80 + 208x80 - 212x130<br>212x190 (O)                                            |               |
| Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)                                           |           | 216x65(65)                                                                          |               |
| Letto mansarda (cm)                                                                      |           | 90x115 - 90x115                                                                     |               |
| Posto aggiuntivo letto posteriore                                                        |           | S                                                                                   |               |
| Gavone (apertura utile, cm)                                                              |           | 211(193)x160                                                                        |               |
| Altezza massima interna garage (cm)                                                      |           | 120                                                                                 |               |
| Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)                                                 |           | 5,4 / 3 / 3                                                                         |               |
| Materiale pavimento / pareti / tetto                                                     |           | MTS / VTR / VTR                                                                     |               |
| Tetto in vetroresina, antigraffine                                                       |           | S                                                                                   |               |
| Impiantistica                                                                            |           |                                                                                     |               |
| Fuochi                                                                                   |           | 2                                                                                   |               |
| Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l) |           | 20 / 100 / 100                                                                      |               |
| Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (l)                                   |           | 137                                                                                 |               |
| Riscaldamento standard                                                                   |           | Combi Diesel 4 kW                                                                   |               |
| Portata massima gavone gas (kg)                                                          |           | 20                                                                                  |               |
| Gradino di entrata integrato                                                             |           | S                                                                                   |               |
| Gavone garage riscaldato                                                                 |           | S                                                                                   |               |
| Oblò                                                                                     |           |                                                                                     |               |
| Oblò posteriore (mm)                                                                     | - / 5     | S (400x400) / O (700x500)                                                           |               |
| Oblò dinette (mm)                                                                        |           | S (400x400)                                                                         |               |
| Oblò toilette (mm)                                                                       |           | S (280x280)                                                                         |               |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                        |           | S                                                                                   |               |
| Dotazioni                                                                                |           |                                                                                     |               |
| Isofix                                                                                   |           | S                                                                                   |               |
| Spazio per TV 32"                                                                        |           | S                                                                                   |               |
| Doghe nei letti                                                                          |           | S                                                                                   |               |
| Illuminazione interna a LED                                                              |           | S                                                                                   |               |
| Esterni                                                                                  |           |                                                                                     |               |
| Retrocamera                                                                              |           | S                                                                                   |               |
| Zanzariera per porta ingresso                                                            |           | S                                                                                   |               |
| Porta cellula XL                                                                         |           | S                                                                                   |               |
| Luce esterna a LED                                                                       |           | S                                                                                   |               |
| Posteriore con fari Full LED                                                             |           | S                                                                                   |               |

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato



SERIE 300  
**MC4 321** 

|                 |   |
|-----------------|---|
| POSTI OMOLOGATI | 5 |
| POSTI LETTO     | 4 |
| POSTI A TAVOLA  | 6 |



Informazioni essenziali per  
la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                      | Peso (kg) |  | FIAT          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                  |           | 2.0 TDI 130 CV                                                                      | 2.2 MJ 140 CV |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                  |           | 3500                                                                                | 3500          |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                           |           | 2910                                                                                | 2878          |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                      |           | 165                                                                                 | 170           |
| Passo (mm)                                                                               |           | 3954                                                                                | 4035          |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                          |           | 2000                                                                                | 2000          |
| Dimensione cerchi                                                                        |           | 16"                                                                                 | 15"           |
| Climatizzatore cabina                                                                    |           | S                                                                                   | S             |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                           |           | S                                                                                   | S             |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                              |           | S                                                                                   | S             |
| ABS / ESC / ESP / TRACTION +                                                             |           | S/-/S/-                                                                             | S/S/-/S       |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                    |           | 70                                                                                  | 60            |
| Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero                                            |           | S                                                                                   | S             |
| Pneumatici M+S (fango e neve)                                                            |           | -                                                                                   | S             |
| Comandi al volante                                                                       |           | S                                                                                   | S             |
| Radio touch screen 9" / Display touch 12" con infotainment SYNC 4 e modem 5G             |           | -/S                                                                                 | S/-           |
| Dimensioni e posti                                                                       |           |                                                                                     |               |
| Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)                                          |           | 6990 / 2350                                                                         |               |
| Altezza esterna (cm) / interna (cm)                                                      |           | 285 / 204                                                                           |               |
| Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)                                           |           | 214x126                                                                             |               |
| Letto basculante (cm)                                                                    |           | 203x160                                                                             |               |
| Gavone (apertura utile, cm)                                                              |           | 75x170 - 75x170                                                                     |               |
| Altezza massima interna garage (cm)                                                      |           | 117 (219)                                                                           |               |
| Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)                                                 |           | 5,4 / 3 / 3                                                                         |               |
| Materiale pavimento / pareti / tetto                                                     |           | MTS / VTR / VTR                                                                     |               |
| Tetto in vetroresina, antigrandine                                                       |           | S                                                                                   |               |
| Impiantistica                                                                            |           |                                                                                     |               |
| Fuochi                                                                                   |           | 2                                                                                   |               |
| Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l) |           | 20 / 120 / 100                                                                      |               |
| Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (l)                                   |           | 145                                                                                 |               |
| Riscaldamento standard                                                                   |           | Combi Diesel 4 kW                                                                   |               |
| Portata massima gavone gas (kg)                                                          |           | 20                                                                                  |               |
| Gradino di entrata integrato                                                             |           | S                                                                                   |               |
| Gavone garage riscaldato                                                                 |           | S                                                                                   |               |
| Oblò                                                                                     |           |                                                                                     |               |
| Oblò posteriore (mm)                                                                     |           | S (400x400)                                                                         |               |
| Oblò centrale (mm)                                                                       |           | S (400x400)                                                                         |               |
| Oblò doccia (mm)                                                                         |           | S (280x280)                                                                         |               |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                        |           | S                                                                                   |               |
| Dotazioni                                                                                |           |                                                                                     |               |
| Isofix                                                                                   |           | S                                                                                   |               |
| Spazio per TV 32"                                                                        |           | S                                                                                   |               |
| Comfort Seats in modalità viaggio                                                        |           | S                                                                                   |               |
| Doghe nei letti                                                                          |           | S                                                                                   |               |
| Illuminazione interna a LED                                                              |           | S                                                                                   |               |
| Esterni                                                                                  |           |                                                                                     |               |
| Retrocamera                                                                              |           | S                                                                                   |               |
| Zanzariera per porta ingresso                                                            |           | S                                                                                   |               |
| Porta cellula XL                                                                         |           | S                                                                                   |               |
| Luce esterna a LED                                                                       |           | S                                                                                   |               |
| Posteriore con fari Full LED                                                             |           | S                                                                                   |               |



# SERIE 300 MC4 360



|                 |   |
|-----------------|---|
| POSTI OMOLOGATI | 5 |
| POSTI LETTO     | 5 |
| POSTI A TAVOLA  | 4 |



Informazioni essenziali per  
la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                      | Peso (kg)         | Ford                      | FIAT          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                  |                   | 2.0 TDI 130 CV            | 2.2 MJ 140 CV |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                  | 3500              | 3500                      | 3500          |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                           | 2905              | 2898                      | 2898          |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                      | 160               | 160                       | 160           |
| Passo (mm)                                                                               | 3750              | 3800                      | 3800          |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                          | 2000              | 2000                      | 2000          |
| Dimensione cerchi                                                                        | 16"               | 15"                       | 15"           |
| Climatizzatore cabina                                                                    | S                 | S                         | S             |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                           | S                 | S                         | S             |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                              | S                 | S                         | S             |
| ABS / ESC / ESP / TRACTION +                                                             | S/-/S/-           | S/S/-/S                   | S/S/-/S       |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                    | 70                | 60                        | 60            |
| Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero                                            | S                 | S                         | S             |
| Pneumatici M+S (fango e neve)                                                            | -                 | S                         | S             |
| Comandi al volante                                                                       | S                 | S                         | S             |
| Radio touch screen 9" / Display touch 12" con infotainment SYNC 4 e modem 5G             | -/S               | S/-                       | S/-           |
| <b>Dimensioni e posti</b>                                                                |                   |                           |               |
| Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)                                          | 6990 / 2350       |                           |               |
| Altezza esterna (cm) / interna (cm)                                                      | 285 / 204         |                           |               |
| Letto posteriore (cm)                                                                    | 210x140           |                           |               |
| Sistema letto saliscendi elettrico                                                       | S                 |                           |               |
| Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)                                           | 216x84            |                           |               |
| Letto basculante (cm)                                                                    | 203x135(114)      |                           |               |
| Gavone (apertura utile, cm)                                                              | 90x115 - 90x115   |                           |               |
| Altezza massima interna garage (cm)                                                      | 125               |                           |               |
| Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)                                                 | 5,4 / 3 / 3       |                           |               |
| Materiale pavimento / pareti / tetto                                                     | MTS / VTR / VTR   |                           |               |
| Tetto in vetroresina, antigrandine                                                       | S                 |                           |               |
| <b>Impiantistica</b>                                                                     |                   |                           |               |
| Fuochi                                                                                   | 2                 |                           |               |
| Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l) | 20 / 100 / 100    |                           |               |
| Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (l)                                   | 137               |                           |               |
| Riscaldamento standard                                                                   | Combi Diesel 4 kW |                           |               |
| Portata massima gavone gas (kg)                                                          | 20                |                           |               |
| Gradino di entrata integrato                                                             | S                 |                           |               |
| Gavone garage riscaldato                                                                 | S                 |                           |               |
| <b>Oblò</b>                                                                              |                   |                           |               |
| Oblò posteriore (mm)                                                                     | - / 5             | S (400x400) / O (700x500) |               |
| Oblò centrale (mm)                                                                       |                   | S (400x400)               |               |
| Oblò doccia (mm)                                                                         |                   | S (280x280)               |               |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                        | S                 |                           |               |
| <b>Dotazioni</b>                                                                         |                   |                           |               |
| Isofix                                                                                   | S                 |                           |               |
| Spazio per TV 32"                                                                        | S                 |                           |               |
| Doghe nei letti                                                                          | S                 |                           |               |
| Illuminazione interna a LED                                                              | S                 |                           |               |
| <b>Esterni</b>                                                                           |                   |                           |               |
| Retrocamera                                                                              | S                 |                           |               |
| Zanzariera per porta ingresso                                                            | S                 |                           |               |
| Porta cellula XL                                                                         | S                 |                           |               |
| Luce esterna a LED                                                                       | S                 |                           |               |
| Posteriore con fari Full LED                                                             | S                 |                           |               |



SERIE 300  
MC4 365



|                 |   |
|-----------------|---|
| POSTI OMOLOGATI | 5 |
| POSTI LETTO     | 5 |
| POSTI A TAVOLA  | 5 |



Informazioni essenziali per  
la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                      | Peso (kg)   | Ford                                     | FIAT          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                  |             | 2.0 TDI 130 CV                           | 2.2 MJ 140 CV |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                  | 3500        | 3500                                     | 3500          |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                           | 2935        | 2928                                     | 2928          |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                      | 140         | 130                                      | 130           |
| Passo (mm)                                                                               | 3750        | 3800                                     | 3800          |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                          | 2000        | 2000                                     | 2000          |
| Dimensione cerchi                                                                        | 16"         | 15"                                      | 15"           |
| Climatizzatore cabina                                                                    | S           | S                                        | S             |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                           | S           | S                                        | S             |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                              | S           | S                                        | S             |
| ABS / ESC / ESP / TRACTION +                                                             | S/-/S/-     | S/S/-/S                                  | S/S/-/S       |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                    | 70          | 60                                       | 60            |
| Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero                                            | S           | S                                        | S             |
| Pneumatici M+S (fango e neve)                                                            | -           | S                                        | S             |
| Comandi al volante                                                                       | S           | S                                        | S             |
| Radio touch screen 9" / Display touch 12" con infotainment SYNC 4 e modem 5G             | -/S         | S/-                                      | S/-           |
| <b>Dimensioni e posti</b>                                                                |             |                                          |               |
| Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)                                          | 6990 / 2350 |                                          |               |
| Altezza esterna (cm) / interna (cm)                                                      | 285 / 204   |                                          |               |
| Letto posteriore (cm)                                                                    | - 7         | 191x80 + 208x80 - 212x130<br>212x190 (O) |               |
| Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)                                           |             | 216x65(43)                               |               |
| Letto basculante (cm)                                                                    |             | 203x135(114)                             |               |
| Posto aggiuntivo letto posteriore                                                        | S           |                                          |               |
| Gavone (apertura utile, cm)                                                              |             | 90x115 - 90x115                          |               |
| Altezza massima interna garage (cm)                                                      |             | 117                                      |               |
| Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)                                                 |             | 5,4 / 3 / 3                              |               |
| Materiale pavimento / pareti / tetto                                                     |             | MTS / VTR / VTR                          |               |
| Tetto in vetroresina, antigraffio                                                        | S           |                                          |               |
| <b>Impiantistica</b>                                                                     |             |                                          |               |
| Fuochi                                                                                   | 2           |                                          |               |
| Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l) |             | 20 / 100 / 100                           |               |
| Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (l)                                   |             | 137                                      |               |
| Riscaldamento standard                                                                   |             | Combi Diesel 4 kW                        |               |
| Portata massima gavone gas (kg)                                                          |             | 20                                       |               |
| Gradino di entrata integrato                                                             | S           |                                          |               |
| Gavone garage riscaldato                                                                 | S           |                                          |               |
| <b>Oblò</b>                                                                              |             |                                          |               |
| Oblò posteriore (mm)                                                                     | - / 5       | S (400x400) / O (700x500)                |               |
| Oblò centrale (mm)                                                                       |             | S (400x400)                              |               |
| Oblò toilette (mm)                                                                       |             | S (280x280)                              |               |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                        | S           |                                          |               |
| <b>Dotazioni</b>                                                                         |             |                                          |               |
| Isofix                                                                                   | S           |                                          |               |
| Spazio per TV 32"                                                                        | S           |                                          |               |
| Doghe nei letti                                                                          | S           |                                          |               |
| Illuminazione interna a LED                                                              | S           |                                          |               |
| <b>Esterni</b>                                                                           |             |                                          |               |
| Retrocamera                                                                              | S           |                                          |               |
| Zanzariera per porta ingresso                                                            | S           |                                          |               |
| Porta cellula XL                                                                         | S           |                                          |               |
| Luce esterna a LED                                                                       | S           |                                          |               |
| Posteriore con fari Full LED                                                             | S           |                                          |               |

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato



# SERIE 300 MC4 370




|                 |            |
|-----------------|------------|
| POSTI OMOLOGATI | 4          |
| POSTI LETTO     | 4 (+1 OPT) |
| POSTI A TAVOLA  | 4          |



Informazioni essenziali per  
la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                      | Peso (kg) | Ford                                     | FIAT          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                  |           | 2.0 TDI 130 CV                           | 2.2 MJ 140 CV |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                  |           | 3500                                     | 3500          |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                           |           | 2985                                     | 2978          |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                      |           | 170                                      | 160           |
| Passo (mm)                                                                               |           | 3954                                     | 4035          |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                          |           | 2000                                     | 2000          |
| Dimensione cerchi                                                                        |           | 16"                                      | 15"           |
| Climatizzatore cabina                                                                    |           | S                                        | S             |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                           |           | S                                        | S             |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                              |           | S                                        | S             |
| ABS / ESC / ESP / TRACTION +                                                             |           | S/-/S/-                                  | S/S/-/S       |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                    |           | 70                                       | 60            |
| Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero                                            |           | S                                        | S             |
| Pneumatici M+S (fango e neve)                                                            |           | -                                        | S             |
| Comandi al volante                                                                       |           | S                                        | S             |
| Radio touch screen 9" / Display touch 12" con infotainment SYNC 4 e modem 5G             |           | -/S                                      | S/-           |
| Dimensioni e posti                                                                       |           |                                          |               |
| Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)                                          |           | 7450 / 2350                              |               |
| Altezza esterna (cm) / interna (cm)                                                      |           | 285 / 204                                |               |
| Letto posteriore (cm)                                                                    | -<br>7    | 200x80 - 200x80 - 215x130<br>215x190 (O) |               |
| Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)                                           | 5         | 215x90 (O)                               |               |
| Letto basculante (cm)                                                                    |           | 203x135(114)                             |               |
| Posto aggiuntivo letto posteriore                                                        |           | S                                        |               |
| Gavone (apertura utile, cm)                                                              |           | 90x115 - 90x115                          |               |
| Altezza massima interna garage (cm)                                                      |           | 117                                      |               |
| Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)                                                 |           | 5,4 / 3 / 3                              |               |
| Materiale pavimento / pareti / tetto                                                     |           | MTS / VTR / VTR                          |               |
| Tetto in vetroresina, antigraffio                                                        |           | S                                        |               |
| Impiantistica                                                                            |           |                                          |               |
| Fuochi                                                                                   |           | 2                                        |               |
| Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l) |           | 20 / 120 / 100                           |               |
| Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (l)                                   |           | 137                                      |               |
| Riscaldamento standard                                                                   |           | Combi Diesel 4 kW                        |               |
| Portata massima gavone gas (kg)                                                          |           | 20                                       |               |
| Gradino di entrata integrato                                                             |           | S                                        |               |
| Gavone garage riscaldato                                                                 |           | S                                        |               |
| Oblò                                                                                     |           |                                          |               |
| Oblò posteriore (mm)                                                                     | - / 5     | S (400x400) / O (700x500)                |               |
| Oblò centrale (mm)                                                                       |           | S (400x400)                              |               |
| Oblò toilette (mm)                                                                       |           | S (280x280)                              |               |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                        |           | S                                        |               |
| Dotazioni                                                                                |           |                                          |               |
| Isofix                                                                                   |           | S                                        |               |
| Spazio per TV 32"                                                                        |           | S                                        |               |
| Comfort Seats in modalità viaggio                                                        |           | S                                        |               |
| Doghe nei letti                                                                          |           | S                                        |               |
| Illuminazione interna a LED                                                              |           | S                                        |               |
| Esterni                                                                                  |           |                                          |               |
| Retrocamera                                                                              |           | S                                        |               |
| Zanzariera per porta ingresso                                                            |           | S                                        |               |
| Porta cellula XL                                                                         |           | S                                        |               |
| Luce esterna a LED                                                                       |           | S                                        |               |
| Posteriore con fari Full LED                                                             |           | S                                        |               |

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato



## SERIE 300 MC4 373




|                 |   |
|-----------------|---|
| POSTI OMOLOGATI | 5 |
| POSTI LETTO     | 5 |
| POSTI A TAVOLA  | 5 |



Informazioni essenziali per  
la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                      | Peso (kg) |  | FIAT          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                  |           | 2.0 TDI 130 CV                                                                      | 2.2 MJ 140 CV |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                  |           | 3500                                                                                | 3500          |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                           |           | 2940                                                                                | 2928          |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                      |           | 130                                                                                 | 140           |
| Passo (mm)                                                                               |           | 3954                                                                                | 4035          |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                          |           | 2000                                                                                | 2000          |
| Dimensione cerchi                                                                        |           | 16"                                                                                 | 15"           |
| Climatizzatore cabina                                                                    |           | S                                                                                   | S             |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                           |           | S                                                                                   | S             |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                              |           | S                                                                                   | S             |
| ABS / ESC / ESP / TRACTION +                                                             |           | S/-/S/-                                                                             | S/S/-/S       |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                    |           | 70                                                                                  | 60            |
| Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero                                            |           | S                                                                                   | S             |
| Pneumatici M+S (fango e neve)                                                            |           | -                                                                                   | S             |
| Comandi al volante                                                                       |           | S                                                                                   | S             |
| Radio touch screen 9" / Display touch 12" con infotainment SYNC 4 e modem 5G             |           | -/S                                                                                 | S/-           |
| Dimensioni e posti                                                                       |           |                                                                                     |               |
| Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)                                          |           | 7450 / 2350                                                                         |               |
| Altezza esterna (cm) / interna (cm)                                                      |           | 285 / 204                                                                           |               |
| Letto posteriore (cm)                                                                    | -<br>7    | 200x80 + 200x80 - 215x130<br>215x190 (O)                                            |               |
| Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)                                           |           | 216x65                                                                              |               |
| Letto basculante (cm)                                                                    |           | 203x135(114)                                                                        |               |
| Posto aggiuntivo letto posteriore                                                        |           | S                                                                                   |               |
| Gavone (apertura utile, cm)                                                              |           | 90x115 - 90x115                                                                     |               |
| Altezza massima interna garage (cm)                                                      |           | 117                                                                                 |               |
| Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)                                                 |           | 5,4 / 3 / 3                                                                         |               |
| Materiale pavimento / pareti / tetto                                                     |           | MTS / VTR / VTR                                                                     |               |
| Tetto in vetroresina, antigrandine                                                       |           | S                                                                                   |               |
| Impiantistica                                                                            |           |                                                                                     |               |
| Fuochi                                                                                   |           | 2                                                                                   |               |
| Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l) |           | 20 / 100 / 100                                                                      |               |
| Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (l)                                   |           | 137                                                                                 |               |
| Portata massima gavone gas (kg)                                                          |           | 20                                                                                  |               |
| Riscaldamento standard                                                                   |           | Combi Diesel 4 kW                                                                   |               |
| Gradino di entrata integrato                                                             |           | S                                                                                   |               |
| Gavone garage riscaldato                                                                 |           | S                                                                                   |               |
| Oblò                                                                                     |           |                                                                                     |               |
| Oblò posteriore (mm)                                                                     | - / 5     | S (400x400) / O (700x500)                                                           |               |
| Oblò centrale (mm)                                                                       |           | S (400x400)                                                                         |               |
| Oblò toilette (mm)                                                                       |           | S (280x280)                                                                         |               |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                        |           | S                                                                                   |               |
| Dotazioni                                                                                |           |                                                                                     |               |
| Isofix                                                                                   |           | S                                                                                   |               |
| Spazio per TV 32"                                                                        |           | S                                                                                   |               |
| Doghe nei letti                                                                          |           | S                                                                                   |               |
| Illuminazione interna a LED                                                              |           | S                                                                                   |               |
| Esterni                                                                                  |           |                                                                                     |               |
| Retrocamera                                                                              |           | S                                                                                   |               |
| Zanzariera per porta ingresso                                                            |           | S                                                                                   |               |
| Porta cellula XL                                                                         |           | S                                                                                   |               |
| Luce esterna a LED                                                                       |           | S                                                                                   |               |
| Posteriore con fari Full LED                                                             |           | S                                                                                   |               |



# SERIE 300 MC4 375




|                 |            |
|-----------------|------------|
| POSTI OMOLOGATI | 4          |
| POSTI LETTO     | 4 (+1 OPT) |
| POSTI A TAVOLA  | 5          |



Informazioni essenziali per  
la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                      | Peso (kg) | FIRT                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                  |           | 2.2 MJ 140 CV              |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                  |           | 3500                       |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                           |           | 3018                       |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                      |           | 120                        |
| Passo (mm)                                                                               |           | 4035                       |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                          |           | 2000                       |
| Dimensione cerchi                                                                        |           | 15"                        |
| Climatizzatore cabina                                                                    |           | S                          |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                           |           | S                          |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                              |           | S                          |
| ABS / ESC / TRACTION +                                                                   |           | S/ S /S                    |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                    |           | 60                         |
| Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero                                            |           | S                          |
| Pneumatici M+S (fango e neve)                                                            |           | S                          |
| Comandi al volante                                                                       |           | S                          |
| Radio touch screen 9"                                                                    |           | S                          |
| Dimensioni e posti                                                                       |           |                            |
| Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)                                          |           | 7430 / 2350                |
| Altezza esterna (cm) / interna (cm)                                                      |           | 285 / 204                  |
| Letto posteriore (cm)                                                                    |           | 200x80 - 200x80 - 215x140  |
| Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)                                           | 5         | 215x90 (O)                 |
| Letto basculante (cm)                                                                    |           | 203x135(114)               |
| Prolunga letto posteriore                                                                |           | S                          |
| Gavone (apertura utile, cm)                                                              |           | 60x170 -77x75 - 50x90      |
| Altezza massima interna garage (cm)                                                      |           | 219                        |
| Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)                                                 |           | 5,4 / 3 / 3                |
| Materiale pavimento / pareti / tetto                                                     |           | MTS / VTR / VTR            |
| Tetto in vetroresina, antigrandine                                                       |           | S                          |
| Impiantistica                                                                            |           |                            |
| Fuochi                                                                                   |           | 2                          |
| Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l) |           | 20 / 120 / 85              |
| Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (l)                                   |           | 137                        |
| Riscaldamento standard                                                                   |           | Combi Gas + Elettrico 6 kW |
| Portata massima gavone gas (kg)                                                          |           | 20                         |
| Gradino di entrata integrato                                                             |           | S (coibentato)             |
| Gavone garage riscaldato                                                                 |           | S                          |
| Oblò                                                                                     |           |                            |
| Oblò posteriore (mm)                                                                     | - / 5     | S (400x400) / O (700x500)  |
| Oblò centrale (mm)                                                                       |           | S (400x400)                |
| Oblò toilette (mm)                                                                       |           | S (280x280)                |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                        |           | S                          |
| Dotazioni                                                                                |           |                            |
| Serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato                                           |           | S                          |
| Pavimento riscaldato elettricamente                                                      |           | S                          |
| Isofix                                                                                   |           | S                          |
| Spazio per TV 32"                                                                        |           | S                          |
| Comfort Seats in modalità viaggio                                                        |           | S                          |
| Doghe nei letti                                                                          |           | S                          |
| Illuminazione interna a LED                                                              |           | S                          |
| Esterni                                                                                  |           |                            |
| Retrocamera                                                                              |           | S                          |
| Zanzariera per porta ingresso                                                            |           | S                          |
| Porta cellula XL                                                                         |           | S                          |
| Luce esterna a LED                                                                       |           | S                          |
| Posteriore con fari Full LED                                                             |           | S                          |

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato




SERIE 300  
**MC4 379** 

|                 |   |
|-----------------|---|
| POSTI OMOLOGATI | 5 |
| POSTI LETTO     | 5 |
| POSTI A TAVOLA  | 5 |



Informazioni essenziali per  
la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                      | Peso (kg) |  | FIAT          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                  |           | 2.0 TDI 130 CV                                                                      | 2.2 MJ 140 CV |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                  |           | 3500                                                                                | 3500          |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                           |           | 2925                                                                                | 2918          |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                      |           | 140                                                                                 | 140           |
| Passo (mm)                                                                               |           | 3954                                                                                | 4035          |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                          |           | 2000                                                                                | 2000          |
| Dimensione cerchi                                                                        |           | 16"                                                                                 | 15"           |
| Climatizzatore cabina                                                                    |           | S                                                                                   | S             |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                           |           | S                                                                                   | S             |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                              |           | S                                                                                   | S             |
| ABS / ESC / ESP / TRACTION +                                                             |           | S/-/S/-                                                                             | S/S/-/S       |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                    |           | 70                                                                                  | 60            |
| Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero                                            |           | S                                                                                   | S             |
| Pneumatici M+S (fango e neve)                                                            |           | -                                                                                   | S             |
| Comandi al volante                                                                       |           | S                                                                                   | S             |
| Radio touch screen 9" / Display touch 12" con infotainment SYNC 4 e modem 5G             |           | -/S                                                                                 | S/-           |
| <b>Dimensioni e posti</b>                                                                |           |                                                                                     |               |
| Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)                                          |           | 7450 / 2350                                                                         |               |
| Altezza esterna (cm) / interna (cm)                                                      |           | 285 / 204                                                                           |               |
| Letto posteriore (cm)                                                                    |           | 190x150                                                                             |               |
| Sistema letto saliscendi elettrico                                                       |           | S                                                                                   |               |
| Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)                                           |           | 215x64                                                                              |               |
| Letto basculante (cm)                                                                    |           | 203x135(114)                                                                        |               |
| Gavone (apertura utile, cm)                                                              |           | 90x115 - 90x115                                                                     |               |
| Altezza massima interna garage (cm)                                                      |           | 117                                                                                 |               |
| Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)                                                 |           | 5,4 / 3 / 3                                                                         |               |
| Materiale pavimento / pareti / tetto                                                     |           | MTS / VTR / VTR                                                                     |               |
| Tetto in vetroresina, antigrandine                                                       |           | S                                                                                   |               |
| <b>Impiantistica</b>                                                                     |           |                                                                                     |               |
| Fuochi                                                                                   |           | 2                                                                                   |               |
| Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l) |           | 20 / 100 / 100                                                                      |               |
| Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (l)                                   |           | 137                                                                                 |               |
| Portata massima gavone gas (kg)                                                          |           | 20                                                                                  |               |
| Riscaldamento standard                                                                   |           | Combi Diesel 4 kW                                                                   |               |
| Gradino di entrata integrato                                                             |           | S                                                                                   |               |
| Gavone garage riscaldato                                                                 |           | S                                                                                   |               |
| <b>Oblò</b>                                                                              |           |                                                                                     |               |
| Oblò posteriore (mm)                                                                     | - / 5     | S (400x400) / O (700x500)                                                           |               |
| Oblò centrale (mm)                                                                       |           | S (400x400)                                                                         |               |
| Oblò doccia (mm)                                                                         |           | S (280x280)                                                                         |               |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                        |           | S                                                                                   |               |
| <b>Dotazioni</b>                                                                         |           |                                                                                     |               |
| Isofix                                                                                   |           | S                                                                                   |               |
| Spazio per TV 32"                                                                        |           | S                                                                                   |               |
| Doghe nei letti                                                                          |           | S                                                                                   |               |
| Illuminazione interna a LED                                                              |           | S                                                                                   |               |
| <b>Esterni</b>                                                                           |           |                                                                                     |               |
| Retrocamera                                                                              |           | S                                                                                   |               |
| Zanzariera per porta ingresso                                                            |           | S                                                                                   |               |
| Porta cellula XL                                                                         |           | S                                                                                   |               |
| Luce esterna a LED                                                                       |           | S                                                                                   |               |
| Posteriore con fari Full LED                                                             |           | S                                                                                   |               |



# SERIE 300 MC4 381



|                 |            |
|-----------------|------------|
| POSTI OMOLOGATI | 4          |
| POSTI LETTO     | 4 (+1 OPT) |
| POSTI A TAVOLA  | 4          |



Informazioni essenziali per  
la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                      | Peso (kg) |  | FIAT          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                  |           | 2.0 TDI 130 CV                                                                      | 2.2 MJ 140 CV |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                  |           | 3500                                                                                | 3500          |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                           |           | 2975                                                                                | 2968          |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                      |           | 180                                                                                 | 170           |
| Passo (mm)                                                                               |           | 3954                                                                                | 4035          |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                          |           | 2000                                                                                | 2000          |
| Dimensione cerchi                                                                        |           | 16"                                                                                 | 15"           |
| Climatizzatore cabina                                                                    |           | S                                                                                   | S             |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                           |           | S                                                                                   | S             |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                              |           | S                                                                                   | S             |
| ABS / ESC / ESP / TRACTION +                                                             |           | S/-S/-                                                                              | S/S/-S        |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                    |           | 70                                                                                  | 60            |
| Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero                                            |           | S                                                                                   | S             |
| Pneumatici M+S (fango e neve)                                                            |           | -                                                                                   | S             |
| Comandi al volante                                                                       |           | S                                                                                   | S             |
| Radio touch screen 9" / Display touch 12" con infotainment SYNC 4 e modem 5G             |           | -/S                                                                                 | S/-           |
| Dimensioni e posti                                                                       |           |                                                                                     |               |
| Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)                                          |           | 7450 / 2350                                                                         |               |
| Altezza esterna (cm) / interna (cm)                                                      |           | 285 / 204                                                                           |               |
| Letto posteriore (cm)                                                                    |           | 190x150                                                                             |               |
| Sistema letto saliscendi elettrico                                                       |           | S                                                                                   |               |
| Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)                                           | 5         | 215x90 (O)                                                                          |               |
| Letto basculante (cm)                                                                    |           | 203x135(114)                                                                        |               |
| Gavone (apertura utile, cm)                                                              |           | 90x115 - 90x115                                                                     |               |
| Altezza massima interna garage (cm)                                                      |           | 117                                                                                 |               |
| Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)                                                 |           | 5,4 / 3 / 3                                                                         |               |
| Materiale pavimento / pareti / tetto                                                     |           | MTS / VTR / VTR                                                                     |               |
| Tetto in vetroresina, antigrandine                                                       |           | S                                                                                   |               |
| Impiantistica                                                                            |           |                                                                                     |               |
| Fuochi                                                                                   |           | 2                                                                                   |               |
| Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l) |           | 20 / 100 / 100                                                                      |               |
| Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (l)                                   |           | 137                                                                                 |               |
| Portata massima gavone gas (kg)                                                          |           | 20                                                                                  |               |
| Riscaldamento standard                                                                   |           | Combi Diesel 4 kW                                                                   |               |
| Gradino di entrata integrato                                                             |           | S                                                                                   |               |
| Gavone garage riscaldato                                                                 |           | S                                                                                   |               |
| Oblò                                                                                     |           |                                                                                     |               |
| Oblò posteriore (mm)                                                                     | - / 5     | S (400x400) / O (700x500)                                                           |               |
| Oblò centrale (mm)                                                                       |           | S (400x400)                                                                         |               |
| Oblò doccia (mm)                                                                         |           | S (280x280)                                                                         |               |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                        |           | S                                                                                   |               |
| Dotazioni                                                                                |           |                                                                                     |               |
| Isofix                                                                                   |           | S                                                                                   |               |
| Spazio per TV 32"                                                                        |           | S                                                                                   |               |
| Comfort Seats in modalità viaggio                                                        |           | S                                                                                   |               |
| Doghe nei letti                                                                          |           | S                                                                                   |               |
| Illuminazione interna a LED                                                              |           | S                                                                                   |               |
| Esterni                                                                                  |           |                                                                                     |               |
| Retrocamera                                                                              |           | S                                                                                   |               |
| Zanzariera per porta ingresso                                                            |           | S                                                                                   |               |
| Porta cellula XL                                                                         |           | S                                                                                   |               |
| Luce esterna a LED                                                                       |           | S                                                                                   |               |
| Posteriore con fari Full LED                                                             |           | S                                                                                   |               |

# PACK OPTIONAL SERIE 300



## GLAMYS MC4

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | FIAT |   | FIAT | PESO (kg)      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|------|----------------|
| <b>PACK SERIE 300 FORD<sup>1</sup></b><br>Motore 165 CV; Paraurti verniciato in tinta con la carrozzeria; Porta XL 2 punti di chiusura con finestra e chiusura centralizzata; Braccio TV 32"; Tetto panoramico solo su Mc4; Coprilavello; Fodere sedili coordinate alla tappezzeria; Pannello solare 200 W con regolatore MPPT; Oscurante plissettato                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x |      | x |      | - <sup>2</sup> |
| <b>PACK MATIC FORD<sup>3</sup> – Necessario Pack Serie 300 Ford</b><br>Cambio automatico; Grafica Matic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x |      | x |      | 62             |
| <b>PACK DESIGN – Necessari Pack Serie 300 Ford e Pack Matic Ford</b><br>Cabina con vernice metallizzata Moondust Silver; Cerchi in lega da 16" neri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x |      | x |      | -13            |
| <b>PACK EXTRA ASSISTANCE (Obbligatorio chassis heavy<sup>4</sup>) – Necessari Pack Serie 300 Ford e Pack Matic Ford</b><br>Sbrinatori parabrezza elettrico; Assistenza Pre-Collisione 2.2 (Radar a medio raggio, Assistenza alla sterzata d'emergenza e avviso/indicazione della distanza dal veicolo in collisione - NCAP4); Adaptive Cruise Control con centraggio della corsia e Stop&Go; Integrazione dell'Adaptive Cruise Control con riconoscimento dei segnali stradali di velocità; Specchietti con sbrinatori elettrici ripiegabili manualmente; Navigation Center (include un anno di prova di "Connected Navigation" - rinnovabile tramite abbonamento) | x |      | x |      | 0              |
| <b>PACK SERIE 300 FIAT<sup>1</sup></b><br>Fari fendinebbia; Paraurti verniciato in tinta con la carrozzeria; Skid Plate nero; Cerchi in lega da 16" bicolore; Porta XL 2 punti di chiusura con finestra e chiusura centralizzata; Pannello di controllo CP Plus; Braccio TV 32"; Tetto panoramico solo su Mc4; Coprilavello; Fodere sedili coordinate alla tappezzeria; Pannello solare 200 W con regolatore MPPT; Oscurante plissettato                                                                                                                                                                                                                           |   | x    |   | x    | - <sup>2</sup> |
| <b>PACK MATIC FIAT – Necessario Pack Serie 300 Fiat</b><br>Cambio automatico; Grafica Matic; Sospensioni in composito <sup>5</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | x    |   | x    | 48             |
| <b>PACK MOTION</b><br>Freno a mano elettrico; Rivestimento soft touch per volante e leva del cambio; Techno Dashboard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | x    |   | x    | -9             |
| <b>PACK EXTRA TECH – Necessario Pack Motion</b><br>Full Digital Cluster; Climatizzatore automatico; Caricatore wireless per smartphone; Fari FULL LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | x    |   | x    | 1              |
| <b>PACK EXTRA SAFETY – Necessario Pack Motion</b><br>Sensori luce e pioggia con riconoscimento abbaglianti; Adaptive Cruise Control > 30 km/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | x    |   | x    | 0              |
| <b>WINTER PACK<sup>6</sup></b><br>Serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato; Gradino d'ingresso coibentato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x | x    | x | x    | 11             |
| <b>PACK PLEIN AIR</b><br>Veranda antracite <sup>7</sup> ; Presa esterna gas; Attacco doccetta in garage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x | x    | x | x    | 32             |
| <b>PACK TV SATELLITARE 32"</b><br>Smart TV 32"; Antenna satellitare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x | x    | x | x    | 18             |
| <b>PACK TV DIGITALE 32"</b><br>Smart TV 32"; Antenna digitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x | x    | x | x    | 9              |
| <b>PACK TV WI-FI 32"</b><br>Smart TV 32"; Router Wi-Fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x | x    | x | x    | 7              |

<sup>1</sup> Pack Serie 300 Ford e Pack Serie 300 Fiat optional a costo zero. N.B.: Promozione attiva nel listino di lancio e valida fino a nuova comunicazione

<sup>2</sup> Peso incluso nel veicolo

<sup>3</sup> Su Glamys Ford, Pack Matic Ford da selezionare obbligatoriamente insieme a Pack Serie 300 Ford

<sup>4</sup> Chassis heavy omologabile anche a 3,5 t

<sup>5</sup> Non disponibili su telai Heavy

<sup>6</sup> Di serie su Mc4 375

<sup>7</sup> 4 metri su Glamys 320, Mc4 321, 360, 365; 4,5 metri su Glamys 322, 365, Mc4 370, 373, 375, 379, 381

# OPTIONAL SERIE 300



| CHASSIS FORD - OPTIONAL               | KG | SERIE 300 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------|----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                       |    | GLAMYS    |     |     | MC4 |     |     |     |     |     |     |     |
|                                       |    | 320       | 322 | 365 | 321 | 360 | 365 | 370 | 373 | 375 | 379 | 381 |
| Telaio con P.M.A. a 4.100 kg*         | -  | O         | O   | O   | O   | O   | O   | O   | O   | -   | O   | O   |
| Aumento P.M.A. a 3.550 kg             | -  | O         | O   | O   | O   | O   | O   | O   | O   |     | O   | O   |
| Fari anteriori Bi-Xenon con DRL LED** | -  | O         | O   | O   | O   | O   | O   | O   | O   |     | O   | O   |

\* Cambio automatico + Pack Extra Assistance obbligatori. Omologabile a 3.500 kg

\*\*Obbligatorio PACK MATIC + Pack Design

| CHASSIS FIAT - OPTIONAL                                                      | KG                            | SERIE 300                                       |                                                 |                                                 |                                                             |                                                  |                                                 |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                               | GLAMYS                                          |                                                 |                                                 | MC4                                                         |                                                  |                                                 |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |
|                                                                              |                               | 320                                             | 322                                             | 365                                             | 321                                                         | 360                                              | 365                                             | 370                                                          | 373                                                          | 375                                                          | 379                                                          | 381                                                          |
| 160 CV                                                                       | 10 manuale<br>48 automatico   | O                                               | O                                               | O                                               | O                                                           | O                                                | O                                               | O                                                            | O                                                            | O                                                            | O                                                            | O                                                            |
| 180 CV Cambio automatico                                                     | 48                            | O                                               | O                                               | O                                               | O                                                           | O                                                | O                                               | O                                                            | O                                                            | O                                                            | O                                                            | O                                                            |
| Colore cabina "SOLID" - EXPEDITION GREY [676]                                | -                             | O                                               | O                                               | O                                               | O                                                           | O                                                | O                                               | O                                                            | O                                                            | O                                                            | O                                                            | O                                                            |
| Colore cabina "METALLIC" - ARTENSE GREY [113]                                | -                             | O                                               | O                                               | O                                               | O                                                           | O                                                | O                                               | O                                                            | O                                                            | O                                                            | O                                                            | O                                                            |
| Aumento P.M.A. a 3.650 kg                                                    | -                             | O                                               | O                                               | O                                               | O                                                           | O                                                | O                                               | O                                                            | O                                                            | O                                                            | O                                                            | O                                                            |
| Telaio HEAVY** con P.M.A. a 4.250kg* / 4.400 kg*                             | Manuale: 62<br>Automatico: 82 | 4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M<br>4,4t: 160CV AT | 4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M<br>4,4t: 160CV AT | 4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M<br>4,4t: 160CV AT | 4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M<br>4,4t: 160 CV AT / 180CV AT | 4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M<br>4,4t: 160 CV AT | 4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M<br>4,4t: 160CV AT | 4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M<br>4,4t: 160 CV AT / 180 CV AT | 4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M<br>4,4t: 160 CV AT / 180 CV AT | 4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M<br>4,4t: 160 CV AT / 180 CV AT | 4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M<br>4,4t: 160 CV AT / 180 CV AT | 4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M<br>4,4t: 160 CV AT / 180 CV AT |
| Sistema di navigazione per radio Pioneer con abbonamento mappe Europa 3 anni | -                             | O                                               | O                                               | O                                               | O                                                           | O                                                | O                                               | O                                                            | O                                                            | O                                                            | O                                                            | O                                                            |

\* Tutti i telai HEAVY possono essere omologati anche a 3.500 kg o 4.250 kg


\*\* 82 kg in caso di chassis HEAVY. Include il peso del cambio automatico

M: cambio manuale AT: cambio automatico

| CELLULA - OPTIONAL                                                        | KG   | SERIE 300 |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |
|---------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
|                                                                           |      | GLAMYS    |     |     | MC4 |     |     |        |     |        |     |        |
|                                                                           |      | 320       | 322 | 365 | 321 | 360 | 365 | 370    | 373 | 375    | 379 | 381    |
| Trasformazione dinette in letto (posto letto aggiuntivo)                  | 5    | S         | S   | S   | S   | S   | S   | O (+1) | S   | O (+1) | S   | O (+1) |
| Tappezzeria Urban Anthracite [tessuto + ecopelle]                         | -    | O         | O   | O   | O   | O   | O   | O      | O   | O      | O   | O      |
| Trasformazione letti gemelli in letto matrimoniale da 190 cm di lunghezza | 7    | -         | -   | O   | -   | -   | O   | O      | O   | -      | -   | -      |
| Batteria al litio singola + caricabatterie 22 A                           | 11   | O         | O   | O   | O   | O   | O   | O      | O   | O      | O   | O      |
| Oblò posteriore - Midi Heki [700x500]                                     | 5    | O         | -   | O   | -   | O   | O   | O      | O   | O      | O   | O      |
| Oblò Omnivent [400x400, con ventilatore]                                  | 2    | O         | O   | O   | O   | O   | O   | O      | O   | O      | O   | O      |
| Forno                                                                     | 14   | O         | O   | O   | O   | O   | O   | O      | O   | O      | O   | O      |
| Riscaldamento Truma Combi 6 Gas (6000W)                                   | -    | O         | O   | O   | -   | O   | O   | O      | O   | -      | O   | O      |
| Riscaldamento Truma Combi 6 Gas + Elettrico (6000W)                       | 1    | O         | O   | O   | -   | O   | O   | O      | O   | S      | O   | O      |
| Riscaldamento Truma Combi 6 Diesel (6000W)                                | -    | O         | O   | O   | O   | O   | O   | O      | O   | -      | O   | O      |
| Riscaldamento Truma Combi 6 Diesel + elettrico (6000W)                    | 1    | O         | O   | O   | O   | O   | O   | O      | O   | O      | O   | O      |
| Pavimento riscaldato elettricamente *                                     | 7    | O         | O   | O   | O   | O   | O   | O      | O   | S      | O   | O      |
| Portabiciclette                                                           | 12,5 | O         | O   | O   | O   | O   | O   | O      | O   | O      | O   | O      |
| Barre multiuso nel garage                                                 | 6    | O         | O   | O   | O   | O   | O   | O      | O   | -      | O   | O      |
| Tenda divisoria cabina/cellula                                            | 3    | O         | O   | O   | O   | O   | O   | O      | O   | O      | O   | O      |

\* Disponibile solo in combinazione con Combi 6 Gas + Elettrico o Combi 6 Diesel + Elettrico

S = Di serie O = Optional - = Non disponibile



SERIE 800  
MC4 860




|                 |   |
|-----------------|---|
| POSTI OMOLOGATI | 5 |
| POSTI LETTO     | 5 |
| POSTI A TAVOLA  | 5 |



Informazioni essenziali per  
la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                          | Peso (kg) |  | FIAT          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                      |           | 2.0 TDI 130 CV                                                                      | 2.2 MJ 140 CV |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                      |           | 3500                                                                                | 3500          |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                               |           | 2905                                                                                | 2898          |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                          |           | 140                                                                                 | 140           |
| Passo (mm)                                                                                   |           | 3750                                                                                | 3800          |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                              |           | 2000                                                                                | 2000          |
| Dimensione cerchi                                                                            |           | 16"                                                                                 | 15"           |
| Climatizzatore cabina                                                                        |           | S                                                                                   | S             |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                               |           | S                                                                                   | S             |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                                  |           | S                                                                                   | S             |
| ABS / ESC / ESP / TRACTION +                                                                 |           | S/-/S/-                                                                             | S/S/-/S       |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                        |           | 70                                                                                  | 60            |
| Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero                                                |           | S                                                                                   | S             |
| Pneumatici M+S (fango e neve)                                                                |           | -                                                                                   | S             |
| Comandi al volante                                                                           |           | S                                                                                   | S             |
| Radio touch screen 9" / Display touch 12" con infotainment SYNC 4 e modem 5G                 |           | -/S                                                                                 | S/-           |
| <b>Dimensioni e posti</b>                                                                    |           |                                                                                     |               |
| Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)                                              |           | 6990 / 2350                                                                         |               |
| Altezza esterna (cm) / interna (cm)                                                          |           | 285 / 204                                                                           |               |
| Letto posteriore (cm)                                                                        |           | 207x137                                                                             |               |
| Sistema letto saliscendi elettrico                                                           |           | S                                                                                   |               |
| Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)                                               |           | 216x85                                                                              |               |
| Letto basculante (cm)                                                                        |           | 203x135(114)                                                                        |               |
| Gavone (apertura utile, cm)                                                                  |           | 90x120 - 90x120                                                                     |               |
| Altezza massima interna garage (cm)                                                          |           | 120                                                                                 |               |
| Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)                                                     |           | 5,4 / 3 / 3                                                                         |               |
| Materiale pavimento / pareti / tetto                                                         |           | MTS / VTR / VTR                                                                     |               |
| Tetto in vetroresina, antigraffio                                                            |           | S                                                                                   |               |
| <b>Impiantistica</b>                                                                         |           |                                                                                     |               |
| Fuochi                                                                                       |           | 2                                                                                   |               |
| Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)     |           | 20 / 100 / 90                                                                       |               |
| Frigorifero a compressore (l)                                                                |           | 158                                                                                 |               |
| Riscaldamento standard                                                                       |           | Combi Gas 4 kW                                                                      |               |
| Portata massima gavone gas (kg)                                                              |           | 20                                                                                  |               |
| Gradino di entrata integrato                                                                 |           | S (coibentato)                                                                      |               |
| Gavone garage riscaldato                                                                     |           | S                                                                                   |               |
| <b>Oblò</b>                                                                                  |           |                                                                                     |               |
| Oblò posteriore (mm)                                                                         | - / 5     | S (400x400) / O (700x500)                                                           |               |
| Oblò centrale (mm)                                                                           |           | S (400x400)                                                                         |               |
| Oblò toilette (mm)                                                                           |           | S (280x280)                                                                         |               |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                            |           | S                                                                                   |               |
| <b>Dotazioni</b>                                                                             |           |                                                                                     |               |
| Isofix                                                                                       |           | S                                                                                   |               |
| Spazio per TV 32"                                                                            |           | S                                                                                   |               |
| Elettronica con gestione intelligente doppia batteria                                        |           | S                                                                                   |               |
| Winter Pack (serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato e gradino d'ingresso coibentato) |           | S                                                                                   |               |
| Doghe nei letti                                                                              |           | S                                                                                   |               |
| Pannello di controllo iNet X + app                                                           |           | S                                                                                   |               |
| Illuminazione interna a LED                                                                  |           | S                                                                                   |               |
| <b>Esterni</b>                                                                               |           |                                                                                     |               |
| Retrocamera                                                                                  |           | S                                                                                   |               |
| Zanzariera per porta ingresso                                                                |           | S                                                                                   |               |
| Porta cellula XL                                                                             |           | S                                                                                   |               |
| Luce esterna a LED                                                                           |           | S                                                                                   |               |
| Posteriore con fari Full LED                                                                 |           | S                                                                                   |               |
| Predisposizione per due batterie al litio / AGM                                              |           | S                                                                                   |               |

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato



SERIE 800  
MC4 865




|                 |   |
|-----------------|---|
| POSTI OMOLOGATI | 5 |
| POSTI LETTO     | 5 |
| POSTI A TAVOLA  | 5 |



Informazioni essenziali per  
la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                          | Peso (kg) |  | FIAT          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                      |           | 2.0 TDI 130 CV                                                                      | 2.2 MJ 140 CV |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                      |           | 3500                                                                                | 3500          |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                               |           | 2935                                                                                | 2928          |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                          |           | 120                                                                                 | 120           |
| Passo (mm)                                                                                   |           | 3750                                                                                | 3800          |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                              |           | 2000                                                                                | 2000          |
| Dimensione cerchi                                                                            |           | 16"                                                                                 | 15"           |
| Climatizzatore cabina                                                                        |           | S                                                                                   | S             |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                               |           | S                                                                                   | S             |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                                  |           | S                                                                                   | S             |
| ABS / ESC / ESP / TRACTION +                                                                 |           | S/-/S/-                                                                             | S/S/-/S       |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                        |           | 70                                                                                  | 60            |
| Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero                                                |           | S                                                                                   | S             |
| Pneumatici M+S (fango e neve)                                                                |           | -                                                                                   | S             |
| Comandi al volante                                                                           |           | S                                                                                   | S             |
| Radio touch screen 9" / Display touch 12" con infotainment SYNC 4 e modem 5G                 |           | -/S                                                                                 | S/-           |
| Dimensioni e posti                                                                           |           |                                                                                     |               |
| Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)                                              |           | 6990 / 2350                                                                         |               |
| Altezza esterna (cm) / interna (cm)                                                          |           | 285 / 204                                                                           |               |
| Letto posteriore (cm)                                                                        |           | 200x81 + 199x81 - 215x165                                                           |               |
| Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)                                               |           | 216x85(65)                                                                          |               |
| Letto basculante (cm)                                                                        |           | 203x135(114)                                                                        |               |
| Posto aggiuntivo letto posteriore                                                            |           | S                                                                                   |               |
| Gavone (apertura utile, cm)                                                                  |           | 90x120 - 90x120                                                                     |               |
| Altezza massima interna garage (cm)                                                          |           | 121                                                                                 |               |
| Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)                                                     |           | 5,4 / 3 / 3                                                                         |               |
| Materiale pavimento / pareti / tetto                                                         |           | MTS / VTR / VTR                                                                     |               |
| Tetto in vetroresina, antigraffio                                                            |           | S                                                                                   |               |
| Impiantistica                                                                                |           |                                                                                     |               |
| Fuochi                                                                                       |           | 2                                                                                   |               |
| Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)     |           | 20 / 100 / 90                                                                       |               |
| Frigorifero a compressore (l)                                                                |           | 158                                                                                 |               |
| Riscaldamento standard                                                                       |           | Combi Gas 4 kW                                                                      |               |
| Portata massima gavone gas (kg)                                                              |           | 20                                                                                  |               |
| Gradino di entrata integrato                                                                 |           | S (coibentato)                                                                      |               |
| Gavone garage riscaldato                                                                     |           | S                                                                                   |               |
| Oblò                                                                                         |           |                                                                                     |               |
| Oblò posteriore (mm)                                                                         | - / 5     | S (400x400) / O (700x500)                                                           |               |
| Oblò centrale (mm)                                                                           |           | S (400x400)                                                                         |               |
| Oblò toilette (mm)                                                                           |           | S (280x280)                                                                         |               |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                            |           | S                                                                                   |               |
| Dotazioni                                                                                    |           |                                                                                     |               |
| Isofix                                                                                       |           | S                                                                                   |               |
| Spazio per TV 32"                                                                            |           | S                                                                                   |               |
| Elettronica con gestione intelligente doppia batteria                                        |           | S                                                                                   |               |
| Winter Pack (serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato e gradino d'ingresso coibentato) |           | S                                                                                   |               |
| Doghe nei letti                                                                              |           | S                                                                                   |               |
| Pannello di controllo iNet X + app                                                           |           | S                                                                                   |               |
| Illuminazione interna a LED                                                                  |           | S                                                                                   |               |
| Predisposizione per due batterie al litio / AGM                                              |           | S                                                                                   |               |
| Esterni                                                                                      |           |                                                                                     |               |
| Retrocamera                                                                                  |           | S                                                                                   |               |
| Zanzariera per porta ingresso                                                                |           | S                                                                                   |               |
| Porta cellula XL                                                                             |           | S                                                                                   |               |
| Luce esterna a LED                                                                           |           | S                                                                                   |               |
| Posteriore con fari Full LED                                                                 |           | S                                                                                   |               |

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato



SERIE 800  
MC4 870



POSTI OMOLOGATI

4

POSTI LETTO

4 (+1 OPT)

POSTI A TAVOLA


4



Informazioni essenziali per  
la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                          | Peso (kg) | Ford                      | FIAT          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                      |           | 2.0 TDI 130 CV            | 2.2 MJ 140 CV |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                      |           | 3500                      | 3500          |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                               |           | 2985                      | 2978          |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                          |           | 150                       | 150           |
| Passo (mm)                                                                                   |           | 3954                      | 4035          |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                              |           | 2000                      | 2000          |
| Dimensione cerchi                                                                            |           | 16"                       | 15"           |
| Climatizzatore cabina                                                                        |           | S                         | S             |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                               |           | S                         | S             |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                                  |           | S                         | S             |
| ABS / ESC / ESP / TRACTION +                                                                 |           | S/-/S/-                   | S/S/-/S       |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                        |           | 70                        | 60            |
| Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero                                                |           | S                         | S             |
| Pneumatici M+S (fango e neve)                                                                |           | -                         | S             |
| Comandi al volante                                                                           |           | S                         | S             |
| Radio touch screen 9" / Display touch 12" con infotainment SYNC 4 e modem 5G                 |           | -/S                       | S/-           |
| <b>Dimensioni e posti</b>                                                                    |           |                           |               |
| Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)                                              |           | 7450 / 2350               |               |
| Altezza esterna (cm) / interna (cm)                                                          |           | 285 / 204                 |               |
| Letto posteriore (cm)                                                                        |           | 200x81 + 200x81 - 215x171 |               |
| Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)                                               | 5         | 216x80 (O)                |               |
| Letto basculante (cm)                                                                        |           | 203x135(114)              |               |
| Posto aggiuntivo letto posteriore                                                            |           | S                         |               |
| Gavone (apertura utile, cm)                                                                  |           | 90x120 - 90x120           |               |
| Altezza massima interna garage (cm)                                                          |           | 120                       |               |
| Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)                                                     |           | 5,4 / 3 / 3               |               |
| Materiale pavimento / pareti / tetto                                                         |           | MTS / VTR / VTR           |               |
| Tetto in vetroresina, antigraffio                                                            |           | S                         |               |
| <b>Impiantistica</b>                                                                         |           |                           |               |
| Fuochi                                                                                       |           | 2                         |               |
| Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)     |           | 20 / 120 / 90             |               |
| Frigorifero a compressore (l)                                                                |           | 158                       |               |
| Riscaldamento standard                                                                       |           | Combi Gas 4 kW            |               |
| Portata massima gavone gas (kg)                                                              |           | 20                        |               |
| Gradino di entrata integrato                                                                 |           | S (coibentato)            |               |
| Gavone garage riscaldato                                                                     |           | S                         |               |
| <b>Oblò</b>                                                                                  |           |                           |               |
| Oblò posteriore (mm)                                                                         | - / 5     | S (400x400) / O (700x500) |               |
| Oblò centrale (mm)                                                                           |           | S (400x400)               |               |
| Oblò toilette (mm)                                                                           |           | S (280x280)               |               |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                            |           | S                         |               |
| <b>Dotazioni</b>                                                                             |           |                           |               |
| Isofix                                                                                       |           | S                         |               |
| Comfort Seats in modalità viaggio                                                            |           | S                         |               |
| Spazio per TV 32"                                                                            |           | S                         |               |
| Elettronica con gestione intelligente doppia batteria                                        |           | S                         |               |
| Winter Pack (serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato e gradino d'ingresso coibentato) |           | S                         |               |
| Doghe nei letti                                                                              |           | S                         |               |
| Pannello di controllo iNet X + app                                                           |           | S                         |               |
| Illuminazione interna a LED                                                                  |           | S                         |               |
| Predisposizione per due batterie al litio / AGM                                              |           | S                         |               |
| <b>Esterni</b>                                                                               |           |                           |               |
| Retrocamera                                                                                  |           | S                         |               |
| Zanzariera per porta ingresso                                                                |           | S                         |               |
| Porta cellula XL                                                                             |           | S                         |               |
| Luce esterna a LED                                                                           |           | S                         |               |
| Posteriore con fari Full LED                                                                 |           | S                         |               |

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato




SERIE 800  
**MC4 873** 

|                 |   |
|-----------------|---|
| POSTI OMOLOGATI | 5 |
| POSTI LETTO     | 5 |
| POSTI A TAVOLA  | 5 |



Informazioni essenziali per  
la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                          | Peso (kg) |  | FIAT          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                      |           | 2.0 TDI 130 CV                                                                      | 2.2 MJ 140 CV |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                      |           | 3500                                                                                | 3500          |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                               |           | 2940                                                                                | 2928          |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                          |           | 110                                                                                 | 120           |
| Passo (mm)                                                                                   |           | 3954                                                                                | 4035          |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                              |           | 2000                                                                                | 2000          |
| Dimensione cerchi                                                                            |           | 16"                                                                                 | 15"           |
| Climatizzatore cabina                                                                        |           | S                                                                                   | S             |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                               |           | S                                                                                   | S             |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                                  |           | S                                                                                   | S             |
| ABS / ESC / ESP / TRACTION +                                                                 |           | S/-/S/-                                                                             | S/S/-/S       |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                        |           | 70                                                                                  | 60            |
| Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero                                                |           | S                                                                                   | S             |
| Pneumatici M+S (fango e neve)                                                                |           | -                                                                                   | S             |
| Comandi al volante                                                                           |           | S                                                                                   | S             |
| Radio touch screen 9" / Display touch 12" con infotainment SYNC 4 e modem 5G                 |           | -/S                                                                                 | S/-           |
| <b>Dimensioni e posti</b>                                                                    |           |                                                                                     |               |
| Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)                                              |           | 7450 / 2350                                                                         |               |
| Altezza esterna (cm) / interna (cm)                                                          |           | 285 / 204                                                                           |               |
| Letto posteriore (cm)                                                                        |           | 200x81 - 200x81 - 215x171                                                           |               |
| Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)                                               |           | 216x50                                                                              |               |
| Letto basculante (cm)                                                                        |           | 203x135(114)                                                                        |               |
| Posto aggiuntivo letto posteriore                                                            |           | S                                                                                   |               |
| Gavone (apertura utile, cm)                                                                  |           | 90x120 - 90x120                                                                     |               |
| Altezza massima interna garage (cm)                                                          |           | 120                                                                                 |               |
| Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)                                                     |           | 5,4 / 3 / 3                                                                         |               |
| Materiale pavimento / pareti / tetto                                                         |           | MTS / VTR / VTR                                                                     |               |
| Tetto in vetroresina, antigraffio                                                            |           | S                                                                                   |               |
| <b>Impiantistica</b>                                                                         |           |                                                                                     |               |
| Fuochi                                                                                       |           | 2                                                                                   |               |
| Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)     |           | 20 / 100 / 90                                                                       |               |
| Frigorifero a compressore (l)                                                                |           | 158                                                                                 |               |
| Riscaldamento standard                                                                       |           | Combi Gas 4 kW                                                                      |               |
| Portata massima gavone gas (kg)                                                              |           | 20                                                                                  |               |
| Gradino di entrata integrato                                                                 |           | S (coibentato)                                                                      |               |
| Gavone garage riscaldato                                                                     |           | S                                                                                   |               |
| <b>Oblò</b>                                                                                  |           |                                                                                     |               |
| Oblò posteriore (mm)                                                                         | - / 5     | S (400x400) / O (700x500)                                                           |               |
| Oblò centrale (mm)                                                                           |           | S (400x400)                                                                         |               |
| Oblò toilette (mm)                                                                           |           | S (280x280)                                                                         |               |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                            |           | S                                                                                   |               |
| <b>Dotazioni</b>                                                                             |           |                                                                                     |               |
| Isofix                                                                                       |           | S                                                                                   |               |
| Spazio per TV 32"                                                                            |           | S                                                                                   |               |
| Elettronica con gestione intelligente doppia batteria                                        |           | S                                                                                   |               |
| Winter Pack (serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato e gradino d'ingresso coibentato) |           | S                                                                                   |               |
| Doghe nei letti                                                                              |           | S                                                                                   |               |
| Pannello di controllo iNet X + app                                                           |           | S                                                                                   |               |
| Illuminazione interna a LED                                                                  |           | S                                                                                   |               |
| Predisposizione per due batterie al litio / AGM                                              |           | S                                                                                   |               |
| <b>Esterni</b>                                                                               |           |                                                                                     |               |
| Retrocamera                                                                                  |           | S                                                                                   |               |
| Zanzariera per porta ingresso                                                                |           | S                                                                                   |               |
| Porta cellula XL                                                                             |           | S                                                                                   |               |
| Luce esterna a LED                                                                           |           | S                                                                                   |               |
| Posteriore con fari Full LED                                                                 |           | S                                                                                   |               |



SERIE 800  
**MC4 879** 


|                 |   |
|-----------------|---|
| POSTI OMOLOGATI | 5 |
| POSTI LETTO     | 5 |
| POSTI A TAVOLA  | 5 |



Informazioni essenziali per  
la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                          | Peso (kg)       |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                      |                 | 2.0 TDI 130 CV                                                                      | 2.2 MJ 140 CV                                                                       |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                      | 3500            |                                                                                     | 3500                                                                                |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                               | 2925            |                                                                                     | 2918                                                                                |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                          | 120             |                                                                                     | 120                                                                                 |
| Passo (mm)                                                                                   | 3954            |                                                                                     | 4035                                                                                |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                              | 2000            |                                                                                     | 2000                                                                                |
| Dimensione cerchi                                                                            | 16"             |                                                                                     | 15"                                                                                 |
| Climatizzatore cabina                                                                        | S               |                                                                                     | S                                                                                   |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                               | S               |                                                                                     | S                                                                                   |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                                  | S               |                                                                                     | S                                                                                   |
| ABS / ESC / ESP / TRACTION +                                                                 | S/-/S/-         |                                                                                     | S/S/-/S                                                                             |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                        | 70              |                                                                                     | 60                                                                                  |
| Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero                                                | S               |                                                                                     | S                                                                                   |
| Pneumatici M+S (fango e neve)                                                                | -               |                                                                                     | S                                                                                   |
| Comandi al volante                                                                           | S               |                                                                                     | S                                                                                   |
| Radio touch screen 9" / Display touch 12" con infotainment SYNC 4 e modem 5G                 | -/S             |                                                                                     | S/-                                                                                 |
| <b>Dimensioni e posti</b>                                                                    |                 |                                                                                     |                                                                                     |
| Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)                                              | 7450 / 2350     |                                                                                     |                                                                                     |
| Altezza esterna (cm) / interna (cm)                                                          | 285 / 204       |                                                                                     |                                                                                     |
| Letto posteriore (cm)                                                                        | 190x150         |                                                                                     |                                                                                     |
| Sistema letto saliscendi elettrico                                                           | S               |                                                                                     |                                                                                     |
| Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)                                               | 216x50          |                                                                                     |                                                                                     |
| Letto basculante (cm)                                                                        | 203x135 (114)   |                                                                                     |                                                                                     |
| Gavone (apertura utile, cm)                                                                  | 90x120 - 90x120 |                                                                                     |                                                                                     |
| Altezza massima interna garage (cm)                                                          | 117             |                                                                                     |                                                                                     |
| Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)                                                     | 5,4 / 3 / 3     |                                                                                     |                                                                                     |
| Materiale pavimento / pareti / tetto                                                         | MTS / VTR / VTR |                                                                                     |                                                                                     |
| Tetto in vetroresina, antigraffio                                                            | S               |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Impiantistica</b>                                                                         |                 |                                                                                     |                                                                                     |
| Fuochi                                                                                       | 2               |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)     | 20 / 100 / 90   |                                                                                     |                                                                                     |
| Frigorifero a compressore (l)                                                                | 158             |                                                                                     |                                                                                     |
| Riscaldamento standard                                                                       | Combi Gas 4 kW  |                                                                                     |                                                                                     |
| Portata massima gavone gas (kg)                                                              | 20              |                                                                                     |                                                                                     |
| Gradino di entrata integrato                                                                 | S (coibentato)  |                                                                                     |                                                                                     |
| Gavone garage riscaldato                                                                     | S               |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Oblò</b>                                                                                  |                 |                                                                                     |                                                                                     |
| Oblò posteriore (mm)                                                                         | - / 5           | S (400x400) / O (700x500)                                                           |                                                                                     |
| Oblò centrale (mm)                                                                           |                 | S (400x400)                                                                         |                                                                                     |
| Oblò toilette (mm)                                                                           |                 | S (280x280)                                                                         |                                                                                     |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                            | S               |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Dotazioni</b>                                                                             |                 |                                                                                     |                                                                                     |
| Isofix                                                                                       | S               |                                                                                     |                                                                                     |
| Spazio per TV 32"                                                                            | S               |                                                                                     |                                                                                     |
| Elettronica con gestione intelligente doppia batteria                                        | S               |                                                                                     |                                                                                     |
| Winter Pack (serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato e gradino d'ingresso coibentato) | S               |                                                                                     |                                                                                     |
| Doghe nei letti                                                                              | S               |                                                                                     |                                                                                     |
| Pannello di controllo iNet X + app                                                           | S               |                                                                                     |                                                                                     |
| Illuminazione interna a LED                                                                  | S               |                                                                                     |                                                                                     |
| Predisposizione per due batterie al litio / AGM                                              | S               |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Esterni</b>                                                                               |                 |                                                                                     |                                                                                     |
| Retrocamera                                                                                  | S               |                                                                                     |                                                                                     |
| Zanzariera per porta ingresso                                                                | S               |                                                                                     |                                                                                     |
| Porta cellula XL                                                                             | S               |                                                                                     |                                                                                     |
| Luce esterna a LED                                                                           | S               |                                                                                     |                                                                                     |
| Posteriore con fari Full LED                                                                 | S               |                                                                                     |                                                                                     |

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato




SERIE 800  
**MC4 881** 

|                 |            |
|-----------------|------------|
| POSTI OMOLOGATI | 4          |
| POSTI LETTO     | 4 (+1 OPT) |
| POSTI A TAVOLA  | 4          |



Informazioni essenziali per  
la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                          | Peso (kg) |  | FIAT          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                      |           | 2.0 TDI 130 CV                                                                      | 2.2 MJ 140 CV |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                      |           | 3500                                                                                | 3500          |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                               |           | 2975                                                                                | 2968          |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                          |           | 160                                                                                 | 150           |
| Passo (mm)                                                                                   |           | 3954                                                                                | 4035          |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                              |           | 2000                                                                                | 2000          |
| Dimensione cerchi                                                                            |           | 16"                                                                                 | 15"           |
| Climatizzatore cabina                                                                        |           | S                                                                                   | S             |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                               |           | S                                                                                   | S             |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                                  |           | S                                                                                   | S             |
| ABS / ESC / ESP / TRACTION +                                                                 |           | S/-/S/-                                                                             | S/S/-/S       |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                        |           | 70                                                                                  | 60            |
| Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero                                                |           | S                                                                                   | S             |
| Pneumatici M+S (fango e neve)                                                                |           | -                                                                                   | S             |
| Comandi al volante                                                                           |           | S                                                                                   | S             |
| Radio touch screen 9" / Display touch 12" con infotainment SYNC 4 e modem 5G                 |           | -/S                                                                                 | S/-           |
| Dimensioni e posti                                                                           |           |                                                                                     |               |
| Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)                                              |           | 7450 / 2350                                                                         |               |
| Altezza esterna (cm) / interna (cm)                                                          |           | 285 / 204                                                                           |               |
| Letto posteriore (cm)                                                                        |           | 190x150                                                                             |               |
| Sistema letto saliscendi elettrico                                                           |           | S                                                                                   |               |
| Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)                                               | 5         | 216x80 (O)                                                                          |               |
| Letto basculante (cm)                                                                        |           | 203x135 (114)                                                                       |               |
| Gavone (apertura utile, cm)                                                                  |           | 90x120 - 90x120                                                                     |               |
| Altezza massima interna garage (cm)                                                          |           | 117                                                                                 |               |
| Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)                                                     |           | 5,4 / 3 / 3                                                                         |               |
| Materiale pavimento / pareti / tetto                                                         |           | MTS / VTR / VTR                                                                     |               |
| Tetto in vetroresina, antigraffio                                                            |           | S                                                                                   |               |
| Impiantistica                                                                                |           |                                                                                     |               |
| Fuochi                                                                                       |           | 2                                                                                   |               |
| Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)     |           | 20 / 120 / 90                                                                       |               |
| Frigorifero a compressore (l)                                                                |           | 158                                                                                 |               |
| Riscaldamento standard                                                                       |           | Combi Gas 4 kW                                                                      |               |
| Portata massima gavone gas (kg)                                                              |           | 20                                                                                  |               |
| Gradino di entrata integrato                                                                 |           | S (coibentato)                                                                      |               |
| Gavone garage riscaldato                                                                     |           | S                                                                                   |               |
| Oblò                                                                                         |           |                                                                                     |               |
| Oblò posteriore (mm)                                                                         | - / 5     | S (400x400) / O (700x500)                                                           |               |
| Oblò centrale (mm)                                                                           |           | S (400x400)                                                                         |               |
| Oblò toilette (mm)                                                                           |           | S (280x280)                                                                         |               |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                            |           | S                                                                                   |               |
| Dotazioni                                                                                    |           |                                                                                     |               |
| Isofix                                                                                       |           | S                                                                                   |               |
| Comfort Seats in modalità viaggio                                                            |           | S                                                                                   |               |
| Spazio per TV 32"                                                                            |           | S                                                                                   |               |
| Elettronica con gestione intelligente doppia batteria                                        |           | S                                                                                   |               |
| Winter Pack (serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato e gradino d'ingresso coibentato) |           | S                                                                                   |               |
| Doghe nei letti                                                                              |           | S                                                                                   |               |
| Pannello di controllo iNet X + app                                                           |           | S                                                                                   |               |
| Illuminazione interna a LED                                                                  |           | S                                                                                   |               |
| Predisposizione per due batterie al litio / AGM                                              |           | S                                                                                   |               |
| Esterni                                                                                      |           |                                                                                     |               |
| Retrocamera                                                                                  |           | S                                                                                   |               |
| Zanzariera per porta ingresso                                                                |           | S                                                                                   |               |
| Porta cellula XL                                                                             |           | S                                                                                   |               |
| Luce esterna a LED                                                                           |           | S                                                                                   |               |
| Posteriore con fari Full LED                                                                 |           | S                                                                                   |               |



## SERIE 800 NEVIS 840




|                 |            |
|-----------------|------------|
| POSTI OMOLOGATI | 5          |
| POSTI LETTO     | 5 (+2 OPT) |
| POSTI A TAVOLA  | 7          |



Informazioni essenziali per  
la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                          | Peso (kg) | FIAT                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                      |           | 2.2 MJ 140 CV             |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                      |           | 3500                      |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                               |           | 2978                      |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                          |           | 60                        |
| Passo (mm)                                                                                   |           | 4035                      |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                              |           | 2000                      |
| Dimensione cerchi                                                                            |           | 15"                       |
| Climatizzatore Manuale cabina                                                                |           | S                         |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                               |           | S                         |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                                  |           | S                         |
| ABS / ESC / TRACTION +                                                                       |           | S/S/S                     |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                        |           | 60                        |
| Sedili girevoli foderati cabina guidatore e passeggero                                       |           | S                         |
| Fari a led DRL (Day runnig light)                                                            |           | S                         |
| Pneumatici M+S (fango e neve)                                                                |           | S                         |
| Radio touch screen 9" / Comandi al volante                                                   |           | S/S                       |
| <b>Dimensioni e posti</b>                                                                    |           |                           |
| Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)                                              |           | 7450/2350                 |
| Altezza esterna (cm) / interna (cm)                                                          |           | 285/204                   |
| Letto posteriore (cm)                                                                        |           | 215x80 + 215x80           |
| Letto supplementare ausiliario in dinette anteriore (cm)                                     | 5         | 215x120 (O)               |
| Letto supplementare ausiliario in dinette posteriore (cm)                                    |           | 215x135                   |
| Letto basculante (cm)                                                                        |           | 190x145                   |
| Gavone (apertura utile, cm)                                                                  |           | 65x120 - 65x120           |
| Altezza massima interna garage (cm)                                                          |           | 138                       |
| Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)                                                     |           | 5,4 / 3 / 3               |
| Materiali pavimento / pareti / tetto                                                         |           | MTS / VTR / VTR           |
| Tetto in vetroresina, antigrandine                                                           |           | S                         |
| <b>Impiantistica</b>                                                                         |           |                           |
| Fuochi                                                                                       |           | 2                         |
| Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)     |           | 20 / 100 / 90             |
| Frigorifero a compressore (l)                                                                |           | 158                       |
| Riscaldamento standard                                                                       |           | Combi gas 4 Kw            |
| Portata massima gavone gas (kg)                                                              |           | 20                        |
| Gradino di entrata integrato                                                                 |           | S (isolato)               |
| Gavone garage riscaldato                                                                     |           | S                         |
| <b>Oblò</b>                                                                                  |           |                           |
| Oblò posteriore (mm)                                                                         | - / 5     | S (400x400) / O (700x500) |
| Oblò centrale (mm)                                                                           |           | S (400x400)               |
| Oblò dinette (mm)                                                                            | - / 6     | S (700x500) / O (900x600) |
| Oblò toilette (mm)                                                                           |           | S (280x280)               |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                            |           | S                         |
| <b>Dotazioni</b>                                                                             |           |                           |
| Isofix                                                                                       |           | S                         |
| Comfort Seats in modalità viaggio                                                            |           | S                         |
| Spazio per TV 32"                                                                            |           | S                         |
| Elettronica con gestione intelligente doppia batteria                                        |           | S                         |
| Winter Pack (serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato e gradino d'ingresso coibentato) |           | S                         |
| Doghe nei letti                                                                              |           | S                         |
| Pannello di controllo iNet X + app                                                           |           | S                         |
| Illuminazione interna a LED                                                                  |           | S                         |
| Predisposizione per due batterie al litio / AGM                                              |           | S                         |
| <b>Esterni</b>                                                                               |           |                           |
| Retrocamera                                                                                  |           | S                         |
| Zanzariera per porta ingresso                                                                |           | S                         |
| Porta cellula XL                                                                             |           | S                         |
| Luce esterna a LED                                                                           |           | S                         |
| Parabrezza panoramico                                                                        |           | S                         |
| Posteriore con fari Full LED                                                                 |           | S                         |



## SERIE 800 NEVIS 870




|                 |            |
|-----------------|------------|
| POSTI OMOLOGATI | 4          |
| POSTI LETTO     | 4 (+1 OPT) |
| POSTI A TAVOLA  | 4          |



Informazioni essenziali per  
la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                          | Peso (kg) | FIAT                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                      |           | 2.2 MJ 140 CV                |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                      |           | 3500                         |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                               |           | 2978                         |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                          |           | 150                          |
| Passo (mm)                                                                                   |           | 4035                         |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                              |           | 2000                         |
| Dimensione cerchi                                                                            |           | 15"                          |
| Climatizzatore Manuale cabina                                                                |           | S                            |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                               |           | S                            |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                                  |           | S                            |
| ABS / ESC / TRACTION +                                                                       |           | S/S/S                        |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                        |           | 60                           |
| Sedili girevoli foderati cabina guidatore e passeggero                                       |           | S                            |
| Fari a led DRL (Day runnig light)                                                            |           | S                            |
| Pneumatici M+S (fango e neve)                                                                |           | S                            |
| Radio touch screen 9" / Comandi al volante                                                   |           | S/S                          |
| <b>Dimensioni e posti</b>                                                                    |           |                              |
| Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)                                              |           | 7450 / 2350                  |
| Altezza esterna (cm) / interna (cm)                                                          |           | 285 / 204                    |
| Letto posteriore (cm)                                                                        |           | 200x81 + 200x81<br>- 215x171 |
| Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)                                               | 5         | 216x80 (O)                   |
| Letto basculante (cm)                                                                        |           | 190x145                      |
| Posto aggiuntivo letto posteriore                                                            |           | S                            |
| Gavone (apertura utile, cm)                                                                  |           | 90x120 - 90x120              |
| Altezza massima interna garage (cm)                                                          |           | 120                          |
| Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)                                                     |           | 5,4 / 3 / 3                  |
| Materiale pavimento / pareti / tetto                                                         |           | MTS / VTR / VTR              |
| Tetto in vetroresina, antigraffio                                                            |           | S                            |
| <b>Impiantistica</b>                                                                         |           |                              |
| Fuochi                                                                                       |           | 2                            |
| Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)     |           | 20 / 120 / 90                |
| Frigorifero a compressore (l)                                                                |           | 158                          |
| Riscaldamento standard                                                                       |           | Combi Gas 4 kW               |
| Portata massima gavone gas (kg)                                                              |           | 20                           |
| Gradino di entrata integrato                                                                 |           | S (coibentato)               |
| Gavone garage riscaldato                                                                     |           | S                            |
| <b>Oblò</b>                                                                                  |           |                              |
| Oblò posteriore (mm)                                                                         | - / 5     | S (400x400) / O (700x500)    |
| Oblò centrale (mm)                                                                           |           | S (400x400)                  |
| Oblò dinette (mm)                                                                            | - / 7     | S (700x500) / O (900x600)    |
| Oblò toilette (mm)                                                                           |           | S (280x280)                  |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                            |           | S                            |
| <b>Dotazioni</b>                                                                             |           |                              |
| Isofix                                                                                       |           | S                            |
| Comfort Seats in modalità viaggio                                                            |           | S                            |
| Spazio per TV 32"                                                                            |           | S                            |
| Elettronica con gestione intelligente doppia batteria                                        |           | S                            |
| Winter Pack (serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato e gradino d'ingresso coibentato) |           | S                            |
| Doghe nei letti                                                                              |           | S                            |
| Pannello di controllo iNet X + app                                                           |           | S                            |
| Illuminazione interna a LED                                                                  |           | S                            |
| Predisposizione per due batterie al litio / AGM                                              |           | S                            |
| <b>Esterni</b>                                                                               |           |                              |
| Retrocamera                                                                                  |           | S                            |
| Zanzariera per porta ingresso                                                                |           | S                            |
| Porta cellula XL                                                                             |           | S                            |
| Luce esterna a LED                                                                           |           | S                            |
| Parabrezza panoramico                                                                        |           | S                            |
| Posteriore con fari Full LED                                                                 |           | S                            |

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato



## SERIE 800 NEVIS 873




|                 |   |
|-----------------|---|
| POSTI OMOLOGATI | 5 |
| POSTI LETTO     | 5 |
| POSTI A TAVOLA  | 5 |



Informazioni essenziali per  
la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                          | Peso (kg) | FIAT                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                      |           | 2.2 MJ 140 CV                |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                      |           | 3500                         |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                               |           | 2928                         |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                          |           | 120                          |
| Passo (mm)                                                                                   |           | 4035                         |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                              |           | 2000                         |
| Dimensione cerchi                                                                            |           | 15"                          |
| Climatizzatore Manuale cabina                                                                |           | S                            |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                               |           | S                            |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                                  |           | S                            |
| ABS / ESC / TRACTION +                                                                       |           | S/S/S                        |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                        |           | 60                           |
| Sedili girevoli foderati cabina guidatore e passeggero                                       |           | S                            |
| Fari a led DRL (Day running light)                                                           |           | S                            |
| Pneumatici M+S (fango e neve)                                                                |           | S                            |
| Radio touch screen 9" / Comandi al volante                                                   |           | S/S                          |
| <b>Dimensioni e posti</b>                                                                    |           |                              |
| Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)                                              |           | 7450 / 2350                  |
| Altezza esterna (cm) / interna (cm)                                                          |           | 285 / 204                    |
| Letto posteriore (cm)                                                                        |           | 200x81 + 200x81<br>- 215x171 |
| Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)                                               |           | 216x60                       |
| Letto basculante (cm)                                                                        |           | 190x145                      |
| Posto aggiuntivo letto posteriore                                                            |           | S                            |
| Gavone (apertura utile, cm)                                                                  |           | 90x120 - 90x120              |
| Altezza massima interna garage (cm)                                                          |           | 120                          |
| Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)                                                     |           | 5,4 / 3 / 3                  |
| Materiale pavimento / pareti / tetto                                                         |           | MTS / VTR / VTR              |
| Tetto in vetroresina, antigraffio                                                            |           | S                            |
| <b>Impiantistica</b>                                                                         |           |                              |
| Fuochi                                                                                       |           | 2                            |
| Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)     |           | 20 / 100 / 90                |
| Frigorifero a compressore (l)                                                                |           | 158                          |
| Riscaldamento standard                                                                       |           | Combi Gas 4 kW               |
| Portata massima gavone gas (kg)                                                              |           | 20                           |
| Gradino di entrata integrato                                                                 |           | S (coibentato)               |
| Gavone garage riscaldato                                                                     |           | S                            |
| <b>Oblò</b>                                                                                  |           |                              |
| Oblò posteriore (mm)                                                                         | - / 5     | S (400x400) / O (700x500)    |
| Oblò centrale (mm)                                                                           |           | S (400x400)                  |
| Oblò dinette (mm)                                                                            | - / 6     | S (700x500) / O (900x600)    |
| Oblò toilette (mm)                                                                           |           | S (280x280)                  |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                            |           | S                            |
| <b>Dotazioni</b>                                                                             |           |                              |
| Isofix                                                                                       |           | S                            |
| Spazio per TV 32"                                                                            |           | S                            |
| Elettronica con gestione intelligente doppia batteria                                        |           | S                            |
| Winter Pack (serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato e gradino d'ingresso coibentato) |           | S                            |
| Doghe nei letti                                                                              |           | S                            |
| Pannello di controllo iNet X + app                                                           |           | S                            |
| Illuminazione interna a LED                                                                  |           | S                            |
| Predisposizione per due batterie al litio / AGM                                              |           | S                            |
| <b>Esterni</b>                                                                               |           |                              |
| Retrocamera                                                                                  |           | S                            |
| Zanzariera per porta ingresso                                                                |           | S                            |
| Porta cellula XL                                                                             |           | S                            |
| Luce esterna a LED                                                                           |           | S                            |
| Parabrezza panoramico                                                                        |           | S                            |
| Posteriore con fari Full LED                                                                 |           | S                            |
| Parabrezza panoramico                                                                        |           | S                            |
| Posteriore con fari Full LED                                                                 |           | S                            |

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato



## SERIE 800 NEVIS 879




|                 |   |
|-----------------|---|
| POSTI OMOLOGATI | 5 |
| POSTI LETTO     | 5 |
| POSTI A TAVOLA  | 5 |



Informazioni essenziali per  
la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                          | Peso (kg) | FIAT                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                      |           | 2.2 MJ 140 CV             |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                      |           | 3500                      |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                               |           | 2918                      |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                          |           | 120                       |
| Passo (mm)                                                                                   |           | 4035                      |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                              |           | 2000                      |
| Dimensione cerchi                                                                            |           | 15"                       |
| Climatizzatore Manuale cabina                                                                |           | S                         |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                               |           | S                         |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                                  |           | S                         |
| ABS / ESC / TRACTION +                                                                       |           | S/S/S                     |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                        |           | 60                        |
| Sedili girevoli foderati cabina guidatore e passeggero                                       |           | S                         |
| Fari a led DRL (Day running light)                                                           |           | S                         |
| Pneumatici M+S (fango e neve)                                                                |           | S                         |
| Radio touch screen 9" / Comandi al volante                                                   |           | S/S                       |
| <b>Dimensioni e posti</b>                                                                    |           |                           |
| Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)                                              |           | 7450 / 2350               |
| Altezza esterna (cm) / interna (cm)                                                          |           | 285 / 204                 |
| Letto posteriore (cm)                                                                        |           | 190x150                   |
| Sistema letto saliscendi elettrico                                                           |           | S                         |
| Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)                                               |           | 216x60                    |
| Letto basculante (cm)                                                                        |           | 190x145                   |
| Gavone (apertura utile, cm)                                                                  |           | 90x120 - 90x120           |
| Altezza massima interna garage (cm)                                                          |           | 117                       |
| Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)                                                     |           | 5,4 / 3 / 3               |
| Materiale pavimento / pareti / tetto                                                         |           | MTS / VTR / VTR           |
| Tetto in vetroresina, antigrandine                                                           |           | S                         |
| <b>Impiantistica</b>                                                                         |           |                           |
| Fuochi                                                                                       |           | 2                         |
| Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)     |           | 20 / 100 / 90             |
| Frigorifero a compressore (l)                                                                |           | 158                       |
| Riscaldamento standard                                                                       |           | Combi Gas 4 kW            |
| Portata massima gavone gas (kg)                                                              |           | 20                        |
| Gradino di entrata integrato                                                                 |           | S (coibentato)            |
| Gavone garage riscaldato                                                                     |           | S                         |
| <b>Oblò</b>                                                                                  |           |                           |
| Oblò posteriore (mm)                                                                         | - / 5     | S (400x400) / O (700x500) |
| Oblò centrale (mm)                                                                           |           | S (400x400)               |
| Oblò dinette (mm)                                                                            | - / 6     | S (700x500) / O (900x600) |
| Oblò toilette (mm)                                                                           |           | S (280x280)               |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                            |           | S                         |
| <b>Dotazioni</b>                                                                             |           |                           |
| Isofix                                                                                       |           | S                         |
| Spazio per TV 32"                                                                            |           | S                         |
| Elettronica con gestione intelligente doppia batteria                                        |           | S                         |
| Winter Pack (serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato e gradino d'ingresso coibentato) |           | S                         |
| Doghe nei letti                                                                              |           | S                         |
| Pannello di controllo iNet X + app                                                           |           | S                         |
| Illuminazione interna a LED                                                                  |           | S                         |
| Predisposizione per due batterie al litio / AGM                                              |           | S                         |
| <b>Esterni</b>                                                                               |           |                           |
| Retrocamera                                                                                  |           | S                         |
| Zanzariera per porta ingresso                                                                |           | S                         |
| Porta cellula XL                                                                             |           | S                         |
| Luce esterna a LED                                                                           |           | S                         |
| Parabrezza panoramico                                                                        |           | S                         |
| Posteriore con fari Full LED                                                                 |           | S                         |
| Posteriore con fari Full LED                                                                 |           | S                         |
| Parabrezza panoramico                                                                        |           | S                         |
| Posteriore con fari Full LED                                                                 |           | S                         |

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato



## SERIE 800 NEVIS 881



|                 |            |
|-----------------|------------|
| POSTI OMOLOGATI | 4          |
| POSTI LETTO     | 4 (+1 OPT) |
| POSTI A TAVOLA  | 4          |



Informazioni essenziali per  
la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                          | Peso (kg) | FIAT                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                      |           | 2.2 MJ 140 CV             |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                      |           | 3500                      |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                               |           | 2968                      |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                          |           | 150                       |
| Passo (mm)                                                                                   |           | 4035                      |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                              |           | 2000                      |
| Dimensione cerchi                                                                            |           | 15"                       |
| Climatizzatore Manuale cabina                                                                |           | S                         |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                               |           | S                         |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                                  |           | S                         |
| ABS / ESC / TRACTION +                                                                       |           | S/S/S                     |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                        |           | 60                        |
| Sedili girevoli foderati cabina guidatore e passeggero                                       |           | S                         |
| Fari a led DRL (Day runnig light)                                                            |           | S                         |
| Pneumatici M+S (fango e neve)                                                                |           | S                         |
| Radio touch screen 9" / Comandi al volante                                                   |           | S/S                       |
| <b>Dimensioni e posti</b>                                                                    |           |                           |
| Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)                                              |           | 7450 / 2350               |
| Altezza esterna (cm) / interna (cm)                                                          |           | 285 / 204                 |
| Letto posteriore (cm)                                                                        |           | 190x150                   |
| Sistema letto saliscendi elettrico                                                           |           | S                         |
| Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)                                               | 5         | 214x80 (O)                |
| Letto basculante (cm)                                                                        |           | 190x145                   |
| Gavone (apertura utile, cm)                                                                  |           | 90x120 - 90x120           |
| Altezza massima interna garage (cm)                                                          |           | 117                       |
| Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)                                                     |           | 5,4 / 3 / 3               |
| Materiale pavimento / pareti / tetto                                                         |           | MTS / VTR / VTR           |
| Tetto in vetroresina, antigrandine                                                           |           | S                         |
| <b>Impiantistica</b>                                                                         |           |                           |
| Fuochi                                                                                       |           | 2                         |
| Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)     |           | 20 / 120 / 90             |
| Frigorifero a compressore (l)                                                                |           | 158                       |
| Riscaldamento standard                                                                       |           | Combi Gas 4 kW            |
| Portata massima gavone gas (kg)                                                              |           | 20                        |
| Gradino di entrata integrato                                                                 |           | S (coibentato)            |
| Gavone garage riscaldato                                                                     |           | S                         |
| <b>Oblò</b>                                                                                  |           |                           |
| Oblò posteriore (mm)                                                                         | - / 5     | S (400x400) / O (700x500) |
| Oblò centrale (mm)                                                                           |           | S (400x400)               |
| Oblò dinette (mm)                                                                            | - / 6     | S (700x500) / O (900x600) |
| Oblò toilette (mm)                                                                           |           | S (280x280)               |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                            |           | S                         |
| <b>Dotazioni</b>                                                                             |           |                           |
| Isofix                                                                                       |           | S                         |
| Comfort Seats in modalità viaggio                                                            |           | S                         |
| Spazio per TV 32"                                                                            |           | S                         |
| Elettronica con gestione intelligente doppia batteria                                        |           | S                         |
| Winter Pack (serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato e gradino d'ingresso coibentato) |           | S                         |
| Doghe nei letti                                                                              |           | S                         |
| Pannello di controllo iNet X + app                                                           |           | S                         |
| Illuminazione interna a LED                                                                  |           | S                         |
| Predisposizione per due batterie al litio / AGM                                              |           | S                         |
| <b>Esterni</b>                                                                               |           |                           |
| Retrocamera                                                                                  |           | S                         |
| Zanzariera per porta ingresso                                                                |           | S                         |
| Porta cellula XL                                                                             |           | S                         |
| Luce esterna a LED                                                                           |           | S                         |
| Parabrezza panoramico                                                                        |           | S                         |
| Posteriore con fari Full LED                                                                 |           | S                         |
| Posteriore con fari Full LED                                                                 |           | S                         |
| Parabrezza panoramico                                                                        |           | S                         |
| Posteriore con fari Full LED                                                                 |           | S                         |

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato

# PACK OPTIONAL SERIE 800



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>MC4 NEVIS</b> |      |      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | FIAT | FIAT | PESO (kg)          |
| <b>PACK SERIE 800 MC4 FORD<sup>1</sup></b><br>Motore 165 CV; Paraurti verniciato in tinta con la carrozzeria; Porta XL 2 punti di chiusura con finestra e chiusura centralizzata; Braccio TV 32"; Tetto panoramico; Fodere sedili coordinate alla tappezzeria; Pannello solare 200 W con regolatore MPPT; Oscurante plissettato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                |      |      | - <sup>2</sup>     |
| <b>PACK MATIC FORD – Necessari Pack Serie 800 Mc4 Ford</b><br>Cambio automatico; Grafica Matic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                |      |      | 62                 |
| <b>PACK DESIGN – Necessari Pack Serie 800 Mc4 Ford e Pack Matic Ford</b><br>Cabina con vernice metallizzata Moondust Silver; Cerchi in lega da 16" neri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                |      |      | -13                |
| <b>PACK EXTRA ASSISTANCE (Obbligatorio chassis heavy<sup>4</sup>) – Necessari Pack Serie 800 Mc4 Ford e Pack Matic Ford</b><br>Sbrinatori parabrezza elettrico; Assistenza Pre-Collisione 2.2 (Radar a medio raggio, Assistenza alla sterzata d'emergenza e avviso/indicazione della distanza dal veicolo in collisione - NCAP4); Adaptive Cruise Control con centraggio della corsia e Stop&Go; Integrazione dell'Adaptive Cruise Control con riconoscimento dei segnali stradali di velocità; Specchietti con sbrinatori elettrici ripiegabili manualmente; Navigation Center (include un anno di prova di "Connected Navigation" - rinnovabile tramite abbonamento) | x                |      |      | 0                  |
| <b>PACK SERIE 800 MC4 FIAT<sup>1</sup></b><br>Fari fendinebbia; Paraurti verniciato in tinta con la carrozzeria; Skid Plate nero; Cerchi in lega da 16" bicolore; Porta XL 2 punti di chiusura con finestra e chiusura centralizzata; Braccio TV 32"; Tetto panoramico; Fodere sedili coordinate alla tappezzeria; Pannello solare 200 W con regolatore MPPT; Oscurante plissettato                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | x    |      | - <sup>2</sup>     |
| <b>PACK SERIE 800 NEVIS FIAT<sup>1</sup></b><br>Fari fendinebbia; Cerchi in lega da 16" bicolore; Porta XL 2 punti di chiusura con finestra e chiusura centralizzata; Braccio TV 32"; Pannello solare 200 W con regolatore MPPT; Oscurante plissettato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |      | x    | - <sup>2</sup>     |
| <b>PACK MATIC FIAT – Necessari Pack Serie 800 Mc4 Fiat o Pack Serie 800 Nevis Fiat</b><br>Cambio automatico; Grafica Matic; Sospensioni in composito <sup>5</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | x    | x    | 48                 |
| <b>PACK MOTION</b><br>Freno a mano elettrico; Rivestimento soft touch per volante e leva del cambio; Techno Dashboard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | x    | x    | -9                 |
| <b>PACK EXTRA TECH - Necessario Pack Motion</b><br>Full Digital Cluster; Climatizzatore automatico; Caricatore wireless per smartphone; Fari FULL LED su Mc4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | x    | x    | 1                  |
| <b>PACK EXTRA SAFETY - Necessario Pack Motion</b><br>Sensori luce e pioggia con riconoscimento abbaglianti; Adaptive Cruise Control > 30 km/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | x    |      | 0                  |
| <b>PACK PLEIN AIR</b><br>Veranda antracite <sup>5</sup> ; Presa gas esterna; Attacco doccetta in garage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                | x    | x    | 32/36 <sup>3</sup> |
| <b>PACK BOOST – Necessari Pack Serie 800 Mc4 Ford/Fiat o Pack Serie 800 Nevis Fiat</b><br>Secondo pannello solare 200 W con regolatore MPPT; Batteria servizi al lito; Seconda batteria servizi al lito; Secondo caricabatterie 22 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                | x    | x    | 34                 |
| <b>PACK TV SATELLITARE 32"</b><br>Smart TV 32"; Antenna satellitare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                | x    | x    | 18                 |
| <b>PACK TV DIGITALE 32"</b><br>Smart TV 32"; Antenna digitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | x                | x    | x    | 9                  |
| <b>PACK TV WI-FI 32"</b><br>Smart TV 32"; Router Wi-Fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                | x    | x    | 7                  |

<sup>1</sup> Pack Serie 800 Mc4 Ford/Fiat o Nevis Fiat optional a costo zero. N.B.: Promozione attiva nel listino di lancio e valida fino a nuova comunicazione

<sup>2</sup> Peso incluso nel veicolo

<sup>3</sup> 32 kg su Mc4, 36 kg su Nevis

<sup>4</sup> Chassis heavy omologabile anche a 3,5 t

<sup>5</sup> Non disponibili su telai Heavy

<sup>6</sup> 4 metri su Mc4 860 e 865; 4,5 metri su Mc4 870, 873, 879, 881; 5 metri su Nevis 840, 870, 873, 879, 881

# OPTIONAL

## SERIE 800



| CHASSIS FORD - OPTIONAL               | KG | SERIE 800 |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |
|---------------------------------------|----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
|                                       |    | MC4       |     |     |     |     |     | NEVIS |     |     |     |     |
|                                       |    | 860       | 865 | 870 | 873 | 879 | 881 | 840   | 870 | 873 | 879 | 881 |
| Telaio con P.M.A. a 4.100 kg*         | -  | O         | O   | O   | O   | O   | O   |       |     |     |     |     |
| Aumento P.M.A. a 3.550 kg             | -  | O         | O   | O   | O   | O   | O   |       |     |     |     |     |
| Fari anteriori Bi-Xenon con DRL LED** | -  | O         | O   | O   | O   | O   | O   |       |     |     |     |     |

\* Cambio automatico + Pack Extra Assistance obbligatori. Omologabile a 3.500 kg

\*\*Obbligatorio PACK MATIC + Pack Design

| CHASSIS FIAT - OPTIONAL                                                      | KG                            | SERIE 800                                        |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                              |                               | MC4                                              |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | NEVIS           |                 |                 |                 |                 |
|                                                                              |                               | 860                                              | 865                                              | 870                                              | 873                                              | 879                                              | 881                                              | 840             | 870             | 873             | 879             | 881             |
| 160 CV                                                                       | 10 manuale<br>48 automatico   | O                                                | O                                                | O                                                | O                                                | O                                                | O                                                | O               | O               | O               | O               | O               |
| 180 CV Cambio automatico                                                     | 48                            | O                                                | O                                                | O                                                | O                                                | O                                                | O                                                | O               | O               | O               | O               | O               |
|                                                                              | -                             | O                                                | O                                                | O                                                | O                                                | O                                                | O                                                | -               | -               | -               | -               | -               |
| Colore cabina "METALLIC" - ARTENSE GREY [113]                                | -                             | O                                                | O                                                | O                                                | O                                                | O                                                | O                                                | -               | -               | -               | -               | -               |
| Aumento P.M.A. a 3.650 kg                                                    | -                             | O                                                | O                                                | O                                                | O                                                | O                                                | O                                                | O               | O               | O               | O               | O               |
| Telaio HEAVY** con P.M.A. a 4.250kg* / 4.400 kg*                             | Manuale: 62<br>Automatico: 82 | 4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M<br>4,4t: 160 CV AT | 4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M<br>4,4t: 160 CV AT | 4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M<br>4,4t: 160 CV AT | 4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M<br>4,4t: 160 CV AT | 4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M<br>4,4t: 160 CV AT | 4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M<br>4,4t: 160 CV AT | 4,4t: 160 CV AT | 4,4t: 160 CV AT | 4,4t: 160 CV AT | 4,4t: 160 CV AT | 4,4t: 160 CV AT |
| Sistema di navigazione per radio Pioneer con abbonamento mappe Europa 3 anni | -                             | O                                                | O                                                | O                                                | O                                                | O                                                | O                                                | O               | O               | O               | O               | O               |

\* Tutti i telai HEAVY possono essere omologati anche a 3.500 kg o 4.250 kg

\*\* 82 kg in caso di chassis HEAVY. Include il peso del cambio automatico

M: cambio manuale AT: cambio automatico

| CELLULA - OPTIONAL                                       | KG   | SERIE 800 |     |        |     |     |        |        |        |     |     |        |
|----------------------------------------------------------|------|-----------|-----|--------|-----|-----|--------|--------|--------|-----|-----|--------|
|                                                          |      | MC4       |     |        |     |     |        | NEVIS  |        |     |     |        |
|                                                          |      | 860       | 865 | 870    | 873 | 879 | 881    | 840    | 870    | 873 | 879 | 881    |
| Trasformazione dinette in letto (posto letto aggiuntivo) | 5    | S         | S   | O (+1) | S   | S   | O (+1) | O (+2) | O (+1) | S   | S   | O (+1) |
| Tappezzeria CEDAR (microfibra)                           | -    | O         | O   | O      | O   | O   | O      | O      | O      | O   | O   | O      |
| Tappezzeria TEAK (ecopelle)                              | -    | O         | O   | O      | O   | O   | O      | O      | O      | O   | O   | O      |
| Oblò anteriore - Heki 3 [900x600]                        | 6    | -         | -   | -      | -   | -   | -      | O      | O      | O   | O   | O      |
| Oblò posteriore [700x500]                                | 5    | O         | O   | O      | O   | O   | O      | O      | O      | O   | O   | O      |
| Oblò Omnivent [400x400, con ventilatore]                 | 2    | O         | O   | O      | O   | O   | O      | O      | O      | O   | O   | O      |
| Forno                                                    | 14   | O         | O   | O      | O   | O   | O      | O      | O      | O   | O   | O      |
| Riscaldamento Truma Combi 4 Diesel (4000W)               | -    | O         | O   | O      | O   | O   | O      | O      | O      | O   | O   | O      |
| Riscaldamento Truma Combi 6 Gas (6000W)                  | -    | O         | O   | O      | O   | O   | O      | O      | O      | O   | O   | O      |
| Riscaldamento Truma Combi 6 Gas + Elettrico (6000W)      | 1    | O         | O   | O      | O   | O   | O      | O      | O      | O   | O   | O      |
| Riscaldamento Truma Combi 6 Diesel (6000W)               | -    | O         | O   | O      | O   | O   | O      | O      | O      | O   | O   | O      |
| Riscaldamento Truma Combi 6 Diesel + elettrico (6000W)   | 1    | O         | O   | O      | O   | O   | O      | O      | O      | O   | O   | O      |
| Pavimento riscaldato elettricamente *                    | 7    | O         | O   | O      | O   | O   | O      | O      | O      | O   | O   | O      |
| Portabiciclette                                          | 12,5 | O         | O   | O      | O   | O   | O      | O      | O      | O   | O   | O      |
| Barre multiuso nel garage                                | 6    | O         | O   | O      | O   | O   | O      | -      | -      | -   | -   | -      |
| Tenda divisoria cabina/cellula                           | 3    | O         | O   | O      | O   | O   | O      | -      | -      | -   | -   | -      |


\* Disponibile solo in combinazione con Combi 6 Gas + Elettrico o Combi 6 Diesel + Elettrico

S = Di serie O = Optional - = Non disponibile



**Informazioni essenziali per  
la scelta del vostro veicolo**

AVVERTENZE - Il presente catalogo non costituisce documentazione contrattuale, ma solo informativa generica. SEA S.p.A. si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche e l'arredamento di ogni suo modello; tutti i dati contenuti nel presente opuscolo sono quindi da considerarsi indicativi e non vincolanti. Per quanto sopra tutte le informazioni relative alle specifiche e alle dotazioni di ogni modello devono essere richieste prima dell'acquisto al concessionario, il quale, come unico referente, confermerà o rettificcherà i dati pubblicati aggiornando il cliente sulle caratteristiche e sulle dotazioni effettive del veicolo di suo interesse e oggetto di contrattazione. Nonostante accurati controlli dei contenuti, non si possono escludere eventuali errori di stampa e/o traduzione. Il presente catalogo non costituisce documentazione contrattuale. È vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, del testo o dei contenuti del presente documento. Decliniamo ogni responsabilità in caso di modifica strutturale apportata al veicolo; eventuali montaggi, smontaggi o modifiche effettuate presso officine non autorizzate possono mettere in pericolo la vostra sicurezza e portare anche all'annullamento delle clausole di garanzia. Per maggiori informazioni sull'installazione e su dettagli tecnici potete rivolgervi alla rete vendita autorizzata.



# MENFYS 1

|                 |   |
|-----------------|---|
| POSTI OMOLOGATI | 4 |
| POSTI LETTO     | 2 |




Informazioni essenziali per  
la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                      | Peso (kg)                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                  |                                         | 2.2 BlueHDi 140 CV                                                                  |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                  | 3500                                    |                                                                                     |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                           | 2854                                    |                                                                                     |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                      | 320                                     |                                                                                     |
| Passo (mm)                                                                               | 3450                                    |                                                                                     |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                          | 2500                                    |                                                                                     |
| Dimensione cerchi                                                                        | 15"                                     |                                                                                     |
| Climatizzatore Manuale cabina                                                            | S                                       |                                                                                     |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                           | S                                       |                                                                                     |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                              | S                                       |                                                                                     |
| ABS / ESC / Traction +                                                                   | S/S/S                                   |                                                                                     |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                    | 90                                      |                                                                                     |
| Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero                                            | S                                       |                                                                                     |
| Pneumatici M+S (fango e neve)                                                            | S                                       |                                                                                     |
| Paraurti nero                                                                            | S                                       |                                                                                     |
| <b>Dimensioni e posti</b>                                                                |                                         |                                                                                     |
| Lunghezza esterna (mm)                                                                   | 5410                                    |                                                                                     |
| Larghezza esterna (mm)                                                                   | 2050                                    |                                                                                     |
| Altezza esterna (cm) / Altezza interna (cm)                                              | 265 / 189                               |                                                                                     |
| Letto posteriore (cm)                                                                    | 194x136(125)                            |                                                                                     |
| Doghe nei letti                                                                          | S                                       |                                                                                     |
| <b>Oblò</b>                                                                              |                                         |                                                                                     |
| Oblò panoramico 700x500 mm                                                               | S                                       |                                                                                     |
| Oblò posteriore 400x400 mm                                                               | S                                       |                                                                                     |
| Finestre posteriori apribili                                                             | S                                       |                                                                                     |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                        | S                                       |                                                                                     |
| <b>Impiantistica</b>                                                                     |                                         |                                                                                     |
| Fuochi                                                                                   | 2                                       |                                                                                     |
| Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l) | 90 / 90 / 75                            |                                                                                     |
| Frigorifero a compressore (l)                                                            | 84                                      |                                                                                     |
| Riscaldamento standard                                                                   | COMBI DIESEL 4kW                        |                                                                                     |
| Bombole gas (kg max)*                                                                    | 2 x 5 kg                                |                                                                                     |
| Finestra bagno (doppio vetro opaca)                                                      | S                                       |                                                                                     |
| Materiale isolamento interno                                                             | FIBRA DI POLIESTERE + FILM DI ALLUMINIO |                                                                                     |
| Spessore pavimento (mm)                                                                  | 36                                      |                                                                                     |
| <b>Dotazioni</b>                                                                         |                                         |                                                                                     |
| Isofix                                                                                   | S                                       |                                                                                     |
| Zanzariera per portellone laterale                                                       | S                                       |                                                                                     |
| Gradino elettrico scorrevole                                                             | S                                       |                                                                                     |
| Fodere sedili                                                                            | S                                       |                                                                                     |
| Stivaggio sopra la cabina                                                                | S                                       |                                                                                     |
| Piatto doccia con doppio scarico                                                         | S                                       |                                                                                     |
| Estensione tavolo dinette                                                                | S                                       |                                                                                     |
| Illuminazione interna a LED                                                              | S                                       |                                                                                     |

\* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata

S= di serie O= optional



# MENFYS 3

|                 |   |
|-----------------|---|
| POSTI OMOLOGATI | 4 |
| POSTI LETTO     | 2 |




Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                      | Peso (kg) | S  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                  |           | 2.2 BlueHDi 140 CV                                                                    |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                  |           | 3500                                                                                  |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                           |           | 2774                                                                                  |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                      |           | 370                                                                                   |
| Passo (mm)                                                                               |           | 4035                                                                                  |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                          |           | 2500                                                                                  |
| Dimensione cerchi                                                                        |           | 15"                                                                                   |
| Climatizzatore Manuale cabina                                                            |           | S                                                                                     |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                           |           | S                                                                                     |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                              |           | S                                                                                     |
| ABS / ESC / Traction +                                                                   |           | S/S/S                                                                                 |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                    |           | 90                                                                                    |
| Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero                                            |           | S                                                                                     |
| Pneumatici M+S (fango e neve)                                                            |           | S                                                                                     |
| Paraurti nero                                                                            |           | S                                                                                     |
| <b>Dimensioni e posti</b>                                                                |           |                                                                                       |
| Lunghezza esterna (mm)                                                                   |           | 5995                                                                                  |
| Larghezza esterna (mm)                                                                   |           | 2050                                                                                  |
| Altezza esterna (cm) / Altezza interna (cm)                                              |           | 265 / 189                                                                             |
| Letto posteriore (cm)                                                                    |           | 194x148                                                                               |
| Doghe nei letti                                                                          |           | S                                                                                     |
| <b>Oblò</b>                                                                              |           |                                                                                       |
| Oblò panoramico 700x500 mm                                                               |           | S                                                                                     |
| Oblò posteriore 400x400 mm                                                               |           | S                                                                                     |
| Finestre posteriori apribili                                                             |           | S                                                                                     |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                        |           | S                                                                                     |
| <b>Impiantistica</b>                                                                     |           |                                                                                       |
| Fuochi                                                                                   |           | 2                                                                                     |
| Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l) |           | 20 / 85 / 90                                                                          |
| Frigorifero a compressore (l)                                                            |           | 84                                                                                    |
| Riscaldamento standard                                                                   |           | COMBI DIESEL 4kW                                                                      |
| Bombole gas (kg max)*                                                                    |           | 2 x 5 kg                                                                              |
| Finestra bagno (doppio vetro opaca)                                                      |           | S                                                                                     |
| Materiale isolamento interno                                                             |           | FIBRA DI POLIESTERE + FILM DI ALLUMINIO                                               |
| Spessore pavimento (mm)                                                                  |           | 36                                                                                    |
| <b>Dotazioni</b>                                                                         |           |                                                                                       |
| Isofix                                                                                   |           | S                                                                                     |
| Zanzariera per portellone laterale                                                       |           | S                                                                                     |
| Gradino elettrico scorrevole                                                             |           | S                                                                                     |
| Fodere sedili                                                                            |           | S                                                                                     |
| Stivaggio sopra la cabina                                                                |           | S                                                                                     |
| Estensione tavolo dinette                                                                |           | S                                                                                     |
| Illuminazione interna a LED                                                              |           | S                                                                                     |

\* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata

S= di serie O= optional



## MENFYS 3 MAXI



POSTI OMOLOGATI

4

POSTI LETTO

4



Informazioni essenziali per  
la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                      | Peso (kg)                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                  |                                         | 2.2 BlueHDi 140 CV                                                                  |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                  | 3500                                    |                                                                                     |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                           | 2844                                    |                                                                                     |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                      | 325                                     |                                                                                     |
| Passo (mm)                                                                               | 4035                                    |                                                                                     |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                          | 2500                                    |                                                                                     |
| Dimensione cerchi                                                                        | 15"                                     |                                                                                     |
| Climatizzatore Manuale cabina                                                            | S                                       |                                                                                     |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                           | S                                       |                                                                                     |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                              | S                                       |                                                                                     |
| ABS / ESC / Traction +                                                                   | S/S/S                                   |                                                                                     |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                    | 90                                      |                                                                                     |
| Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero                                            | S                                       |                                                                                     |
| Pneumatici M+S (fango e neve)                                                            | S                                       |                                                                                     |
| Paraurti nero                                                                            | S                                       |                                                                                     |
| <b>Dimensioni e posti</b>                                                                |                                         |                                                                                     |
| Lunghezza esterna (mm)                                                                   | 5995                                    |                                                                                     |
| Larghezza esterna (mm)                                                                   | 2050                                    |                                                                                     |
| Altezza esterna (cm) / Altezza interna (cm)                                              | 265 / 189                               |                                                                                     |
| Letto posteriore (cm)                                                                    | 186x145 - 184x133                       |                                                                                     |
| Doghe nei letti                                                                          | S                                       |                                                                                     |
| <b>Oblò</b>                                                                              |                                         |                                                                                     |
| Oblò panoramico 700x500 mm                                                               | S                                       |                                                                                     |
| Oblò posteriore 400x400 mm                                                               | S                                       |                                                                                     |
| Finestre posteriori apribili                                                             | S                                       |                                                                                     |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                        | S                                       |                                                                                     |
| <b>Impiantistica</b>                                                                     |                                         |                                                                                     |
| Fuochi                                                                                   | 2                                       |                                                                                     |
| Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l) | 20 / 90 / 90                            |                                                                                     |
| Frigorifero a compressore (l)                                                            | 84                                      |                                                                                     |
| Riscaldamento standard                                                                   | COMBI DIESEL 4kW                        |                                                                                     |
| Bombole gas (kg max)*                                                                    | 2 x 5 kg                                |                                                                                     |
| Finestra bagno (doppio vetro opaca)                                                      | S                                       |                                                                                     |
| Materiale isolamento interno                                                             | FIBRA DI POLIESTERE + FILM DI ALLUMINIO |                                                                                     |
| Spessore pavimento (mm)                                                                  | 36                                      |                                                                                     |
| <b>Dotazioni</b>                                                                         |                                         |                                                                                     |
| Isofix                                                                                   | S                                       |                                                                                     |
| Zanzariera per portellone laterale                                                       | S                                       |                                                                                     |
| Gradino elettrico scorrevole                                                             | S                                       |                                                                                     |
| Fodere sedili                                                                            | S                                       |                                                                                     |
| Stivaggio sopra la cabina                                                                | S                                       |                                                                                     |
| Estensione tavolo dinette                                                                | S                                       |                                                                                     |
| Illuminazione interna a LED                                                              | S                                       |                                                                                     |

\* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata

S= di serie O= optional



# MENFYS 4

|                 |   |
|-----------------|---|
| POSTI OMOLOGATI | 4 |
| POSTI LETTO     | 2 |



Informazioni essenziali per  
la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                      | Peso (kg)                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                  | 2.2 BlueHDi 140 CV                      |                                                                                     |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                  | 3500                                    |                                                                                     |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                           | 2882                                    |                                                                                     |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                      | 265                                     |                                                                                     |
| Passo (mm)                                                                               | 4035                                    |                                                                                     |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                          | 2500                                    |                                                                                     |
| Dimensione cerchi                                                                        | 15"                                     |                                                                                     |
| Climatizzatore Manuale cabina                                                            | S                                       |                                                                                     |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                           | S                                       |                                                                                     |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                              | S                                       |                                                                                     |
| ABS / ESC / Traction +                                                                   | S/S/S                                   |                                                                                     |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                    | 90                                      |                                                                                     |
| Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero                                            | S                                       |                                                                                     |
| Pneumatici M+S (fango e neve)                                                            | S                                       |                                                                                     |
| Paraurti nero                                                                            | S                                       |                                                                                     |
| <b>Dimensioni e posti</b>                                                                |                                         |                                                                                     |
| Lunghezza esterna (mm)                                                                   | 6365                                    |                                                                                     |
| Larghezza esterna (mm)                                                                   | 2050                                    |                                                                                     |
| Altezza esterna (cm) / Altezza interna (cm)                                              | 265 / 189                               |                                                                                     |
| Letto posteriore (cm)                                                                    | 190x80 + 185x82 - 194x190(185)          |                                                                                     |
| Doghe nei letti                                                                          | S                                       |                                                                                     |
| <b>Oblò</b>                                                                              |                                         |                                                                                     |
| Oblò panoramico 700x500 mm                                                               | S                                       |                                                                                     |
| Oblò posteriore 400x400 mm                                                               | S                                       |                                                                                     |
| Finestre posteriori apribili                                                             | S                                       |                                                                                     |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                        | S                                       |                                                                                     |
| <b>Impiantistica</b>                                                                     |                                         |                                                                                     |
| Fuochi                                                                                   | 2                                       |                                                                                     |
| Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l) | 20 / 85 / 90                            |                                                                                     |
| Frigorifero a compressore (l)                                                            | 84                                      |                                                                                     |
| Riscaldamento standard                                                                   | COMBI DIESEL 4kW                        |                                                                                     |
| Bombole gas (kg max)*                                                                    | 2 x 5 kg                                |                                                                                     |
| Finestra bagno (doppio vetro opaca)                                                      | S                                       |                                                                                     |
| Materiale isolamento interno                                                             | FIBRA DI POLIESTERE + FILM DI ALLUMINIO |                                                                                     |
| Spessore pavimento (mm)                                                                  | 36                                      |                                                                                     |
| <b>Dotazioni</b>                                                                         |                                         |                                                                                     |
| Isofix                                                                                   | S                                       |                                                                                     |
| Zanzariera per portellone laterale                                                       | S                                       |                                                                                     |
| Gradino elettrico scorrevole                                                             | S                                       |                                                                                     |
| Fodere sedili                                                                            | S                                       |                                                                                     |
| Stivaggio sopra la cabina                                                                | S                                       |                                                                                     |
| Estensione tavolo dinette                                                                | S                                       |                                                                                     |
| Illuminazione interna a LED                                                              | S                                       |                                                                                     |

\* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata

S= di serie O= optional

## PACK OPTIONAL

### Menfys



| PACK CHASSIS |                   | PESO (kg) |
|--------------|-------------------|-----------|
| PACK MATIC   | Cambio automatico | 60        |


# OPTIONAL MENFYS



| CHASSIS CITROEN - OPTIONAL | KG | MENFYS |   |        |   |
|----------------------------|----|--------|---|--------|---|
|                            |    | 1      | 3 | 3 MAXI | 4 |
| Delta 120 CV - 140 CV      | -  | O      | O | O      | S |

S = Di serie   O = Optional   - = Non disponibile

Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo.  
Per il calcolo del peso, fare riferimento al QR code a pag. 1



# MENFYS 1 NEXT

|                 |   |
|-----------------|---|
| POSTI OMOLOGATI | 4 |
| POSTI LETTO     | 2 |




Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                      | Peso (kg) |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                  |           | 2.2 BlueHDi 140 CV                                                                  |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                  |           | 3500                                                                                |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                           |           | 2854                                                                                |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                      |           | 310                                                                                 |
| Passo (mm)                                                                               |           | 3450                                                                                |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                          |           | 2500                                                                                |
| Dimensioni cerchi                                                                        |           | 16" lega                                                                            |
| Climatizzatore Manuale cabina                                                            |           | S                                                                                   |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                           |           | S                                                                                   |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                              |           | S                                                                                   |
| ABS / ESC / Traction +                                                                   |           | S/S/S                                                                               |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                    |           | 90                                                                                  |
| Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero                                            |           | S                                                                                   |
| Pneumatici M+S (fango e neve)                                                            |           | S                                                                                   |
| Paraurti verniciato                                                                      |           | S                                                                                   |
| Fari fendinebbia                                                                         |           | S                                                                                   |
| Skid Plate nero                                                                          |           | S                                                                                   |
| <b>Dimensioni e posti</b>                                                                |           |                                                                                     |
| Lunghezza esterna (mm)                                                                   |           | 5410                                                                                |
| Larghezza esterna (mm)                                                                   |           | 2050                                                                                |
| Altezza esterna (cm) / Altezza interna (cm)                                              |           | 265 / 189                                                                           |
| Letto posteriore (cm)                                                                    |           | 194x136(125)                                                                        |
| Kit letto aggiuntivo in dinette (cm)                                                     | 15        | O (185x95/66)                                                                       |
| Doghe nei letti                                                                          |           | S                                                                                   |
| <b>Oblò</b>                                                                              |           |                                                                                     |
| Oblò anteriore 400x400 mm                                                                |           | S                                                                                   |
| Oblò posteriore 400x400 mm                                                               |           | S                                                                                   |
| Finestre posteriori apribili                                                             |           | S                                                                                   |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                        |           | S                                                                                   |
| <b>Impiantistica</b>                                                                     |           |                                                                                     |
| Fuochi                                                                                   |           | 2                                                                                   |
| Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l) |           | 90 / 90 / 75                                                                        |
| Frigorifero a compressore (l)                                                            |           | 84                                                                                  |
| Riscaldamento standard                                                                   |           | COMBI DIESEL 4kW                                                                    |
| Bombole gas (kg max)*                                                                    |           | 2 x 5 kg                                                                            |
| Finestra bagno (doppio vetro opaca)                                                      |           | S                                                                                   |
| Materiale isolamento interno                                                             |           | FIBRA DI POLIESTERE + FILM DI ALLUMINIO                                             |
| Spessore pavimento (mm)                                                                  |           | 36                                                                                  |
| <b>Dotazioni</b>                                                                         |           |                                                                                     |
| Isofix                                                                                   |           | S                                                                                   |
| Stivaggio sopra la cabina                                                                |           | S                                                                                   |
| Piatto doccia con doppio scarico                                                         |           | S                                                                                   |
| Estensione tavolo dinette                                                                |           | S                                                                                   |
| Illuminazione interna a LED                                                              |           | S                                                                                   |

\* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata

S= di serie O= optional



## MENFYS 3 NEXT



POSTI OMOLOGATI

4

POSTI LETTO

2




Informazioni essenziali per  
la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                      | Peso (kg) |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                  |           | 2,2 BlueHDi 140 CV                      |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                  |           | 3500                                    |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                           |           | 2774                                    |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                      |           | 275                                     |
| Passo (mm)                                                                               |           | 4035                                    |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                          |           | 2500                                    |
| Dimensioni cerchi                                                                        |           | 16" lega                                |
| Climatizzatore Manuale cabina                                                            |           | S                                       |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                           |           | S                                       |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                              |           | S                                       |
| ABS / ESC / Traction +                                                                   |           | S/S/S                                   |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                    |           | 90                                      |
| Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero                                            |           | S                                       |
| Pneumatici M+S (fango e neve)                                                            |           | S                                       |
| Paraurti verniciato                                                                      |           | S                                       |
| Fari fendinebbia                                                                         |           | S                                       |
| Skid Plate nero                                                                          |           | S                                       |
| <b>Dimensioni e posti</b>                                                                |           |                                         |
| Lunghezza esterna (mm)                                                                   |           | 5995                                    |
| Larghezza esterna (mm)                                                                   |           | 2050                                    |
| Altezza esterna (cm) / Altezza interna (cm)                                              |           | 265 / 189                               |
| Letto posteriore (cm)                                                                    |           | 194x148                                 |
| Kit letto aggiuntivo in dinette (cm)                                                     | 15        | O (185x95/66)                           |
| Doghe nei letti                                                                          |           | S                                       |
| <b>Oblò</b>                                                                              |           |                                         |
| Oblò anteriore 400x400 mm                                                                |           | S                                       |
| Oblò posteriore 400x400 mm                                                               |           | S                                       |
| Finestre posteriori apribili                                                             |           | S                                       |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                        |           | S                                       |
| <b>Impiantistica</b>                                                                     |           |                                         |
| Fuochi                                                                                   |           | 2                                       |
| Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l) |           | 20 / 85 / 90                            |
| Frigorifero a compressore (l)                                                            |           | 84                                      |
| Riscaldamento standard                                                                   |           | COMBI DIESEL 4kW                        |
| Bombole gas (kg max)*                                                                    |           | 2 x 5 kg                                |
| Finestra bagno (doppio vetro opaca)                                                      |           | S                                       |
| Materiale isolamento interno                                                             |           | FIBRA DI POLIESTERE + FILM DI ALLUMINIO |
| Spessore pavimento (mm)                                                                  |           | 36                                      |
| <b>Dotazioni</b>                                                                         |           |                                         |
| Isofix                                                                                   |           | S                                       |
| Stivaggio sopra la cabina                                                                |           | S                                       |
| Estensione tavolo dinette                                                                |           | S                                       |
| Illuminazione interna a LED                                                              |           | S                                       |

\* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata

S= di serie O= optional



# MENFYS 3 MAXI NEXT



POSTI OMOLOGATI

4

POSTI LETTO

4



Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                      | Peso (kg) |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                  |           | 2,2 BlueHDi 140 CV                      |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                  |           | 3500                                    |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                           |           | 2844                                    |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                      |           | 255                                     |
| Passo (mm)                                                                               |           | 4035                                    |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                          |           | 2500                                    |
| Dimensioni cerchi                                                                        |           | 16" lega                                |
| Climatizzatore Manuale cabina                                                            |           | S                                       |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                           |           | S                                       |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                              |           | S                                       |
| ABS / ESC / Traction +                                                                   |           | S/S/S                                   |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                    |           | 90                                      |
| Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero                                            |           | S                                       |
| Pneumatici M+S (fango e neve)                                                            |           | S                                       |
| Paraurti verniciato                                                                      |           | S                                       |
| Fari fendinebbia                                                                         |           | S                                       |
| Skid Plate nero                                                                          |           | S                                       |
| <b>Dimensioni e posti</b>                                                                |           |                                         |
| Lunghezza esterna (mm)                                                                   |           | 5995                                    |
| Larghezza esterna (mm)                                                                   |           | 2050                                    |
| Altezza esterna (cm) / Altezza interna (cm)                                              |           | 265 / 189                               |
| Letto posteriore (cm)                                                                    |           | 186x145 - 184x133                       |
| Kit letto aggiuntivo in dinette (cm)                                                     | 15        | O (185x95/66)                           |
| Doghe nei letti                                                                          |           | S                                       |
| <b>Oblò</b>                                                                              |           |                                         |
| Oblò anteriore 400x400 mm                                                                |           | S                                       |
| Oblò posteriore 400x400 mm                                                               |           | S                                       |
| Finestre posteriori apribili                                                             |           | S                                       |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                        |           | S                                       |
| <b>Impiantistica</b>                                                                     |           |                                         |
| Fuochi                                                                                   |           | 2                                       |
| Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l) |           | 20 / 90 / 90                            |
| Frigorifero a compressore (l)                                                            |           | 84                                      |
| Riscaldamento standard                                                                   |           | COMBI DIESEL 4kW                        |
| Bombole gas (kg max)*                                                                    |           | 2 x 5 kg                                |
| Finestra bagno (doppio vetro opaca)                                                      |           | S                                       |
| Materiale isolamento interno                                                             |           | FIBRA DI POLIESTERE + FILM DI ALLUMINIO |
| Spessore pavimento (mm)                                                                  |           | 36                                      |
| <b>Dotazioni</b>                                                                         |           |                                         |
| Isofix                                                                                   |           | S                                       |
| Stivaggio sopra la cabina                                                                |           | S                                       |
| Estensione tavolo dinette                                                                |           | S                                       |
| Illuminazione interna a LED                                                              |           | S                                       |

\* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata

S= di serie O= optional



# MENFYS 4 NEXT



POSTI OMOLOGATI

4

POSTI LETTO

2



Informazioni essenziali per  
la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                      | Peso (kg) |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                  |           | 2,2 BlueHDi 140 CV                      |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                  |           | 3500                                    |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                           |           | 2882                                    |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                      |           | 175                                     |
| Passo (mm)                                                                               |           | 4035                                    |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                          |           | 2500                                    |
| Dimensioni cerchi                                                                        |           | 16" lega                                |
| Climatizzatore Manuale cabina                                                            |           | S                                       |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                           |           | S                                       |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                              |           | S                                       |
| ABS / ESC / Traction +                                                                   |           | S/S/S                                   |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                    |           | 90                                      |
| Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero                                            |           | S                                       |
| Pneumatici M+S (fango e neve)                                                            |           | S                                       |
| Paraurti verniciato                                                                      |           | S                                       |
| Fari fendinebbia                                                                         |           | S                                       |
| Skid Plate nero                                                                          |           | S                                       |
| <b>Dimensioni e posti</b>                                                                |           |                                         |
| Lunghezza esterna (mm)                                                                   |           | 6365                                    |
| Larghezza esterna (mm)                                                                   |           | 2050                                    |
| Altezza esterna (cm) / Altezza interna (cm)                                              |           | 265 / 189                               |
| Letto posteriore (cm)                                                                    |           | 190x80 + 185x82 - 194x190(185)          |
| Kit letto aggiuntivo in dinette (cm)                                                     | 15        | O (185x95/66)                           |
| Doghe nei letti                                                                          |           | S                                       |
| <b>Oblò</b>                                                                              |           |                                         |
| Oblò anteriore 400x400 mm                                                                |           | S                                       |
| Oblò posteriore 400x400 mm                                                               |           | S                                       |
| Finestre posteriori apribili                                                             |           | S                                       |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                        |           | S                                       |
| <b>Impiantistica</b>                                                                     |           |                                         |
| Fuochi                                                                                   |           | 2                                       |
| Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l) |           | 20 / 85 / 90                            |
| Frigorifero a compressore (l)                                                            |           | 84                                      |
| Riscaldamento standard                                                                   |           | COMBI DIESEL 4kW                        |
| Bombole gas (kg max)*                                                                    |           | 2 x 5 kg                                |
| Finestra bagno (doppio vetro opaca)                                                      |           | S                                       |
| Materiale isolamento interno                                                             |           | FIBRA DI POLIESTERE + FILM DI ALLUMINIO |
| Spessore pavimento (mm)                                                                  |           | 36                                      |
| <b>Dotazioni</b>                                                                         |           |                                         |
| Isofix                                                                                   |           | S                                       |
| Stivaggio sopra la cabina                                                                |           | S                                       |
| Estensione tavolo dinette                                                                |           | S                                       |
| Illuminazione interna a LED                                                              |           | S                                       |

\* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata

S= di serie O= optional

# PACK OPTIONAL

## Menfys Next



| PACK CHASSIS                               |                                                                                                                                         | PESO (kg) |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PACK MEDIA                                 | Radio touch screen 9" Android Auto/Apple Car Play wireless;<br>Retrocamera                                                              | 4         |
| PACK MATIC                                 | Cambio automatico                                                                                                                       | 60        |
| PACK MOTION                                | Freno a mano elettrico; Rivestimento del volante e leva del cambio soft touch; Techno Dashbaord                                         | -9        |
| PACK EXTRA SAFETY - Necessario Pack Motion | Sensori luce e pioggia con riconoscimento abbaglianti; Adaptive Cruise Control > 30 km/h                                                | 0         |
| PACK EXTRA TECH - Necessario Pack Motion   | Fari FULL LED; Full Digital Cluster; Aria condizionata automatica; Caricatore wireless per smartphone                                   | 1         |
| PACK VISION - Necessario Pack Motion       | Specchietti laterali con sbrinatori elettrici (ripiegabili elettricamente); Sensori assistenza angolo cieco + Rear Cross Path Detection | 1         |

| PACK CELLULA |                                                                                                                                                                                                      | PESO (kg) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PACK DRIVE*  | Fodere sedili; Luce esterna a LED; Pannello di controllo CP Plus; Oblò panoramico Midi Heki 70x50 cm; Zanzariera per portellone laterale; Gradino elettrico scorrevole; Oscuranti plissettati cabina | ._**      |
| PACK SILVER* | Pannello solare 200 W; Veranda                                                                                                                                                                       | ._**      |

\* Su Menfys Next, Pack Drive e Pack Silver optional a costo zero. N.B.: promozione attiva nel listino di lancio e valida fino a nuova comunicazione \*\* Peso incluso nel veicolo

# OPTIONAL

## MENFYS NEXT



| CHASSIS CITROEN - OPTIONAL                                                   | KG                           | MENFYS NEXT |   |        |   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|---|--------|---|
|                                                                              |                              | 1           | 3 | 3 MAXI | 4 |
| Delta 140 CV - 160 CV                                                        | 10 manuale<br>60 automatico  | O           | O | O      | O |
| Delta 140 CV - 180 CV cambio automatico                                      | 60                           | O           | O | O      | O |
| Telaio HEAVY a 4.250 kg**                                                    | Manuale: 45<br>Automatico: 0 | -           | O | O      | O |
| Colore cabina "SOLID" - Expedition Grey / Lanzarote                          | -                            | O           | O | O      | O |
| Colore cabina "METALLIC" - Iron Grey / Artense Grey / Metallic Black         | -                            | O           | O | O      | O |
| Sistema di navigazione per radio Pioneer con abbonamento mappe Europa 3 anni | -                            | O           | O | O      | O |

\*\* Tutti i telai HEAVY possono essere omologati anche a 3.500 kg

| CHASSIS CITROEN - OPTIONAL                                                              | KG  | MENFYS NEXT |   |        |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---|--------|---|
|                                                                                         |     | 1           | 3 | 3 MAXI | 4 |
| Batteria servizi AGM                                                                    | 26  | O           | O | O      | O |
| Batteria al litio 100Ah                                                                 | 12  | O           | O | O      | O |
| Batteria al litio 150Ah                                                                 | 16  | O           | O | O      | O |
| POP UP Bianco - Tetto sollevabile con letto matrimoniale (non compatibile con Sky Roof) | 134 | O           | O | O      | O |
| POP UP Nero - Tetto sollevabile con letto matrimoniale (non compatibile con Sky Roof)   | 139 | O           | O | O      | O |
| Winter Tent per POP UP                                                                  | 2   | O           | O | O      | O |
| Trasformazione dinette in letto singolo trasversale                                     | 15  | O           | O | O      | O |
| Piccolo letto supplementare in cabina                                                   | 9   | O           | O | O      | O |
| Winter Pack (isolamento termico serbatoio acque grigie e tubazioni esterne)             | 3   | O           | O | O      | O |
| Truma Combi C4 4000W Gas + elettrico                                                    | 1   | O           | O | O      | O |
| Truma Combi C6 6000W Gas                                                                | -   | O           | O | O      | O |
| Truma Combi C6 6000W Gas + elettrico                                                    | 1   | O           | O | O      | O |
| Truma Combi C6 6000W Diesel + elettrico                                                 | 1   | O           | O | O      | O |

S = Di serie O = Optional - = Non disponibile

Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo.  
Per il calcolo del peso, fare riferimento al QR code a pag. 1

# MENFYS 3 PRESTIGE




POSTI OMOLOGATI

4

POSTI LETTO

2




Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                      | Peso (kg) |  | FIAT          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                  |           | 2.2 BlueHDi 140 CV                                                                  | 2.2 MJ 140 CV |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                  |           | 3500                                                                                | 3500          |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                           |           | 2774                                                                                | 2774          |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                      |           | 280                                                                                 | 280           |
| Passo (mm)                                                                               |           | 4035                                                                                | 4035          |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                          |           | 2500                                                                                | 2500          |
| Dimensione cerchi                                                                        |           | 16" lega                                                                            | 16" lega      |
| Climatizzatore Manuale cabina                                                            |           | S                                                                                   | S             |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                           |           | S                                                                                   | S             |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                              |           | S                                                                                   | S             |
| ABS / ESC / Traction +                                                                   |           | S/S/S                                                                               | S/S/S         |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                    |           | 90                                                                                  | 90            |
| Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero                                            |           | S                                                                                   | S             |
| Pneumatici M+S (fango e neve)                                                            |           | S                                                                                   | S             |
| Paraurti verniciato                                                                      |           | S                                                                                   | S             |
| Fari fendinebbia                                                                         |           | S                                                                                   | S             |
| Skid Plate nero                                                                          |           | S                                                                                   | S             |
| <b>Dimensioni e posti</b>                                                                |           |                                                                                     |               |
| Lunghezza esterna (mm)                                                                   |           | 5995                                                                                |               |
| Larghezza esterna (mm)                                                                   |           | 2050                                                                                |               |
| Altezza esterna (cm) / Altezza interna (cm)                                              |           | 265 / 189                                                                           |               |
| Letto posteriore (cm)                                                                    |           | 194x148                                                                             |               |
| Kit letto aggiuntivo in dinette (cm)                                                     | 15        | O (185x95/65)                                                                       |               |
| Doghe nei letti                                                                          |           | S                                                                                   |               |
| <b>Oblò</b>                                                                              |           |                                                                                     |               |
| Oblò anteriore 400x400 mm                                                                |           | S                                                                                   |               |
| Oblò posteriore 400x400 mm                                                               |           | S                                                                                   |               |
| Tetto panoramico cabina                                                                  | 20        | O                                                                                   |               |
| Ampie finestre posteriori apribili con maxi cornice                                      |           | S                                                                                   |               |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                        |           | S                                                                                   |               |
| <b>Impiantistica</b>                                                                     |           |                                                                                     |               |
| Fuochi                                                                                   |           | 2                                                                                   |               |
| Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l) |           | 20 / 85 / 90                                                                        |               |
| Frigorifero a compressore (l)                                                            |           | 84                                                                                  |               |
| Riscaldamento standard                                                                   |           | COMBI DIESEL 4kW                                                                    |               |
| Bombole gas (kg max)*                                                                    |           | 2 x 5 kg                                                                            |               |
| Finestra bagno (doppio vetro opaca)                                                      |           | S                                                                                   |               |
| Materiale isolamento interno                                                             |           | FIBRA DI POLIESTERE + FILM DI ALLUMINIO                                             |               |
| Spessore pavimento (mm)                                                                  |           | 36                                                                                  |               |
| <b>Dotazioni</b>                                                                         |           |                                                                                     |               |
| Isofix                                                                                   |           | S                                                                                   |               |
| Cabina "open space"                                                                      |           | S                                                                                   |               |
| Estensione tavolo dinette                                                                |           | S                                                                                   |               |
| Tavolo a libro                                                                           |           | S                                                                                   |               |
| Illuminazione interna a LED                                                              |           | S                                                                                   |               |

\* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata

S= di serie O= optional



# MENFYS 3 MAXI PRESTIGE



|                 |   |
|-----------------|---|
| POSTI OMOLOGATI | 4 |
| POSTI LETTO     | 4 |



Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                      | Peso (kg) |  | FIAT          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                  |           | 2.2 BlueHDi 140 CV                                                                  | 2.2 MJ 140 CV |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                  |           | 3500                                                                                | 3500          |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                           |           | 2844                                                                                | 2844          |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                      |           | 260                                                                                 | 260           |
| Passo (mm)                                                                               |           | 4035                                                                                | 4035          |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                          |           | 2500                                                                                | 2500          |
| Dimensione cerchi                                                                        |           | 16" lega                                                                            | 16" lega      |
| Climatizzatore Manuale cabina                                                            |           | S                                                                                   | S             |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                           |           | S                                                                                   | S             |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                              |           | S                                                                                   | S             |
| ABS / ESC / Traction +                                                                   |           | S/S/S                                                                               | S/S/S         |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                    |           | 90                                                                                  | 90            |
| Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero                                            |           | S                                                                                   | S             |
| Pneumatici M+S (fango e neve)                                                            |           | S                                                                                   | S             |
| Paraurti verniciato                                                                      |           | S                                                                                   | S             |
| Fari fendinebbia                                                                         |           | S                                                                                   | S             |
| Skid Plate nero                                                                          |           | S                                                                                   | S             |
| <b>Dimensioni e posti</b>                                                                |           |                                                                                     |               |
| Lunghezza esterna (mm)                                                                   |           | 5995                                                                                |               |
| Larghezza esterna (mm)                                                                   |           | 2050                                                                                |               |
| Altezza esterna (cm) / Altezza interna (cm)                                              |           | 265 / 189                                                                           |               |
| Letto posteriore (cm)                                                                    |           | 186x145 - 184x133                                                                   |               |
| Kit letto aggiuntivo in dinette (cm)                                                     | 15        | O (185x95/65)                                                                       |               |
| Doghe nei letti                                                                          |           | S                                                                                   |               |
| <b>Oblò</b>                                                                              |           |                                                                                     |               |
| Oblò anteriore 400x400 mm                                                                |           | S                                                                                   |               |
| Oblò posteriore 400x400 mm                                                               |           | S                                                                                   |               |
| Tetto panoramico cabina                                                                  | 20        | O                                                                                   |               |
| Ampie finestre posteriori apribili con maxi cornice                                      |           | S                                                                                   |               |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                        |           | S                                                                                   |               |
| <b>Impiantistica</b>                                                                     |           |                                                                                     |               |
| Fuochi                                                                                   |           | 2                                                                                   |               |
| Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l) |           | 20 / 90 / 90                                                                        |               |
| Frigorifero a compressore (l)                                                            |           | 84                                                                                  |               |
| Riscaldamento standard                                                                   |           | COMBI DIESEL 4kW                                                                    |               |
| Bombole gas (kg max)*                                                                    |           | 2 x 5 kg                                                                            |               |
| Finestra bagno (doppio vetro opaca)                                                      |           | S                                                                                   |               |
| Materiale isolamento interno                                                             |           | FIBRA DI POLIESTERE + FILM DI ALLUMINIO                                             |               |
| Spessore pavimento (mm)                                                                  |           | 36                                                                                  |               |
| <b>Dotazioni</b>                                                                         |           |                                                                                     |               |
| Isofix                                                                                   |           | S                                                                                   |               |
| Cabina "open space"                                                                      |           | S                                                                                   |               |
| Estensione tavolo dinette                                                                |           | S                                                                                   |               |
| Tavolo a libro                                                                           |           | S                                                                                   |               |
| Illuminazione interna a LED                                                              |           | S                                                                                   |               |

\* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata

S= di serie O= optional

# MENFYS 4 PRESTIGE



POSTI OMOLOGATI

4

POSTI LETTO

2



Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                      | Peso (kg) |                                         | FIAT          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                  |           | 2.2 BlueHDi 140 CV                      | 2.2 MJ 140 CV |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                  |           | 3500                                    | 3500          |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                           |           | 2882                                    | 2882          |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                      |           | 180                                     | 180           |
| Passo (mm)                                                                               |           | 4035                                    | 4035          |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                          |           | 2500                                    | 2500          |
| Dimensione cerchi                                                                        |           | 16" lega                                | 16" lega      |
| Climatizzatore Manuale cabina                                                            |           | S                                       | S             |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                           |           | S                                       | S             |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                              |           | S                                       | S             |
| ABS / ESC / Traction +                                                                   |           | S/S/S                                   | S/S/S         |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                    |           | 90                                      | 90            |
| Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero                                            |           | S                                       | S             |
| Pneumatici M+S (fango e neve)                                                            |           | S                                       | S             |
| Paraurti verniciato                                                                      |           | S                                       | S             |
| Fari fendinebbia                                                                         |           | S                                       | S             |
| Skid Plate nero                                                                          |           | S                                       | S             |
| <b>Dimensioni e posti</b>                                                                |           |                                         |               |
| Lunghezza esterna (mm)                                                                   |           | 6365                                    |               |
| Larghezza esterna (mm)                                                                   |           | 2050                                    |               |
| Altezza esterna (cm) / Altezza interna (cm)                                              |           | 265 / 189                               |               |
| Letto posteriore (cm)                                                                    |           | 190x80 + 185x82 - 194x190(185)          |               |
| Kit letto aggiuntivo in dinette (cm)                                                     | 15        | O (185x95/65)                           |               |
| Doghe nei letti                                                                          |           | S                                       |               |
| <b>Oblò</b>                                                                              |           |                                         |               |
| Oblò anteriore 400x400 mm                                                                |           | S                                       |               |
| Oblò posteriore 400x400 mm                                                               |           | S                                       |               |
| Tetto panoramico cabina                                                                  | 20        | O                                       |               |
| Ampie finestre posteriori apribili con maxi cornice                                      |           | S                                       |               |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                        |           | S                                       |               |
| <b>Impiantistica</b>                                                                     |           |                                         |               |
| Fuochi                                                                                   |           | 2                                       |               |
| Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l) |           | 20 / 85 / 90                            |               |
| Frigorifero a compressore (l)                                                            |           | 84                                      |               |
| Riscaldamento standard                                                                   |           | COMBI DIESEL 4kW                        |               |
| Bombole gas (kg max)*                                                                    |           | 2 x 5 kg                                |               |
| Finestra bagno (doppio vetro opaca)                                                      |           | S                                       |               |
| Materiale isolamento interno                                                             |           | FIBRA DI POLIESTERE + FILM DI ALLUMINIO |               |
| Spessore pavimento (mm)                                                                  |           | 36                                      |               |
| <b>Dotazioni</b>                                                                         |           |                                         |               |
| Isofix                                                                                   |           | S                                       |               |
| Cabina "open space"                                                                      |           | S                                       |               |
| Estensione tavolo dinette                                                                |           | S                                       |               |
| Tavolo a libro                                                                           |           | S                                       |               |
| Illuminazione interna a LED                                                              |           | S                                       |               |

\* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata

S= di serie O= optional



# MENFYS 4 MAXI PRESTIGE



POSTI OMOLOGATI

4

POSTI LETTO

2



Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                     | Peso (kg) |  | FIAT          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                 |           | 2.2 BlueHDi 140 CV                                                                  | 2.2 MJ 140 CV |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                 |           | 3500                                                                                | 3500          |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                          |           | 2882                                                                                | 2882          |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                     |           | 190                                                                                 | 190           |
| Passo (mm)                                                                              |           | 4035                                                                                | 4035          |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                         |           | 2500                                                                                | 2500          |
| Dimensione cerchi                                                                       |           | 16" lega                                                                            | 16" lega      |
| Climatizzatore Manuale cabina                                                           |           | S                                                                                   | S             |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                          |           | S                                                                                   | S             |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                             |           | S                                                                                   | S             |
| ABS / ESC / Traction +                                                                  |           | S/S/S                                                                               | S/S/S         |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                   |           | 90                                                                                  | 90            |
| Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero                                           |           | S                                                                                   | S             |
| Pneumatici M+S (fango e neve)                                                           |           | S                                                                                   | S             |
| Paraurti verniciato                                                                     |           | S                                                                                   | S             |
| Fari fendinebbia                                                                        |           | S                                                                                   | S             |
| Skid Plate nero                                                                         |           | S                                                                                   | S             |
| <b>Dimensioni e posti</b>                                                               |           |                                                                                     |               |
| Lunghezza esterna (mm)                                                                  |           | 6365                                                                                |               |
| Larghezza esterna (mm)                                                                  |           | 2050                                                                                |               |
| Altezza esterna (cm) / Altezza interna (cm)                                             |           | 265 / 189                                                                           |               |
| Letto posteriore (cm)                                                                   |           | 188(178) x 160 (in posizione alta)<br>188(178) x 190 (in posizione bassa)           |               |
| Kit letto aggiuntivo in dinette (cm)                                                    | 15        | O (185x95/65)                                                                       |               |
| Doghe nei letti                                                                         |           | S                                                                                   |               |
| <b>Oblò</b>                                                                             |           |                                                                                     |               |
| Oblò anteriore 400x400 mm                                                               |           | S                                                                                   |               |
| Oblò posteriore 400x400 mm                                                              |           | S                                                                                   |               |
| Tetto panoramico cabina                                                                 | 20        | O                                                                                   |               |
| Ampie finestre posteriori apribili con maxi cornice                                     |           | S                                                                                   |               |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                       |           | S                                                                                   |               |
| <b>Impiantistica</b>                                                                    |           |                                                                                     |               |
| Fuochi                                                                                  |           | 2                                                                                   |               |
| Capacità max serbatoi acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l) |           | 20 / 85 / 90                                                                        |               |
| Frigorifero a compressore (l)                                                           |           | 84                                                                                  |               |
| Riscaldamento standard                                                                  |           | COMBI DIESEL 4kW                                                                    |               |
| Bombole gas (kg max)*                                                                   |           | 2 x 5 kg                                                                            |               |
| Finestra bagno (doppio vetro opaca)                                                     |           | S                                                                                   |               |
| Materiale isolamento interno                                                            |           | FIBRA DI POLIESTERE + FILM DI ALLUMINIO                                             |               |
| Spessore pavimento (mm)                                                                 |           | 36                                                                                  |               |
| <b>Dotazioni</b>                                                                        |           |                                                                                     |               |
| Isofix                                                                                  |           | S                                                                                   |               |
| Cabina "open space"                                                                     |           | S                                                                                   |               |
| Estensione tavolo dinette                                                               |           | S                                                                                   |               |
| Tavolo a libro                                                                          |           | S                                                                                   |               |
| Illuminazione interna a LED                                                             |           | S                                                                                   |               |

\* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata

S= di serie O= optional

# PACK OPTIONAL

## Menfys Prestige



| PACK CHASSIS                                  |                                                                                                                                         | PESO (kg) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PACK MEDIA                                    | Radio touch screen 9" Android Auto/Apple Car Play wireless; Retrocamera                                                                 | 4         |
| PACK MATIC                                    | Cambio automatico                                                                                                                       | 60        |
| PACK MOTION                                   | Freno a mano elettrico; Rivestimento del volante e leva del cambio soft touch; Techno Dashbaord                                         | -9        |
| PACK EXTRA SAFETY -<br>Necessario Pack Motion | Sensori luce e pioggia con riconoscimento abbaglianti; Adaptive Cruise Control > 30 km/h                                                | 0         |
| PACK EXTRA TECH -<br>Necessario Pack Motion   | Fari FULL LED; Full Digital Cluster; Aria condizionata automatica; Caricatore wireless per smartphone                                   | 1         |
| PACK VISION                                   | Specchietti laterali con sbrinatori elettrici (ripiegabili elettricamente); Sensori assistenza angolo cieco + Rear Cross Path Detection | 1         |

| PACK CELLULA              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PESO (kg) |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PACK DRIVE*               | Fodere sedili; Luce esterna a LED; Pannello di controllo CP Plus; Oblò panoramico Midi Heki 70x50 cm, Zanzariera per portellone laterale; Gradino elettrico scorrevole, Oscuranti plissettati cabina                                                                                                                                                                                                   | -***      |
| PACK SILVER*              | Pannello solare 200 W; Veranda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -***      |
| PACK ARCTIC<br>DIESEL/GAS | Riscaldamento Combi 6 Diesel + Elettrico/6 Gas + Elettrico; Winter Pack (serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato elettricamente, tubo esterno coibentato); Isolamento esterno delle tubazioni per il tubo di riscaldamento; Isolamento termico del cruscotto cabina; Kit tende (tenda plissettata in dinette e tendine posteriori su porte posteriori); Coperture termiche per finestre interne | 8 / 10**  |

\* Su Menfys Prestige, Pack Drive e Pack Silver optional a costo zero. N.B.: Promozione attiva nel listino di lancio e valida fino a nuova comunicazione \*\* Pack Arctic Diesel 8 kg, Pack Arctic Gas 10 kg \*\*\* Peso incluso nel veicolo

# OPTIONAL

## MENFYS PRESTIGE




| CHASSIS FIAT & CITREON - OPTIONAL                                            | KG                           | MENFYS PRESTIGE |        |   |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------|---|--------|
|                                                                              |                              | 3               | 3 MAXI | 4 | 4 MAXI |
| Delta 120 CV - 140 CV                                                        | -                            | -               | -      | - | -      |
| Delta 140 CV - 160 CV                                                        | 10 manuale<br>60 automatico  |                 |        |   |        |
| Delta 140 CV - 180 CV cambio automatico                                      | 60                           | O               | O      | O | O      |
| Telaio HEAVY a 4.250 kg**                                                    | Manuale: 45<br>Automatico: 0 | O               | O      | O | O      |
| Colore cabina "SOLID" - Expedition Grey / Lanzarote                          | -                            | O               | O      | O | O      |
| Colore cabina "METALLIC" - Iron Grey / Artense Grey / Metallic Black         | -                            | O               | O      | O | O      |
| Sistema di navigazione per radio Pioneer con abbonamento mappe Europa 3 anni | -                            | O               | O      | O | O      |

\*\* Tutti i telai HEAVY possono essere omologati anche a 3.500 kg

| CELLULA - OPTIONAL                                                                      | KG  | MENFYS PRESTIGE |        |   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------|---|--------|
|                                                                                         |     | 3               | 3 MAXI | 4 | 4 MAXI |
| Skyroof apribile                                                                        | 20  | O               | O      | O | O      |
| Batteria servizi AGM                                                                    | 26  | O               | O      | O | O      |
| Batteria al litio 100Ah                                                                 | 12  | O               | O      | O | O      |
| Batteria al litio 150Ah                                                                 | 16  | O               | O      | O | O      |
| POP UP Bianco - Tetto sollevabile con letto matrimoniale (non compatibile con Sky Roof) | 134 | O               | O      | O | O      |
| POP UP Nero - Tetto sollevabile con letto matrimoniale (non compatibile con Sky Roof)   | 134 | O               | O      | O | O      |
| POP UP Nero + SKY ROOF - Tetto sollevabile con letto matrimoniale                       | 139 | O               | O      | O | O      |
| Winter Tent per POP UP                                                                  | 2   | O               | O      | O | O      |
| Trasformazione dinette in letto singolo trasversale                                     | 15  | O               | O      | O | O      |
| Piccolo letto supplementare in cabina                                                   | 9   | O               | O      | O | O      |
| Winter Pack (isolamento termico serbatoio acque grigie e tubazioni esterne)             | 3   | O               | O      | O | O      |
| Truma Combi C4 4000W Gas + elettrico                                                    | 1   | O               | O      | O | O      |
| Truma Combi C6 6000W Gas                                                                | -   | O               | O      | O | O      |
| Truma Combi C6 6000W Gas + elettrico                                                    | 1   | O               | O      | O | O      |
| Truma Combi C6 6000W Diesel + elettrico                                                 | 1   | O               | O      | O | O      |
| Finestra posteriore sinistra                                                            | 6   | O               | -      | O | O      |
| Pannello di controllo Truma INETX (con app)                                             | -   | O               | O      | O | O      |
| Pavimento tecnico in alluminio + rampa                                                  | 19  | -               | -      | - | O      |
| Moduli di stivaggio sotto i letti gemelli                                               | 32  | -               | -      | O | -      |

S = Di serie O = Optional - = Non disponibile

Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo.  
Per il calcolo del peso, fare riferimento al QR code a pag. 1



## MENFYS 3 YEARLING



POSTI OMOLOGATI

4

POSTI LETTO

2



Informazioni essenziali per  
la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                      | Peso (kg)                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                  |                                         | 2.2 BlueHDi 140 CV - CAMBIO AUTOMATICO                                              |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                  | 3500                                    |                                                                                     |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                           | 2834                                    |                                                                                     |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                      | 210                                     |                                                                                     |
| Passo (mm)                                                                               | 4035                                    |                                                                                     |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                          | 2500                                    |                                                                                     |
| Dimensione cerchi                                                                        | 16" lega                                |                                                                                     |
| Climatizzatore Manuale cabina                                                            | S                                       |                                                                                     |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                           | S                                       |                                                                                     |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                              | S                                       |                                                                                     |
| ABS / ESC / Traction +                                                                   | S/S/S                                   |                                                                                     |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                    | 90                                      |                                                                                     |
| Sedili girevoli con fodere cabina guidatore e passeggero                                 | S                                       |                                                                                     |
| Pneumatici M+S (fango e neve)                                                            | S                                       |                                                                                     |
| Paraurti verniciato                                                                      | S                                       |                                                                                     |
| Fari fendinebbia                                                                         | S                                       |                                                                                     |
| Skid Plate nero                                                                          | S                                       |                                                                                     |
| Radio touch screen 9" con comandi al volante                                             | S                                       |                                                                                     |
| Retrocamera                                                                              | S                                       |                                                                                     |
| Dimensioni e posti                                                                       |                                         |                                                                                     |
| Lunghezza esterna (mm)                                                                   | 5995                                    |                                                                                     |
| Larghezza esterna (mm)                                                                   | 2050                                    |                                                                                     |
| Altezza esterna (cm) / Altezza interna (cm)                                              | 265 / 189                               |                                                                                     |
| Letto posteriore (cm)                                                                    | 194x148                                 |                                                                                     |
| Kit letto aggiuntivo in dinette (cm)                                                     | O (185x95/65)                           |                                                                                     |
| Doghe nei letti                                                                          | 15                                      | S                                                                                   |
| Oblò                                                                                     |                                         |                                                                                     |
| Oblò panoramico 700x500 mm                                                               |                                         | S                                                                                   |
| Oblò posteriore 400x400 mm                                                               |                                         | S                                                                                   |
| Tetto panoramico cabina                                                                  | 20                                      | O                                                                                   |
| Ampie finestre posteriori apribili con maxi cornice                                      |                                         | S                                                                                   |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                        |                                         | S                                                                                   |
| Impiantistica                                                                            |                                         |                                                                                     |
| Fuochi                                                                                   | 2                                       |                                                                                     |
| Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l) | 20 / 85 / 90                            |                                                                                     |
| Frigorifero a compressore (l)                                                            | 84                                      |                                                                                     |
| Riscaldamento standard                                                                   | COMBI DIESEL 4kW                        |                                                                                     |
| Bombole gas (kg max)*                                                                    | 2 x 5 kg                                |                                                                                     |
| Finestra bagno (doppio vetro opaca)                                                      | S                                       |                                                                                     |
| Materiale isolamento interno                                                             | FIBRA DI POLIESTERE + FILM DI ALLUMINIO |                                                                                     |
| Spessore pavimento (mm)                                                                  | 36                                      |                                                                                     |
| Dotazioni                                                                                |                                         |                                                                                     |
| Isofix                                                                                   |                                         | S                                                                                   |
| Cabina "open space"                                                                      |                                         | S                                                                                   |
| Luce esterna a LED / Gradino elettrico                                                   |                                         | S / S                                                                               |
| Pannello di controllo CP Plus                                                            |                                         | S                                                                                   |
| Zanzariera portellone laterale / Oscuranti plissettati                                   |                                         | S / S                                                                               |
| Pannello solare 200 W / Veranda                                                          |                                         | S / S                                                                               |
| Estensione tavolo dinette                                                                |                                         | S                                                                                   |
| Tavolo a libro                                                                           |                                         | S                                                                                   |
| Illuminazione interna a LED                                                              |                                         | S                                                                                   |

\* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata

S= di serie O= optional



## MENFYS 4 YEARLING



|                 |   |
|-----------------|---|
| POSTI OMOLOGATI | 4 |
| POSTI LETTO     | 2 |



Informazioni essenziali per  
la scelta del vostro veicolo

| Meccanica e chassis                                                                      | Peso (kg)                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Motorizzazione, Potenza                                                                  |                                | 2.2 BlueHDi 140 CV - CAMBIO AUTOMATICO                                              |
| Massa massima tecnicamente ammessa (kg)                                                  | 3500                           |                                                                                     |
| Massa in ordine di marcia (kg)                                                           | 2942                           |                                                                                     |
| Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)                                      | 110                            |                                                                                     |
| Passo (mm)                                                                               | 4035                           |                                                                                     |
| Peso massimo rimorchiabile (kg)                                                          | 2500                           |                                                                                     |
| Dimensione cerchi                                                                        | 16" lega                       |                                                                                     |
| Climatizzatore Manuale cabina                                                            | S                              |                                                                                     |
| Air Bag Guidatore & Passeggero                                                           | S                              |                                                                                     |
| Cruise Control con Intelligent Speed Assist                                              | S                              |                                                                                     |
| ABS / ESC / Traction +                                                                   | S/S/S                          |                                                                                     |
| Serbatoio gasolio (l)                                                                    | 90                             |                                                                                     |
| Sedili girevoli con fodere cabina guidatore e passeggero                                 | S                              |                                                                                     |
| Pneumatici M+S (fango e neve)                                                            | S                              |                                                                                     |
| Paraurti verniciato                                                                      | S                              |                                                                                     |
| Fari fendinebbia                                                                         | S                              |                                                                                     |
| Skid Plate nero                                                                          | S                              |                                                                                     |
| Radio touch screen 9" con comandi al volante                                             | S                              |                                                                                     |
| Retrocamera                                                                              | S                              |                                                                                     |
| Dimensioni e posti                                                                       |                                |                                                                                     |
| Lunghezza esterna (mm)                                                                   | 6365                           |                                                                                     |
| Larghezza esterna (mm)                                                                   | 2050                           |                                                                                     |
| Altezza esterna (cm) / Altezza interna (cm)                                              | 265 / 189                      |                                                                                     |
| Letto posteriore (cm)                                                                    | 190x80 + 185x82 - 194x190(185) |                                                                                     |
| Kit letto aggiuntivo in dinette (cm)                                                     | O (185x95/65)                  |                                                                                     |
| Doghe nei letti                                                                          | 15                             | S                                                                                   |
| Oblò                                                                                     |                                |                                                                                     |
| Oblò panoramico 700x500 mm                                                               |                                | S                                                                                   |
| Oblò posteriore 400x400 mm                                                               |                                | S                                                                                   |
| Tetto panoramico cabina                                                                  | 20                             | O                                                                                   |
| Ampie finestre posteriori apribili con maxi cornice                                      |                                | S                                                                                   |
| Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera                                        |                                | S                                                                                   |
| Impiantistica                                                                            |                                |                                                                                     |
| Fuochi                                                                                   |                                | 2                                                                                   |
| Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l) |                                | 20 / 85 / 90                                                                        |
| Frigorifero a compressore (l)                                                            |                                | 84                                                                                  |
| Riscaldamento standard                                                                   |                                | COMBI DIESEL 4kW                                                                    |
| Bombole gas (kg max)*                                                                    |                                | 2 x 5 kg                                                                            |
| Finestra bagno (doppio vetro opaca)                                                      |                                | S                                                                                   |
| Materiale isolamento interno                                                             |                                | FIBRA DI POLIESTERE + FILM DI ALLUMINIO                                             |
| Spessore pavimento (mm)                                                                  |                                | 36                                                                                  |
| Dotazioni                                                                                |                                |                                                                                     |
| Isofix                                                                                   |                                | S                                                                                   |
| Cabina "open space"                                                                      |                                | S                                                                                   |
| Luce esterna a LED / Gradino elettrico                                                   |                                | S / S                                                                               |
| Pannello di controllo CP Plus                                                            |                                | S                                                                                   |
| Zanzariera portellone laterale / Oscuranti plissettati                                   |                                | S / S                                                                               |
| Pannello solare 200 W / Veranda                                                          |                                | S / S                                                                               |
| Estensione tavolo dinette                                                                |                                | S                                                                                   |
| Tavolo a libro                                                                           |                                | S                                                                                   |
| Illuminazione interna a LED                                                              |                                | S                                                                                   |

\* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata

S= di serie O= optional

# PACK OPTIONAL

## Menfys Yearling



| PACK CHASSIS                                  |                                                                                                                                         |     | PESO (kg) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| PACK MOTION                                   | Freno a mano elettrico; Rivestimento del volante e leva del cambio soft touch; Techno Dashbaord                                         | OPT | -9        |
| PACK EXTRA SAFETY –<br>Necessario Pack Motion | Sensori luce e pioggia con riconoscimento abbaglianti; Adaptive Cruise Control > 30 km/h                                                | OPT | 0         |
| PACK EXTRA TECH –<br>Necessario Pack Motion   | Fari FULL LED; Full Digital Cluster; Aria condizionata automatica; Caricatore wireless per smartphone                                   | OPT | 1         |
| PACK VISION –<br>Necessario Pack Motion       | Specchietti laterali con sbrinatori elettrici (ripiegabili elettricamente); Sensori assistenza angolo cieco + Rear Cross Path Detection | OPT | 1         |

| PACK CELLULA               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | PESO (kg) |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| PACK ARCTIC DIESEL/<br>GAS | Riscaldamento Combi 6 Diesel + Elettrico / 6 Gas + Elettrico; Winter Pack (serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato elettricamente, tubo esterno coibentato); Isolamento esterno delle tubazioni per il tubo di riscaldamento; Isolamento termico del cruscotto cabina; Kit tende (tenda plissettata in dinette e tendine posteriori su porte posteriori); Coperture termiche per finestre interne | OPT | 8 / 10*   |

\* Pack Arctic Diesel 8 kg, Pack Arctic Gas 10 kg

## OPTIONAL MENFYS YEARLING



| CHASSIS FIAT & CITREON - OPTIONAL                                            | KG | MENFYS YEARLING |   |
|------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---|
|                                                                              |    | 3               | 4 |
| Delta 140CV automatico - 160CV automatico                                    | 0  | O               | O |
| Delta 140CV automatico - 180CV automatico                                    | 0  | O               | O |
| Telaio HEAVY a 4.250 kg**                                                    | 0  | O               | O |
| Sistema di navigazione per radio Pioneer con abbonamento mappe Europa 3 anni | -  | O               | O |

| CELLULA - OPTIONAL                                                                      | KG  | MENFYS YEARLING |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---|
|                                                                                         |     | 3               | 4 |
| Skyroof apribile                                                                        | 20  | O               | O |
| Batteria servizi AGM                                                                    | 26  | O               | O |
| Batteria al litio 100Ah                                                                 | 12  | O               | O |
| Batteria al litio 150Ah                                                                 | 16  | O               | O |
| POP UP Bianco - Tetto sollevabile con letto matrimoniale (non compatibile con Sky Roof) | 134 | O               | O |
| POP UP Nero - Tetto sollevabile con letto matrimoniale (non compatibile con Sky Roof)   | 134 | O               | O |
| POP UP Nero + SKY ROOF - Tetto sollevabile con letto matrimoniale                       | 139 | O               | O |
| Winter Tent per POP UP                                                                  | 2   | O               | O |
| Trasformazione dinette in letto singolo trasversale                                     | 15  | O               | O |
| Piccolo letto supplementare in cabina                                                   | 9   | O               | O |
| Winter Pack (isolamento termico serbatoio acque grigie e tubazioni esterne)             | 3   | O               | O |
| Truma Combi C4 4000W Gas + elettrico                                                    | 1   | O               | O |
| Truma Combi C6 6000W Gas                                                                | -   | O               | O |
| Truma Combi C6 6000W Gas + elettrico                                                    | 1   | O               | O |
| Truma Combi C6 6000W Diesel + elettrico                                                 | 1   | O               | O |
| Finestra posteriore sinistra                                                            | 6   | O               | O |
| Pannello di controllo Truma INETX (con app)                                             | -   | O               | O |
| Moduli di stivaggio sotto i letti gemelli                                               | 32  | -               | O |

S = Di serie O = Optional - = Non disponibile

Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo.  
Per il calcolo del peso, fare riferimento al QR code a pag. 1