
Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo


AVVERTENZE - Il presente catalogo non costituisce documentazione contrattuale, ma solo informativa generica. SEA S.p.A. si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche e l'arredamento di ogni suo modello; tutti i dati contenuti nel presente opuscolo sono quindi da considerarsi indicativi e non vincolanti. Per quanto sopra tutte le informazioni relative alle specifiche e alle dotazioni di ogni modello devono essere richieste prima dell'acquisto al concessionario, il quale, come unico referente, confermerà o rettificherà i dati pubblicati aggiornando il cliente sulle caratteristiche e sulle dotazioni effettive del veicolo di suo interesse e oggetto di contrattazione. Nonostante accurati controlli dei contenuti, non si possono escludere eventuali errori di stampa e/o traduzione. Il presente catalogo non costituisce documentazione contrattuale. È vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, del testo o dei contenuti del presente documento. Decliniamo ogni responsabilità in caso di modifica strutturale apportata al veicolo; eventuali montaggi, smontaggi o modifiche effettuate presso officine non autorizzate possono mettere in pericolo la vostra sicurezza e portare anche all'annullamento delle clausole di garanzia. Per maggiori informazioni sull'installazione e su dettagli tecnici potete rivolgervi alla rete vendita autorizzata.



SERIE 300 Slim

MC4 Slim 331


POSTI OMOLOGATI	4
POSTI LETTO	3 (+1 OPT)
POSTI A TAVOLA	4



Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Meccanica e chassis	Peso (kg)	Ford
Motorizzazione, Potenza		2.0 TDI 130 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2725
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		275
Passo (mm)		3300
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2000
Dimensione cerchi		16''
Climatizzatore Automatico cabina		S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S
ABS / ESP		S/S
Serbatoio gasolio (l)		70
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S
Display touch 12" / Sistema infotainment SYNC 4 / Modem 5G		S/S/S
Dimensioni e posti		
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)		5990 / 2150
Altezza esterna (cm) / interna (cm)		285 / 204
Letto posteriore (cm)		201x129(119)
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	5	188x89(50) (O)
Letto basculante (cm)		190X90
Gavone (apertura utile, cm)		90x115 - 90x115
Altezza massima interna garage (cm)		120
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)		5,4 / 3 / 3
Materiale pavimento / pareti / tetto		MTS / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine		S
Impiantistica		
Fuochi		2
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		20 / 90 / 90
Frigorifero a compressore slim		152
Riscaldamento standard		Combi Diesel 4 kW
Portata massima gavone gas (kg)		20
Gradino di entrata integrato		S
Gavone garage riscaldato		S
Oblò		
Oblò posteriore (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)
Oblò centrale (mm)		S (400x400)
Oblò toilette (mm)		S (280x280)
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S
Dotazioni		
Isofix		S
Spazio per TV 32''		S
Doghe nei letti		S
Illuminazione interna a LED		S
Predisposizione per due batterie al litio / AGM		S
Esterni		
Fari fendinebbia		S
Retrocamera		S
Zanzariera per porta ingresso		S
Porta cellula XL		S
Luce esterna a LED		S
Posteriore con fari Full LED		S

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato



SERIE 300 Slim

MC4 Slim 331 NB


POSTI OMOLOGATI	4
POSTI LETTO	2 (+1 OPT)
POSTI A TAVOLA	4



Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Meccanica e chassis	Peso (kg)	Ford
Motorizzazione, Potenza		2.0 TDI 130 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2725
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		275
Passo (mm)		3300
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2000
Dimensione cerchi		16''
Climatizzatore Automatico cabina		S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S
ABS / ESP		S/S
Serbatoio gasolio (l)		70
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S
Display touch 12" / Sistema infotainment SYNC 4 / Modem 5G		S/S/S
Dimensioni e posti		
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)		5990 / 2150
Altezza esterna (cm) / interna (cm)		285 / 204
Letto posteriore (cm)		201x129(119)
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	5	188x89(50) (O)
Gavone (apertura utile, cm)		90x115 - 90x115
Altezza massima interna garage (cm)		120
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)		5,4 / 3 / 3
Materiale pavimento / pareti / tetto		MTS / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine		S
Impiantistica		
Fuochi		2
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		20 / 90 / 90
Frigoriferoa compressore slim		152
Riscaldamento standard		Combi Diesel 4 kW
Portata massima gavone gas (kg)		20
Gradino di entrata integrato		S
Gavone garage riscaldato		S
Oblò		
Oblò posteriore (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)
Oblò dinette (mm)		S (700x500)
Oblò toilette (mm)		S (280x280)
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S
Dotazioni		
Isofix		S
Spazio per TV 32''		S
Doghe nei letti		S
Illuminazione interna a LED		S
Predisposizione per due batterie al litio / AGM		S
Esterni		
Fari fendinebbia		S
Retrocamera		S
Zanzariera per porta ingresso		S
Porta cellula XL		S
Luce esterna a LED		S
Posteriore con fari Full LED		S

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato



SERIE 300 Slim

MC4 Slim 337


POSTI OMOLOGATI	4
POSTI LETTO	2 (+2 OPT)
POSTI A TAVOLA	5



Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Meccanica e chassis	Peso (kg)	Ford
Motorizzazione, Potenza		2.0 TDI 130 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2775
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		280
Passo (mm)		3750
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2000
Dimensione cerchi		16''
Climatizzatore Automatico cabina		S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S
ABS / ESP		S/S
Serbatoio gasolio (l)		70
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S
Display touch 12" / Sistema infotainment SYNC 4 / Modem 5G		S/S/S
Dimensioni e posti		
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)		6390 / 2150
Altezza esterna (cm) / interna (cm)		285 / 204
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	5	200x149(96) (O)
Letto basculante (cm)		190X140
Gavone (apertura utile, cm)		65x170 - 65x170
Altezza massima interna garage (cm)		219
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)		5,4 / 3 / 3
Materiale pavimento / pareti / tetto		MTS / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine		S
Impiantistica		
Fuochi		2
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		20 / 120 / 100
Frigorifero a compressore slim		152
Riscaldamento standard		Combi Diesel 4 kW
Portata massima gavone gas (kg)		20
Gradino di entrata integrato		S
Gavone garage riscaldato		S
Oblò		
Oblò posteriore (mm)		S (400x400)
Oblò centrale (mm)		S (400x400)
Oblò toilette (mm)		S (280x280)
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S
Dotazioni		
Isofix		S
Spazio per TV 32''		S
Comfort Seats in modalità viaggio		S
Doghe nei letti		S
Illuminazione interna a LED		S
Predisposizione per due batterie al litio / AGM		S
Esterni		
Fari fendinebbia		S
Retrocamera		S
Zanzariera per porta ingresso		S
Porta cellula XL		S
Luce esterna a LED		S
Posteriore con fari Full LED		S

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato



SERIE 300 Slim

MC4 Slim 339


POSTI OMOLOGATI	4
POSTI LETTO	3+1 OPT
POSTI A TAVOLA	4



Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Meccanica e chassis	Peso (kg)	Ford
Motorizzazione, Potenza		2.0 TDI 130 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2775
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		280
Passo (mm)		3750
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2000
Dimensione cerchi		16''
Climatizzatore Automatico cabina		S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S
ABS / ESP		S/S
Serbatoio gasolio (l)		70
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S
Display touch 12" / Sistema infotainment SYNC 4 / Modem 5G		S/S/S
Dimensioni e posti		
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)		6690 / 2150
Altezza esterna (cm) / interna (cm)		285 / 204
Letto posteriore (cm)	- 7	201x79 + 201x79 - 199x130 199x190 (O)
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	5	188x89 (50) (O)
Letto basculante (cm)		190x90
Posto aggiuntivo letto posteriore		S
Gavone (apertura utile, cm)		90x120 - 65x120
Altezza massima interna garage (cm)		120
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)		5,4 / 3 / 3
Materiale pavimento / pareti / tetto		MTS / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine		S
Impiantistica		
Fuochi		2
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		20 / 100 / 90
Frigorifero a compressore slim		152
Riscaldamento standard		Combi Diesel 4 kW
Portata massima gavone gas (kg)		20
Gradino di entrata integrato		S
Gavone garage riscaldato		S
Oblò		
Oblò posteriore (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)
Oblò centrale (mm)		S (400x400)
Oblò toilette (mm)		S (280x280)
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S
Dotazioni		
Isofix		S
Spazio per TV 32''		S
Doghe nei letti		S
Illuminazione interna a LED		S
Predisposizione per due batterie al litio / AGM		S
Esterni		
Fari fendinebbia		S
Retrocamera		S
Zanzariera per porta ingresso		S
Porta cellula XL		S
Luce esterna a LED		S
Posteriore con fari Full LED		S

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato



SERIE 300 Slim

MC4 Slim 339 NB


POSTI OMOLOGATI	4
POSTI LETTO	2 (+1 OPT)
POSTI A TAVOLA	4



Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Meccanica e chassis	Peso (kg)	Ford
Motorizzazione, Potenza		2.0 TDI 130 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2775
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		280
Passo (mm)		3750
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2000
Dimensione cerchi		16''
Climatizzatore Automatico cabina		S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S
ABS / ESP		S/S
Serbatoio gasolio (l)		70
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S
Display touch 12" / Sistema infotainment SYNC 4 / Modem 5G		S/S/S
Dimensioni e posti		
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)		6690 / 2150
Altezza esterna (cm) / interna (cm)		285 / 204
Letto posteriore (cm)	- 7	201x79 + 201x79 - 199x130 199x190 (O)
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	5	188x101(50) (O)
Posto aggiuntivo letto posteriore		S
Gavone (apertura utile, cm)		90x120 - 65x120
Altezza massima interna garage (cm)		120
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)		5,4 / 3 / 3
Materiale pavimento / pareti / tetto		MTS / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine		S
Impiantistica		
Fuochi		2
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		20 / 100 / 90
Frigorifero a compressore slim		152
Riscaldamento standard		Combi Diesel 4 kW
Portata massima gavone gas (kg)		20
Gradino di entrata integrato		S
Gavone garage riscaldato		S
Oblò		
Oblò posteriore (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)
Oblò dinette (mm)		S (700x500)
Oblò toilette (mm)		S (280x280)
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S
Dotazioni		
Isofix		S
Spazio per TV 32''		S
Doghe nei letti		S
Illuminazione interna a LED		S
Predisposizione per due batterie al litio / AGM		S
Esterni		
Fari fendinebbia		S
Retrocamera		S
Zanzariera per porta ingresso		S
Porta cellula XL		S
Luce esterna a LED		S
Posteriore con fari Full LED		S

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato



SERIE 300 Slim

MC4 Slim 367


POSTI OMOLOGATI	4
POSTI LETTO	3 (+1 OPT)
POSTI A TAVOLA	4



Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Meccanica e chassis	Peso (kg)	Ford
Motorizzazione, Potenza		2.0 TDI 130 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2865
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		250
Passo (mm)		3300
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2000
Dimensione cerchi		16''
Climatizzatore Automatico cabina		S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S
ABS / ESP		S/S
Serbatoio gasolio (l)		70
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S
Display touch 12" / Sistema infotainment SYNC 4 / Modem 5G		S/S/S
Dimensioni e posti		
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)		6690 / 2150
Altezza esterna (cm) / interna (cm)		285 / 204
Letto posteriore (cm)		190x140
Sistema letto saliscendi elettrico		S
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	5	180x84(50) (O)
Letto basculante (cm)		190x90
Gavone (apertura utile, cm)		90x115 - 90x115
Altezza massima interna garage (cm)		117
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)		5,4 / 3 / 3
Materiale pavimento / pareti / tetto		MTS / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine		S
Impiantistica		
Fuochi		2
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		20 / 90 / 90
Frigorifero slim a compressore (l)		152
Riscaldamento standard		Combi Diesel 4 kW
Portata massima gavone gas (kg)		20
Gradino di entrata integrato		S
Gavone garage riscaldato		S
Oblò		
Oblò posteriore (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)
Oblò centrale (mm)		S (400x400)
Oblò toilette (mm)		S (280x280)
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S
Dotazioni		
Isofix		S
Spazio per TV 32"		S
Doghe nei letti		S
Illuminazione interna a LED		S
Predisposizione per due batterie al litio / AGM		S
Esterni		
Fari fendinebbia		S
Retrocamera		S
Zanzariera per porta ingresso		S
Porta cellula XL		S
Luce esterna a LED		S
Posteriore con fari Full LED		S

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato



SERIE 300 Slim

MC4 Slim 367 NB

POSTI OMOLOGATI	4
POSTI LETTO	2 (+1 OPT)
POSTI A TAVOLA	4



Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Meccanica e chassis	Peso (kg)	Ford
Motorizzazione, Potenza		2.0 TDI 130 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2865
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		250
Passo (mm)		3300
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2000
Dimensione cerchi		16''
Climatizzatore Automatico cabina		S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S
ABS / ESP		S/S
Serbatoio gasolio (l)		70
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S
Display touch 12" / Sistema infotainment SYNC 4 / Modem 5G		S/S/S
Dimensioni e posti		
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)		6690 / 2150
Altezza esterna (cm) / interna (cm)		285 / 204
Letto posteriore (cm)		190x140
Sistema letto saliscendi elettrico		S
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	5	180x84(50) (O)
Gavone (apertura utile, cm)		90x115 - 90x115
Altezza massima interna garage (cm)		117
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)		5,4 / 3 / 3
Materiale pavimento / pareti / tetto		MTS / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine		S
Impiantistica		
Fuochi		2
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		20 / 90 / 90
Frigorifero slim a compressore (l)		152
Riscaldamento standard		Combi Diesel 4 kW
Portata massima gavone gas (kg)		20
Gradino di entrata integrato		S
Gavone garage riscaldato		S
Oblò		
Oblò posteriore (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)
Oblò dinette (mm)		S (700x500)
Oblò toilette (mm)		S (280x280)
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S
Dotazioni		
Isofix		S
Spazio per TV 32''		S
Doghe nei letti		S
Illuminazione interna a LED		S
Predisposizione per due batterie al litio / AGM		S
Esterni		
Fari fendinebbia		S
Retrocamera		S
Zanzariera per porta ingresso		S
Porta cellula XL		S
Luce esterna a LED		S
Posteriore con fari Full LED		S

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato

PACK OPTIONAL
SERIE 300 Slim

	MC4 / Ford	PESO (kg)
PACK SERIE 300 SLIM[1] Motore 165 CV; Paraurti verniciato in tinta con la carrozzeria; Porta XL 2 punti di chiusura con finestra e chiusura centralizzata; Pannello di controllo CP Plus; Tetto panoramico; Coprilavello; Braccio TV 32''; Fodere sedili coordinate alla tappezzeria; Pannello solare 200 W con regolatore MPPT; Oscurante plissettato	x	-[3]
PACK MATIC FORD - Necessario Pack Serie 300 Slim Cambio automatico; Grafica Matic	x	62
PACK DESIGN – Necessari Pack Serie 300 Slim e Pack Matic Cabina con vernice metallizzata Moondust Silver; Cerchi in lega da 16'' neri	x	-13
PACK EXTRA ASSISTANCE - Necessari Pack Serie 300 Slim e Pack Matic Sbrinatore parabrezza elettrico; Assistenza Pre-Collisione 2.2 (Radar a medio raggio, Assistenza alla sterzata d'emergenza e avviso/indicazione della distanza dal veicolo in collisione - NCAP4); Adaptive Cruise Control con centraggio della corsia e Stop&Go; Integrazione dell'Adaptive Cruise Control con riconoscimento dei segnali stradali di velocità; Specchietti con sbrinatore elettrico ripiegabili elettricamente; Navigation Center (include un anno di prova di "Connected Navigation" - rinnovabile tramite abbonamento)	x	0
WINTER PACK Serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato; Gradino d'ingresso coibentato	x	11
PACK PLEIN AIR Veranda antracite[2]; Presa gas esterna; Attacco doccetta in garage	x	28
PACK BOOST Secondo pannello solare 200 W con regolatore MPPT; Batteria servizi al litio; Seconda batteria servizi al litio; Secondo caricabatterie 22 A	x	34
PACK TV SATELLITARE 32' Smart TV 32'; Antenna satellitare	x	18
PACK TV DIGITALE 32' Smart TV 32'; Antenna digitale	x	9
PACK TV WI-FI 32' Smart TV 32'; Router Wi-Fi	x	7

[1] Pack Serie 300 Slim optional a costo zero. N.B.: promozione attiva nel listino di lancio e valida fino a nuova comunicazione
[2] 3,5 metri su Mc4 Slim 337, 339/339 NB e 367/367 NB NB; 3 metri su Mc4 Slim 331/331 NB
[3] Peso incluso nel veicolo

Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo.
Per il calcolo del peso, fare riferimento al QR code a pag. 1

OPTIONAL
SERIE 300 Slim

CHASSIS FORD - OPTIONAL	KG	SERIE 300 SLIM						
		MC4 SLIM 331 NB	MC4 SLIM 331	MC4 SLIM 337	MC4 SLIM 339 NB	MC4 SLIM 339	MC4 SLIM 367 NB	MC4 SLIM 367
Aumento P.M.A. a 3.550 kg	-	O	O	O	O	O	O	O
Fari anteriori Bi-Xenon con DRL LED*	-	O	O	O	O	O	O	O


* Obbligatorio PACK MATIC + Pack Design

CELLULA - OPTIONAL	KG	SERIE 300 SLIM						
		MC4 SLIM 331 NB	MC4 SLIM 331	MC4 SLIM 337	MC4 SLIM 339 NB	MC4 SLIM 339	MC4 SLIM 367 NB	MC4 SLIM 367
Trasformazione dinette in letto	5	O	O	O	O	O	O	O
Trasformazione letti gemelli in letto matrimoniale da 190 cm di lunghezza	7	-	-	-	O	O	-	-
Tappezzeria Urban Anthracite (tessuto + ecopelle)	-	O	O	O	O	O	O	O
Oblò posteriore – Midi Heki [700x500]	5	-	O	-	-	O	-	O
Oblò Omnivent [400x400, con ventilatore]	2	O	O	O	O	O	O	O
Forno	14	O	O	O	O	O	O	O
Tenda divisoria giorno/notte	2	O	O	-	O	O	S (plissettata)	S (plissettata)
Riscaldamento Truma Combi 6 Diesel (6000W)	-	O	O	O	O	O	O	O
Riscaldamento Truma Combi 6 Diesel + elettrico (6000W)	1	O	O	O	O	O	O	O
Pavimento riscaldato elettricamente *	7	O	O	O	O	O	O	O
Portabiciclette	12,5	O	O	O	O	O	O	O
Barre multiuso nel garage	6	O	O	O	O	O	O	O
Tenda divisoria cabina/cellula	3	O	O	O	O	O	O	O

* Disponibile solo in combinazione con Combi 6 Gas + Elettrico o Combi 6 Diesel + Elettrico

S = Di serie O = Optional - = Non disponibile

Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo.
Per il calcolo del peso, fare riferimento al QR code a pag. 1



SERIE 300
GLAMYS 320


POSTI OMOLOGATI	6
POSTI LETTO	8
POSTI A TAVOLA	4



Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Meccanica e chassis	Peso (kg)	Ford	FIAT
Motorizzazione, Potenza		2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500	3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2967	2898
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		25	75
Passo (mm)		3750	3800
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2000	2000
Dimensione cerchi		16"	15"
Climatizzatore cabina		S	S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S	S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S	S
ABS / ESC / ESP /TRACTION +		S/-/S/-	S/S/-/S
Serbatoio gasolio (l)		70	60
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S	S
Pneumatici M+S (fango e neve)		-	S
Comandi al volante		S	S
Radio touch screen 9'' / Display touch 12'' con infotainment SYNC 4 e modem 5G		-/S	S/-
Dimensioni e posti			
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)		6990 / 2350	
Altezza esterna (cm) / interna (cm)		320 / 204	
Letto posteriore (cm)		200x127(110) - 208x128(110)	
Sistema letto saliscendi elettrico		S	
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)		180x121	
Letto mansarda (cm)		211(193)x160	
Gavone (apertura utile, cm)		90x115 - 90x115	
Altezza massima interna garage (cm)		124	
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)		5,4 / 3 / 3	
Materiale pavimento / pareti / tetto		MTS / VTR / VTR	
Tetto in vetroresina, antigrandine		S	
Impiantistica			
Fuochi		2	
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		20 / 100 / 100	
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (l)		137	
Riscaldamento standard		Combi Diesel 4 kW	
Portata massima gavone gas (kg)		20	
Gradino di entrata integrato		S	
Gavone garage riscaldato		S	
Oblò			
Oblò posteriore (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)	
Oblò dinette (mm)		S (400x400)	
Oblò toilette (mm)		S (280x280)	
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S	
Dotazioni			
Isofix		S	
Spazio per TV 32''		S	
Doghe nei letti		S	
Illuminazione interna a LED		S	
Esterni			
Retrocamera		S	
Zanzariera per porta ingresso		S	
Porta cellula XL		S	
Luce esterna a LED		S	
Posteriore con fari Full LED		S	

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato



SERIE 300
GLAMYS 322


POSTI OMOLOGATI	7
POSTI LETTO	7
POSTI A TAVOLA	6



Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Meccanica e chassis	Peso (kg)	Ford	FIAT
Motorizzazione, Potenza		2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500	3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2907	2878
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		0	10
Passo (mm)		3750	3800
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2000	2000
Dimensione cerchi		16''	15''
Climatizzatore cabina		S	S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S	S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S	S
ABS / ESC / ESP / TRACTION +		S/-/S/-	S/S/-/S
Serbatoio gasolio (l)		70	60
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S	S
Pneumatici M+S (fango e neve)		-	S
Comandi al volante		S	S
Radio touch screen 9'' / Display touch 12'' con infotainment SYNC 4 e modem 5G		-/S	S/-
Dimensioni e posti			
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)		6990 / 2350	
Altezza esterna (cm) / interna (cm)		320 / 204	
Letto posteriore (cm)	- 7	215x80 - 215x80	
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)		180x120 - 140x64	
Letto mansarda (cm)		215x80 - 215x80	
Gavone (apertura utile, cm)		65x115 - 65x115	
Altezza massima interna garage (cm)		135	
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)		5,4 / 3 / 3	
Materiale pavimento / pareti / tetto		MTS / VTR / VTR	
Tetto in vetroresina, antigrandine		S	
Impiantistica			
Fuochi		2	
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		20 / 100 / 100	
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (l)		137	
Riscaldamento standard		Combi Diesel 4 kW	
Portata massima gavone gas (kg)		20	
Gradino di entrata integrato		S	
Gavone garage riscaldato		S	
Oblò			
Oblò posteriore (mm)	- / 5	S (400x400)	
Oblò dinette (mm)		S (400x400)	
Oblò toilette (mm)		S (280x280)	
Finestre con doppi vetri con oscurante/ zanzariera		S	
Dotazioni			
Isofix		S	
Spazio per TV 32''		S	
Doghe nei letti		S	
Illuminazione interna a LED		S	
Esterni			
Retrocamera		S	
Zanzariera per porta ingresso		S	
Porta cellula		S	
Luce esterna a LED		S	
Posteriore con fari Full LED		S	

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato



SERIE 300
GLAMYS 365


POSTI OMOLOGATI	5
POSTI LETTO	5
POSTI A TAVOLA	5



Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Meccanica e chassis	Peso (kg)	Ford	FIAT
Motorizzazione, Potenza		2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500	3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2967	2898
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		110	160
Passo (mm)		3750	3800
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2000	2000
Dimensione cerchi		16''	15''
Climatizzatore cabina		S	S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S	S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S	S
ABS / ESC / ESP / TRACTION +		S/-/S/-	S/S/-/S
Serbatoio gasolio (l)		70	60
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S	S
Pneumatici M+S (fango e neve)		-	S
Comandi al volante		S	S
Radio touch screen 9'' / Display touch 12'' con infotainment SYNC 4 e modem 5G		-/S	S/-
Dimensioni e posti			
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)		6990 / 2350	
Altezza esterna (cm) / interna (cm)		320 / 204	
Letto posteriore (cm)	- 7	191x80 + 208x80 - 212x130 212x190 (O)	
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)		216x65(65)	
Letto mansarda (cm)		90x115 - 90x115	
Posto aggiuntivo letto posteriore		S	
Gavone (apertura utile, cm)		211(193)x160	
Altezza massima interna garage (cm)		120	
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)		5,4 / 3 / 3	
Materiale pavimento / pareti / tetto		MTS / VTR / VTR	
Tetto in vetroresina, antigrandine		S	
Impiantistica			
Fuochi		2	
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		20 / 100 / 100	
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (l)		137	
Riscaldamento standard		Combi Diesel 4 kW	
Portata massima gavone gas (kg)		20	
Gradino di entrata integrato		S	
Gavone garage riscaldato		S	
Oblò			
Oblò posteriore (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)	
Oblò dinette (mm)		S (400x400)	
Oblò toilette (mm)		S (280x280)	
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S	
Dotazioni			
Isofix		S	
Spazio per TV 32''		S	
Doghe nei letti		S	
Illuminazione interna a LED		S	
Esterni			
Retrocamera		S	
Zanzariera per porta ingresso		S	
Porta cellula XL		S	
Luce esterna a LED		S	
Posteriore con fari Full LED		S	

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato



SERIE 300
MC4 321


POSTI OMOLOGATI	5
POSTI LETTO	4
POSTI A TAVOLA	6



Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo


Meccanica e chassis	Peso (kg)	Ford	FIAT
Motorizzazione, Potenza		2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500	3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2910	2878
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		165	170
Passo (mm)		3954	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2000	2000
Dimensione cerchi		16''	15''
Climatizzatore cabina		S	S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S	S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S	S
ABS / ESC / ESP / TRACTION +		S/-/S/-	S/S/-/S
Serbatoio gasolio (l)		70	60
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S	S
Pneumatici M+S (fango e neve)		-	S
Comandi al volante		S	S
Radio touch screen 9'' / Display touch 12'' con infotainment SYNC 4 e modem 5G		-/S	S/-
Dimensioni e posti			
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)		6990 / 2350	
Altezza esterna (cm) / interna (cm)		285 / 204	
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)		214x126	
Letto basculante (cm)		203x160	
Gavone (apertura utile, cm)		75x170 - 75x170	
Altezza massima interna garage (cm)		117 (219)	
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)		5,4 / 3 / 3	
Materiale pavimento / pareti / tetto		MTS / VTR / VTR	
Tetto in vetroresina, antigrandine		S	
Impiantistica			
Fuochi		2	
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		20 / 120 / 100	
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (l)		145	
Riscaldamento standard		Combi Diesel 4 kW	
Portata massima gavone gas (kg)		20	
Gradino di entrata integrato		S	
Gavone garage riscaldato		S	
Oblò			
Oblò posteriore (mm)		S (400x400)	
Oblò centrale (mm)		S (400x400)	
Oblò doccia (mm)		S (280x280)	
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S	
Dotazioni			
Isofix		S	
Spazio per TV 32''		S	
Comfort Seats in modalità viaggio		S	
Doghe nei letti		S	
Illuminazione interna a LED		S	
Esterni			
Retrocamera		S	
Zanzariera per porta ingresso		S	
Porta cellula XL		S	
Luce esterna a LED		S	
Posteriore con fari Full LED		S	

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato



SERIE 300
MC4 360


POSTI OMOLOGATI	5
POSTI LETTO	5
POSTI A TAVOLA	4



Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo


Meccanica e chassis	Peso (kg)	Ford	FIAT
Motorizzazione, Potenza		2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500	3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2905	2898
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		160	160
Passo (mm)		3750	3800
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2000	2000
Dimensione cerchi		16''	15''
Climatizzatore cabina		S	S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S	S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S	S
ABS / ESC / ESP / TRACTION +		S/-/S/-	S/S/-/S
Serbatoio gasolio (l)		70	60
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S	S
Pneumatici M+S (fango e neve)		-	S
Comandi al volante		S	S
Radio touch screen 9'' / Display touch 12'' con infotainment SYNC 4 e modem 5G		-/S	S/-
Dimensioni e posti			
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)		6990 / 2350	
Altezza esterna (cm) / interna (cm)		285 / 204	
Letto posteriore (cm)		210x140	
Sistema letto saliscendi elettrico		S	
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)		216x84	
Letto basculante (cm)		203x135(114)	
Gavone (apertura utile, cm)		90x115 - 90x115	
Altezza massima interna garage (cm)		125	
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)		5,4 / 3 / 3	
Materiale pavimento / pareti / tetto		MTS / VTR / VTR	
Tetto in vetroresina, antigrandine		S	
Impiantistica			
Fuochi		2	
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		20 / 100 / 100	
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (l)		137	
Riscaldamento standard		Combi Diesel 4 kW	
Portata massima gavone gas (kg)		20	
Gradino di entrata integrato		S	
Gavone garage riscaldato		S	
Oblò			
Oblò posteriore (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)	
Oblò centrale (mm)		S (400x400)	
Oblò doccia (mm)		S (280x280)	
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S	
Dotazioni			
Isofix		S	
Spazio per TV 32''		S	
Doghe nei letti		S	
Illuminazione interna a LED		S	
Esterni			
Retrocamera		S	
Zanzariera per porta ingresso		S	
Porta cellula XL		S	
Luce esterna a LED		S	
Posteriore con fari Full LED		S	

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato



SERIE 300
MC4 365


POSTI OMOLOGATI	5
POSTI LETTO	5
POSTI A TAVOLA	5



Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Meccanica e chassis	Peso (kg)	Ford	FIAT
Motorizzazione, Potenza		2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500	3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2935	2928
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		140	130
Passo (mm)		3750	3800
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2000	2000
Dimensione cerchi		16''	15''
Climatizzatore cabina		S	S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S	S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S	S
ABS / ESC / ESP / TRACTION +		S/-/S/-	S/S/-/S
Serbatoio gasolio (l)		70	60
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S	S
Pneumatici M+S (fango e neve)		-	S
Comandi al volante		S	S
Radio touch screen 9'' / Display touch 12'' con infotainment SYNC 4 e modem 5G		-/S	S/-
Dimensioni e posti			
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)		6990 / 2350	
Altezza esterna (cm) / interna (cm)		285 / 204	
Letto posteriore (cm)	- 7	191x80 + 208x80 - 212x130 212x190 (O)	
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)		216x65(43)	
Letto basculante (cm)		203x135(114)	
Posto aggiuntivo letto posteriore		S	
Gavone (apertura utile, cm)		90x115 - 90x115	
Altezza massima interna garage (cm)		117	
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)		5,4 / 3 / 3	
Materiale pavimento / pareti / tetto		MTS / VTR / VTR	
Tetto in vetroresina, antigrandine		S	
Impiantistica			
Fuochi		2	
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		20 / 100 / 100	
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (l)		137	
Riscaldamento standard		Combi Diesel 4 kW	
Portata massima gavone gas (kg)		20	
Gradino di entrata integrato		S	
Gavone garage riscaldato		S	
Oblò			
Oblò posteriore (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)	
Oblò centrale (mm)		S (400x400)	
Oblò toilette (mm)		S (280x280)	
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S	
Dotazioni			
Isofix		S	
Spazio per TV 32''		S	
Doghe nei letti		S	
Illuminazione interna a LED		S	
Esterni			
Retrocamera		S	
Zanzariera per porta ingresso		S	
Porta cellula XL		S	
Luce esterna a LED		S	
Posteriore con fari Full LED		S	

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato



SERIE 300
MC4 370


POSTI OMOLOGATI	4
POSTI LETTO	4 (+1 OPT)
POSTI A TAVOLA	4



Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo


Meccanica e chassis	Peso (kg)	Ford	FIAT
Motorizzazione, Potenza		2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500	3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2985	2978
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		170	160
Passo (mm)		3954	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2000	2000
Dimensione cerchi		16''	15''
Climatizzatore cabina		S	S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S	S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S	S
ABS / ESC / ESP / TRACTION +		S/-/S/-	S/S/-/S
Serbatoio gasolio (l)		70	60
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S	S
Pneumatici M+S (fango e neve)		-	S
Comandi al volante		S	S
Radio touch screen 9'' / Display touch 12'' con infotainment SYNC 4 e modem 5G		-/S	S/-
Dimensioni e posti			
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)		7450 / 2350	
Altezza esterna (cm) / interna (cm)		285 / 204	
Letto posteriore (cm)	- 7	200x80 - 200x80 - 215x130 215x190 (O)	
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	5	215x90 (O)	
Letto basculante (cm)		203x135(114)	
Posto aggiuntivo letto posteriore		S	
Gavone (apertura utile, cm)		90x115 - 90x115	
Altezza massima interna garage (cm)		117	
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)		5,4 / 3 / 3	
Materiale pavimento / pareti / tetto		MTS / VTR / VTR	
Tetto in vetroresina, antigrandine		S	
Impiantistica			
Fuochi		2	
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		20 / 120 / 100	
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (l)		137	
Riscaldamento standard		Combi Diesel 4 kW	
Portata massima gavone gas (kg)		20	
Gradino di entrata integrato		S	
Gavone garage riscaldato		S	
Oblò			
Oblò posteriore (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)	
Oblò centrale (mm)		S (400x400)	
Oblò toilette (mm)		S (280x280)	
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S	
Dotazioni			
Isofix		S	
Spazio per TV 32''		S	
Comfort Seats in modalità viaggio		S	
Doghe nei letti		S	
Illuminazione interna a LED		S	
Esterni			
Retrocamera		S	
Zanzariera per porta ingresso		S	
Porta cellula XL		S	
Luce esterna a LED		S	
Posteriore con fari Full LED		S	

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato



SERIE 300
MC4 373


POSTI OMOLOGATI	5
POSTI LETTO	5
POSTI A TAVOLA	5



Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo


Meccanica e chassis	Peso (kg)	Ford	FIAT
Motorizzazione, Potenza		2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500	3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2940	2928
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		130	140
Passo (mm)		3954	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2000	2000
Dimensione cerchi		16''	15''
Climatizzatore cabina		S	S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S	S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S	S
ABS / ESC / ESP / TRACTION +		S/-/S/-	S/S/-/S
Serbatoio gasolio (l)		70	60
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S	S
Pneumatici M+S (fango e neve)		-	S
Comandi al volante		S	S
Radio touch screen 9'' / Display touch 12'' con infotainment SYNC 4 e modem 5G		-/S	S/-
Dimensioni e posti			
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)		7450 / 2350	
Altezza esterna (cm) / interna (cm)		285 / 204	
Letto posteriore (cm)	- 7	200x80 + 200x80 - 215x130 215x190 (O)	
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)		216x65	
Letto basculante (cm)		203x135(114)	
Posto aggiuntivo letto posteriore		S	
Gavone (apertura utile, cm)		90x115 - 90x115	
Altezza massima interna garage (cm)		117	
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)		5,4 / 3 / 3	
Materiale pavimento / pareti / tetto		MTS / VTR / VTR	
Tetto in vetroresina, antigrandine		S	
Impiantistica			
Fuochi		2	
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		20 / 100 / 100	
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (l)		137	
Portata massima gavone gas (kg)		20	
Riscaldamento standard		Combi Diesel 4 kW	
Gradino di entrata integrato		S	
Gavone garage riscaldato		S	
Oblò			
Oblò posteriore (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)	
Oblò centrale (mm)		S (400x400)	
Oblò toilette (mm)		S (280x280)	
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S	
Dotazioni			
Isofix		S	
Spazio per TV 32''		S	
Doghe nei letti		S	
Illuminazione interna a LED		S	
Esterni			
Retrocamera		S	
Zanzariera per porta ingresso		S	
Porta cellula XL		S	
Luce esterna a LED		S	
Posteriore con fari Full LED		S	

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato



SERIE 300
MC4 375


POSTI OMOLOGATI	4
POSTI LETTO	4 (+1 OPT)
POSTI A TAVOLA	5



Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo


Meccanica e chassis	Peso (kg)	FIAT
Motorizzazione, Potenza		2.2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500
Massa in ordine di marcia (kg)		3018
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		120
Passo (mm)		4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2000
Dimensione cerchi		15''
Climatizzatore cabina		S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S
ABS / ESC / TRACTION +		S/ S /S
Serbatoio gasolio (l)		60
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S
Pneumatici M+S (fango e neve)		S
Comandi al volante		S
Radio touch screen 9''		S
Dimensioni e posti		
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)		7430 / 2350
Altezza esterna (cm) / interna (cm)		285 / 204
Letto posteriore (cm)		200x80 - 200x80 - 215x140
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	5	215x90 (O)
Letto basculante (cm)		203x135(114)
Prolunga letto posteriore		S
Gavone (apertura utile, cm)		60x170 -77x75 - 50x90
Altezza massima interna garage (cm)		219
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)		5,4 / 3 / 3
Materiale pavimento / pareti / tetto		MTS / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine		S
Impiantistica		
Fuochi		2
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		20 / 120 / 85
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (l)		137
Riscaldamento standard		Combi Gas + Elettrico 6 kW
Portata massima gavone gas (kg)		20
Gradino di entrata integrato		S (coibentato)
Gavone garage riscaldato		S
Oblò		
Oblò posteriore (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)
Oblò centrale (mm)		S (400x400)
Oblò toilette (mm)		S (280x280)
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S
Dotazioni		
Serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato		S
Pavimento riscaldato elettricamente		S
Isofix		S
Spazio per TV 32''		S
Comfort Seats in modalità viaggio		S
Doghe nei letti		S
Illuminazione interna a LED		S
Esterni		
Retrocamera		S
Zanzariera per porta ingresso		S
Porta cellula XL		S
Luce esterna a LED		S
Posteriore con fari Full LED		S

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato



SERIE 300
MC4 379


POSTI OMOLOGATI	5
POSTI LETTO	5
POSTI A TAVOLA	5



Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Meccanica e chassis	Peso (kg)	Ford	FIAT
Motorizzazione, Potenza		2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500	3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2925	2918
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		140	140
Passo (mm)		3954	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2000	2000
Dimensione cerchi		16''	15''
Climatizzatore cabina		S	S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S	S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S	S
ABS / ESC / ESP / TRACTION +		S/-/S/-	S/S/-/S
Serbatoio gasolio (l)		70	60
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S	S
Pneumatici M+S (fango e neve)		-	S
Comandi al volante		S	S
Radio touch screen 9'' / Display touch 12'' con infotainment SYNC 4 e modem 5G		-/S	S/-
Dimensioni e posti			
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)		7450 / 2350	
Altezza esterna (cm) / interna (cm)		285 / 204	
Letto posteriore (cm)		190x150	
Sistema letto saliscendi elettrico		S	
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)		215x64	
Letto basculante (cm)		203x135(114)	
Gavone (apertura utile, cm)		90x115 - 90x115	
Altezza massima interna garage (cm)		117	
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)		5,4 / 3 / 3	
Materiale pavimento / pareti / tetto		MTS / VTR / VTR	
Tetto in vetroresina, antigrandine		S	
Impiantistica			
Fuochi		2	
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		20 / 100 / 100	
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (l)		137	
Portata massima gavone gas (kg)		20	
Riscaldamento standard		Combi Diesel 4 kW	
Gradino di entrata integrato		S	
Gavone garage riscaldato		S	
Oblò			
Oblò posteriore (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)	
Oblò centrale (mm)		S (400x400)	
Oblò doccia (mm)		S (280x280)	
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S	
Dotazioni			
Isofix		S	
Spazio per TV 32''		S	
Doghe nei letti		S	
Illuminazione interna a LED		S	
Esterni			
Retrocamera		S	
Zanzariera per porta ingresso		S	
Porta cellula XL		S	
Luce esterna a LED		S	
Posteriore con fari Full LED		S	

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato



SERIE 300
MC4 381

POSTI OMOLOGATI	4
POSTI LETTO	4 (+1 OPT)
POSTI A TAVOLA	4



Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Meccanica e chassis	Peso (kg)	Ford	FIAT
Motorizzazione, Potenza		2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500	3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2975	2968
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		180	170
Passo (mm)		3954	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2000	2000
Dimensione cerchi		16''	15''
Climatizzatore cabina		S	S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S	S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S	S
ABS / ESC / ESP / TRACTION +		S/-/S/-	S/S/-/S
Serbatoio gasolio (l)		70	60
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S	S
Pneumatici M+S (fango e neve)		-	S
Comandi al volante		S	S
Radio touch screen 9'' / Display touch 12'' con infotainment SYNC 4 e modem 5G		-/S	S/-
Dimensioni e posti			
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)		7450 / 2350	
Altezza esterna (cm) / interna (cm)		285 / 204	
Letto posteriore (cm)		190x150	
Sistema letto saliscendi elettrico		S	
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	5	215x90 (O)	
Letto basculante (cm)		203x135(114)	
Gavone (apertura utile, cm)		90x115 - 90x115	
Altezza massima interna garage (cm)		117	
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)		5,4 / 3 / 3	
Materiale pavimento / pareti / tetto		MTS / VTR / VTR	
Tetto in vetroresina, antigrandine		S	
Impiantistica			
Fuochi		2	
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		20 / 100 / 100	
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (l)		137	
Portata massima gavone gas (kg)		20	
Riscaldamento standard		Combi Diesel 4 kW	
Gradino di entrata integrato		S	
Gavone garage riscaldato		S	
Oblò			
Oblò posteriore (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)	
Oblò centrale (mm)		S (400x400)	
Oblò doccia (mm)		S (280x280)	
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S	
Dotazioni			
Isofix		S	
Spazio per TV 32''		S	
Comfort Seats in modalità viaggio		S	
Doghe nei letti		S	
Illuminazione interna a LED		S	
Esterni			
Retrocamera		S	
Zanzariera per porta ingresso		S	
Porta cellula XL		S	
Luce esterna a LED		S	
Posteriore con fari Full LED		S	

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato

PACK OPTIONAL
SERIE 300

	GLAMYS Ford	GLAMYS FIAT	MC4 Ford	MC4 FIAT	PESO (kg)
PACK SERIE 300 FORD[1] Motore 165 CV; Paraurti verniciato in tinta con la carrozzeria; Porta XL 2 punti di chiusura con finestra e chiusura centralizzata; Braccio TV 32''; Tetto panoramico solo su Mc4; Coprilavello; Fodere sedili coordinate alla tappezzeria; Pannello solare 200 W con regolatore MPPT; Oscurante plissettato	x		x		- [2]
PACK MATIC FORD[3] **– Necessario Pack Serie 300 Ford** Cambio automatico; Grafica Matic	x		x		62
PACK DESIGN – Necessari Pack Serie 300 Ford e Pack Matic Ford Cabina con vernice metallizzata Moondust Silver; Cerchi in lega da 16'' neri	x		x		-13
PACK EXTRA ASSISTANCE (Obbligatorio chassis heavy[4]**) – Necessari Pack Serie 300 Ford e Pack Matic Ford** Sbrinatore parabrezza elettrico; Assistenza Pre-Collisione 2.2 (Radar a medio raggio, Assistenza alla sterzata d'emergenza e avviso/indicazione della distanza dal veicolo in collisione - NCAP4); Adaptive Cruise Control con centraggio della corsia e Stop&Go; Integrazione dell'Adaptive Cruise Control con riconoscimento dei segnali stradali di velocità; Specchietti con sbrinatore elettrico ripiegabili manualmente; Navigation Center (include un anno di prova di "Connected Navigation" - rinnovabile tramite abbonamento)	x		x		0
PACK SERIE 300 FIAT[1] Fari fendinebbia; Paraurti verniciato in tinta con la carrozzeria; Skid Plate nero; Cerchi in lega da 16'' bicolore; Porta XL 2 punti di chiusura con finestra e chiusura centralizzata; Pannello di controllo CP Plus; Braccio TV 32''; Tetto panoramico solo su Mc4; Coprilavello; Fodere sedili coordinate alla tappezzeria; Pannello solare 200 W con regolatore MPPT; Oscurante plissettato		x		x	- [2]
PACK MATIC FIAT – Necessario Pack Serie 300 Fiat Cambio automatico; Grafica Matic; Sospensioni in composito[5]		x		x	48
PACK MOTION Freno a mano elettrico; Rivestimento soft touch per volante e leva del cambio; Techno Dashboard		x		x	-9
PACK EXTRA TECH – Necessario Pack Motion Full Digital Cluster; Climatizzatore automatico; Caricatore wireless per smartphone; Fari FULL LED		x		x	1
PACK EXTRA SAFETY – Necessario Pack Motion Sensori luce e pioggia con riconoscimento abbaglianti; Adaptive Cruise Control > 30 km/h		x		x	0
WINTER PACK[6] Serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato; Gradino d'ingresso coibentato	x	x	x	x	11
PACK PLEIN AIR Veranda antracite[7]; Presa esterna gas; Attacco doccetta in garage	x	x	x	x	32
PACK TV SATELLITARE 32" Smart TV 32''; Antenna satellitare	x	x	x	x	18
PACK TV DIGITALE 32" Smart TV 32''; Antenna digitale	x	x	x	x	9
PACK TV WI-FI 32" Smart TV 32''; Router Wi-Fi	x	x	x	x	7

[1] Pack Serie 300 Ford e Pack Serie 300 Fiat optional a costo zero. N.B.: Promozione attiva nel listino di lancio e valida fino a nuova comunicazione
[2] Peso incluso nel veicolo
[3] Su Glamys Ford, Pack Matic Ford da selezionare obbligatoriamente insieme a Pack Serie 300 Ford
[4] Chassis heavy omologabile anche a 3,5 t
[5] Non disponibili su telai Heavy
[6] Di serie su Mc4 375
[7] 4 metri su Glamys 320, Mc4 321, 360, 365; 4,5 metri su Glamys 322, 365, Mc4 370, 373, 375, 379, 381

Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo.
Per il calcolo del peso, fare riferimento al QR code a pag. 1

OPTIONAL
SERIE 300

CHASSIS FORD - OPTIONAL	KG	SERIE 300										
		GLAMYS			MC4							
		320	322	365	321	360	365	370	373	375	379	381
Telaio con P.M.A. a 4.100 kg*	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O
Aumento P.M.A. a 3.550 kg	-	O	O	O	O	O	O	O	O		O	O
Fari anteriori Bi-Xenon con DRL LED**	-	O	O	O	O	O	O	O	O		O	O

* Cambio automatico + Pack Extra Assistance obbligatori. Omologabile a 3.500 kg
**Obbligatorio PACK MATIC + Pack Design

CHASSIS FIAT - OPTIONAL	KG	SERIE 300										
		GLAMYS			MC4							
		320	322	365	321	360	365	370	373	375	379	381
160 CV	10 manuale**** 48 automatico**	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
180 CV Cambio automatico	48**	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Colore cabina “SOLID” - EXPEDITION GREY [676]	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Colore cabina “METALLIC” - ARTENSE GREY [113]	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Aumento P.M.A. a 3.650 kg	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Telaio HEAVY** con P.M.A. a 4.250kg* / 4.400 kg*	Manuale: 62 Automatico: 82***	4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M 4,4t: 160CV AT	4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M 4,4t: 160CV AT	4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M 4,4t: 160CV AT	4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M 4,4t: 160 CV AT / 180CV AT	4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M 4,4t: 160 CV AT	4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M 4,4t: 160CV AT	4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M 4,4t: 160 CV AT / 180 CV AT	4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M 4,4t: 160 CV AT / 180 CV AT	4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M 4,4t: 160 CV AT / 180 CV AT	4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M 4,4t: 160 CV AT / 180 CV AT	4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M 4,4t: 160 CV AT / 180 CV AT
Sistema di navigazione per radio Pioneer con abbonamento mappe Europa 3 anni	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

* Tutti i telai HEAVY possono essere omologati anche a 3.500 kg o 4.250 kg
** 82 kg in caso di chassis HEAVY. Include il peso del cambio automatico
*** Peso del cambio automatico già incluso
**** 62 kg in caso di chassis HEAVY

M: cambio manuale AT: cambio automatico

CELLULA - OPTIONAL	KG	SERIE 300										
		GLAMYS			MC4							
		320	322	365	321	360	365	370	373	375	379	381
Trasformazione dinette in letto (posto letto aggiuntivo)	5	S	S	S	S	S	S	O (+1)	S	O (+1)	S	O (+1)
Tappezzeria Urban Anthracite [tessuto + ecopelle]	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Trasformazione letti gemelli in letto matrimoniale da 190 cm di lunghezza	7	-	-	O	-	-	O	O	O	-	-	-
Batteria al litio singola + caricabatterie 22 A	11	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Oblò posteriore – Midi Heki [700x500]	5	O	-	O	-	O	O	O	O	O	O	O
Oblò Omnivent [400x400, con ventilatore]	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Forno	14	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Riscaldamento Truma Combi 6 Gas (6000W)	-	O	O	O	-	O	O	O	O	-	O	O
Riscaldamento Truma Combi 6 Gas + Elettrico (6000W)	1	O	O	O	-	O	O	O	O	S	O	O
Riscaldamento Truma Combi 6 Diesel (6000W)	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O
Riscaldamento Truma Combi 6 Diesel + elettrico (6000W)	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Pavimento riscaldato elettricamente *	7	O	O	O	O	O	O	O	O	S	O	O
Portabiciclette	12,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Barre multiuso nel garage	6	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O
Tenda divisoria cabina/cellula	3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

* Disponibile solo in combinazione con Combi 6 Gas + Elettrico o Combi 6 Diesel + Elettrico


S = Di serie O = Optional - = Non disponibile

Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo.
Per il calcolo del peso, fare riferimento al QR code a pag. 1



SERIE 800
MC4 860

POSTI OMOLOGATI	5
POSTI LETTO	5
POSTI A TAVOLA	5



Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Meccanica e chassis	Peso (kg)	Ford	FIAT
Motorizzazione, Potenza		2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500	3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2905	2898
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		140	140
Passo (mm)		3750	3800
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2000	2000
Dimensione cerchi		16''	15''
Climatizzatore cabina		S	S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S	S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S	S
ABS / ESC / ESP / TRACTION +		S/-/S/-	S/S/-/S
Serbatoio gasolio (l)		70	60
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S	S
Pneumatici M+S (fango e neve)		-	S
Comandi al volante		S	S
Radio touch screen 9'' / Display touch 12'' con infotainment SYNC 4 e modem 5G		-/S	S/-
Dimensioni e posti			
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)		6990 / 2350	
Altezza esterna (cm) / interna (cm)		285 / 204	
Letto posteriore (cm)		207x137	
Sistema letto saliscendi elettrico		S	
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)		216x85	
Letto basculante (cm)		203x135(114)	
Gavone (apertura utile, cm)		90x120 - 90x120	
Altezza massima interna garage (cm)		120	
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)		5,4 / 3 / 3	
Materiale pavimento / pareti / tetto		MTS / VTR / VTR	
Tetto in vetroresina, antigrandine		S	
Impiantistica			
Fuochi		2	
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		20 / 100 / 90	
Frigorifero a compressore (l)		158	
Riscaldamento standard		Combi Gas 4 kW	
Portata massima gavone gas (kg)		20	
Gradino di entrata integrato		S (coibentato)	
Gavone garage riscaldato		S	
Oblò			
Oblò posteriore (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)	
Oblò centrale (mm)		S (400x400)	
Oblò toilette (mm)		S (280x280)	
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S	
Dotazioni			
Isofix		S	
Spazio per TV 32''		S	
Elettronica con gestione intelligente doppia batteria		S	
Winter Pack (serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato e gradino d'ingresso coibentato)		S	
Doghe nei letti		S	
Pannello di controllo iNet X + app		S	
Illuminazione interna a LED		S	
Esterni			
Retrocamera		S	
Zanzariera per porta ingresso		S	
Porta cellula XL		S	
Luce esterna a LED		S	
Posteriore con fari Full LED		S	
Predisposizione per due batterie al litio / AGM		S	

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato



SERIE 800
MC4 865


POSTI OMOLOGATI	5
POSTI LETTO	5
POSTI A TAVOLA	5



Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Meccanica e chassis	Peso (kg)	Ford	FIAT
Motorizzazione, Potenza		2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500	3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2935	2928
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		120	120
Passo (mm)		3750	3800
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2000	2000
Dimensione cerchi		16''	15''
Climatizzatore cabina		S	S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S	S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S	S
ABS / ESC / ESP / TRACTION +		S/-/S/-	S/S/-/S
Serbatoio gasolio (l)		70	60
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S	S
Pneumatici M+S (fango e neve)		-	S
Comandi al volante		S	S
Radio touch screen 9'' / Display touch 12'' con infotainment SYNC 4 e modem 5G		-/S	S/-
Dimensioni e posti			
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)		6990 / 2350	
Altezza esterna (cm) / interna (cm)		285 / 204	
Letto posteriore (cm)		200x81 + 199x81 - 215x165	
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)		216x85(65)	
Letto basculante (cm)		203x135(114)	
Posto aggiuntivo letto posteriore		S	
Gavone (apertura utile, cm)		90x120 - 90x120	
Altezza massima interna garage (cm)		121	
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)		5,4 / 3 / 3	
Materiale pavimento / pareti / tetto		MTS / VTR / VTR	
Tetto in vetroresina, antigrandine		S	
Impiantistica			
Fuochi		2	
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		20 / 100 / 90	
Frigorifero a compressore (l)		158	
Riscaldamento standard		Combi Gas 4 kW	
Portata massima gavone gas (kg)		20	
Gradino di entrata integrato		S (coibentato)	
Gavone garage riscaldato		S	
Oblò			
Oblò posteriore (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)	
Oblò centrale (mm)		S (400x400)	
Oblò toilette (mm)		S (280x280)	
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S	
Dotazioni			
Isofix		S	
Spazio per TV 32''		S	
Elettronica con gestione intelligente doppia batteria		S	
Winter Pack (serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato e gradino d'ingresso coibentato)		S	
Doghe nei letti		S	
Pannello di controllo iNet X + app		S	
Illuminazione interna a LED		S	
Predisposizione per due batterie al litio / AGM		S	
Esterni			
Retrocamera		S	
Zanzariera per porta ingresso		S	
Porta cellula XL		S	
Luce esterna a LED		S	
Posteriore con fari Full LED		S	

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato



SERIE 800
MC4 870


POSTI OMOLOGATI	4
POSTI LETTO	4 (+1 OPT)
POSTI A TAVOLA	4



Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo


Meccanica e chassis	Peso (kg)	Ford	FIAT
Motorizzazione, Potenza		2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500	3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2985	2978
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		150	150
Passo (mm)		3954	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2000	2000
Dimensione cerchi		16''	15''
Climatizzatore cabina		S	S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S	S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S	S
ABS / ESC / ESP / TRACTION +		S/-/S/-	S/S/-/S
Serbatoio gasolio (l)		70	60
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S	S
Pneumatici M+S (fango e neve)		-	S
Comandi al volante		S	S
Radio touch screen 9'' / Display touch 12'' con infotainment SYNC 4 e modem 5G		-/S	S/-
Dimensioni e posti			
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)		7450 / 2350	
Altezza esterna (cm) / interna (cm)		285 / 204	
Letto posteriore (cm)		200x81 + 200x81 - 215x171	
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	5	216x80 (O)	
Letto basculante (cm)		203x135(114)	
Posto aggiuntivo letto posteriore		S	
Gavone (apertura utile, cm)		90x120 - 90x120	
Altezza massima interna garage (cm)		120	
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)		5,4 / 3 / 3	
Materiale pavimento / pareti / tetto		MTS / VTR / VTR	
Tetto in vetroresina, antigrandine		S	
Impiantistica			
Fuochi		2	
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		20 / 120 / 90	
Frigorifero a compressore (l)		158	
Riscaldamento standard		Combi Gas 4 kW	
Portata massima gavone gas (kg)		20	
Gradino di entrata integrato		S (coibentato)	
Gavone garage riscaldato		S	
Oblò			
Oblò posteriore (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)	
Oblò centrale (mm)		S (400x400)	
Oblò toilette (mm)		S (280x280)	
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S	
Dotazioni			
Isofix		S	
Comfort Seats in modalità viaggio		S	
Spazio per TV 32"		S	
Elettronica con gestione intelligente doppia batteria		S	
Winter Pack (serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato e gradino d'ingresso coibentato)		S	
Doghe nei letti		S	
Pannello di controllo iNet X + app		S	
Illuminazione interna a LED		S	
Predisposizione per due batterie al litio / AGM		S	
Esterni			
Retrocamera		S	
Zanzariera per porta ingresso		S	
Porta cellula XL		S	
Luce esterna a LED		S	
Posteriore con fari Full LED		S	

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato



SERIE 800
MC4 873


POSTI OMOLOGATI	5
POSTI LETTO	5
POSTI A TAVOLA	5



Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Meccanica e chassis	Peso (kg)	Ford	FIAT
Motorizzazione, Potenza		2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500	3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2940	2928
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		110	120
Passo (mm)		3954	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2000	2000
Dimensione cerchi		16''	15''
Climatizzatore cabina		S	S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S	S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S	S
ABS / ESC / ESP / TRACTION +		S/-/S/-	S/S/-/S
Serbatoio gasolio (l)		70	60
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S	S
Pneumatici M+S (fango e neve)		-	S
Comandi al volante		S	S
Radio touch screen 9'' / Display touch 12'' con infotainment SYNC 4 e modem 5G		-/S	S/-
Dimensioni e posti			
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)		7450 / 2350	
Altezza esterna (cm) / interna (cm)		285 / 204	
Letto posteriore (cm)		200x81 - 200x81 - 215x171	
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)		216x50	
Letto basculante (cm)		203x135(114)	
Posto aggiuntivo letto posteriore		S	
Gavone (apertura utile, cm)		90x120 - 90x120	
Altezza massima interna garage (cm)		120	
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)		5,4 / 3 / 3	
Materiale pavimento / pareti / tetto		MTS / VTR / VTR	
Tetto in vetroresina, antigrandine		S	
Impiantistica			
Fuochi		2	
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		20 / 100 / 90	
Frigorifero a compressore (l)		158	
Riscaldamento standard		Combi Gas 4 kW	
Portata massima gavone gas (kg)		20	
Gradino di entrata integrato		S (coibentato)	
Gavone garage riscaldato		S	
Oblò			
Oblò posteriore (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)	
Oblò centrale (mm)		S (400x400)	
Oblò toilette (mm)		S (280x280)	
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S	
Dotazioni			
Isofix		S	
Spazio per TV 32''		S	
Elettronica con gestione intelligente doppia batteria		S	
Winter Pack (serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato e gradino d'ingresso coibentato)		S	
Doghe nei letti		S	
Pannello di controllo iNet X + app		S	
Illuminazione interna a LED		S	
Predisposizione per due batterie al litio / AGM		S	
Esterni			
Retrocamera		S	
Zanzariera per porta ingresso		S	
Porta cellula XL		S	
Luce esterna a LED		S	
Posteriore con fari Full LED		S	

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato



SERIE 800
MC4 879


POSTI OMOLOGATI	5
POSTI LETTO	5
POSTI A TAVOLA	5



Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Meccanica e chassis	Peso (kg)	Ford	FIAT
Motorizzazione, Potenza		2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500	3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2925	2918
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		120	120
Passo (mm)		3954	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2000	2000
Dimensione cerchi		16"	15"
Climatizzatore cabina		S	S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S	S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S	S
ABS / ESC / ESP / TRACTION +		S/-/S/-	S/S/-/S
Serbatoio gasolio (l)		70	60
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S	S
Pneumatici M+S (fango e neve)		-	S
Comandi al volante		S	S
Radio touch screen 9" / Display touch 12" con infotainment SYNC 4 e modem 5G		-/S	S/-
Dimensioni e posti			
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)		7450 / 2350	
Altezza esterna (cm) / interna (cm)		285 / 204	
Letto posteriore (cm)		190x150	
Sistema letto saliscendi elettrico		S	
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)		216x50	
Letto basculante (cm)		203x135 (114)	
Gavone (apertura utile, cm)		90x120 - 90x120	
Altezza massima interna garage (cm)		117	
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)		5,4 / 3 / 3	
Materiale pavimento / pareti / tetto		MTS / VTR / VTR	
Tetto in vetroresina, antigrandine		S	
Impiantistica			
Fuochi		2	
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		20 / 100 / 90	
Frigorifero a compressore (l)		158	
Riscaldamento standard		Combi Gas 4 kW	
Portata massima gavone gas (kg)		20	
Gradino di entrata integrato		S (coibentato)	
Gavone garage riscaldato		S	
Oblò			
Oblò posteriore (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)	
Oblò centrale (mm)		S (400x400)	
Oblò toilette (mm)		S (280x280)	
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S	
Dotazioni			
Isofix		S	
Spazio per TV 32"		S	
Elettronica con gestione intelligente doppia batteria		S	
Winter Pack (serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato e gradino d'ingresso coibentato)		S	
Doghe nei letti		S	
Pannello di controllo iNet X + app		S	
Illuminazione interna a LED		S	
Predisposizione per due batterie al litio / AGM		S	
Esterni		S	
Retrocamera		S	
Zanzariera per porta ingresso		S	
Porta cellula XL		S	
Luce esterna a LED		S	
Posteriore con fari Full LED		S	

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato



SERIE 800
MC4 881


POSTI OMOLOGATI	4
POSTI LETTO	4 (+1 OPT)
POSTI A TAVOLA	4



Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Meccanica e chassis	Peso (kg)	Ford	FIAT
Motorizzazione, Potenza		2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500	3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2975	2968
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		160	150
Passo (mm)		3954	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2000	2000
Dimensione cerchi		16''	15''
Climatizzatore cabina		S	S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S	S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S	S
ABS / ESC / ESP / TRACTION +		S/-/S/-	S/S/-/S
Serbatoio gasolio (l)		70	60
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S	S
Pneumatici M+S (fango e neve)		-	S
Comandi al volante		S	S
Radio touch screen 9'' / Display touch 12'' con infotainment SYNC 4 e modem 5G		-/S	S/-
Dimensioni e posti			
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)		7450 / 2350	
Altezza esterna (cm) / interna (cm)		285 / 204	
Letto posteriore (cm)		190x150	
Sistema letto saliscendi elettrico		S	
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	5	216x80 (O)	
Letto basculante (cm)		203x135 (114)	
Gavone (apertura utile, cm)		90x120 - 90x120	
Altezza massima interna garage (cm)		117	
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)		5,4 / 3 / 3	
Materiale pavimento / pareti / tetto		MTS / VTR / VTR	
Tetto in vetroresina, antigrandine		S	
Impiantistica			
Fuochi		2	
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		20 / 120 / 90	
Frigorifero a compressore (l)		158	
Riscaldamento standard		Combi Gas 4 kW	
Portata massima gavone gas (kg)		20	
Gradino di entrata integrato		S (coibentato)	
Gavone garage riscaldato		S	
Oblò			
Oblò posteriore (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)	
Oblò centrale (mm)		S (400x400)	
Oblò toilette (mm)		S (280x280)	
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S	
Dotazioni			
Isofix		S	
Comfort Seats in modalità viaggio		S	
Spazio per TV 32"		S	
Elettronica con gestione intelligente doppia batteria		S	
Winter Pack (serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato e gradino d'ingresso coibentato)		S	
Doghe nei letti		S	
Pannello di controllo iNet X + app		S	
Illuminazione interna a LED		S	
Predisposizione per due batterie al litio / AGM		S	
Esterni			
Retrocamera		S	
Zanzariera per porta ingresso		S	
Porta cellula XL		S	
Luce esterna a LED		S	
Posteriore con fari Full LED		S	

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato



SERIE 800
NEVIS 840


POSTI OMOLOGATI	5
POSTI LETTO	5 (+2 OPT)
POSTI A TAVOLA	7



Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Meccanica e chassis	Peso (kg)	FIAT
Motorizzazione, Potenza		2.2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2978
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		60
Passo (mm)		4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2000
Dimensione cerchi		15"
Climatizzatore Manuale cabina		S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S
ABS / ESC / TRACTION +		S/S/S
Serbatoio gasolio (l)		60
Sedili girevoli foderati cabina guidatore e passeggero		S
Fari a led DRL (Day runnig light)		S
Pneumatici M+S (fango e neve)		S
Radio touch screen 9" / Comandi al volante		S/S
Dimensioni e posti		
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)		7450/2350
Altezza esterna (cm) / interna (cm)		285/204
Letto posteriore (cm)		215x80 + 215x80
Letto supplementare ausiliario in dinette anteriore (cm)	5	215x120 (O)
Letto supplementare ausiliario in dinette posteriore (cm)		215x135
Letto basculante (cm)		190x145
Gavone (apertura utile, cm)		65x120 - 65x120
Altezza massima interna garage (cm)		138
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)		5,4 / 3 / 3
Materiali pavimento / pareti / tetto		MTS / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine		S
Impiantistica		
Fuochi		2
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		20 / 100 / 90
Frigorifero a compressore (l)		158
Riscaldamento standard		Combi gas 4 Kw
Portata massima gavone gas (kg)		20
Gradino di entrata integrato		S (isolato)
Gavone garage riscaldato		S
Oblò		
Oblò posteriore (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)
Oblò centrale (mm)		S (400x400)
Oblò dinette (mm)	- / 6	S (700x500) / O (900x600)
Oblò toilette (mm)		S (280x280)
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S
Dotazioni		
Isofix		S
Comfort Seats in modalità viaggio		S
Spazio per TV 32"		S
Elettronica con gestione intelligente doppia batteria		S
Winter Pack (serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato e gradino d'ingresso coibentato		S
Doghe nei letti		S
Pannello di controllo iNet X + app		S
Illuminazione interna a LED		S
Predisposizione per due batterie al litio / AGM		S
Esterni		
Retrocamera		S
Zanzariera per porta ingresso		S
Porta cellula XL		S
Luce esterna a LED		S
Parabrezza panoramico		S
Posteriore con fari Full LED		S

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato



SERIE 800
NEVIS 870


POSTI OMOLOGATI	4
POSTI LETTO	4 (+1 OPT)
POSTI A TAVOLA	4



Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Meccanica e chassis	Peso (kg)	FIAT
Motorizzazione, Potenza		2.2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2978
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		150
Passo (mm)		4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2000
Dimensione cerchi		15''
Climatizzatore Manuale cabina		S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S
ABS / ESC / TRACTION +		S/S/S
Serbatoio gasolio (l)		60
Sedili girevoli foderati cabina guidatore e passeggero		S
Fari a led DRL (Day runnig light)		S
Pneumatici M+S (fango e neve)		S
Radio touch screen 9" / Comandi al volante		S/S
Dimensioni e posti		
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)		7450 / 2350
Altezza esterna (cm) / interna (cm)		285 / 204
Letto posteriore (cm)		200x81 + 200x81 - 215x171
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	5	216x80 (O)
Letto basculante (cm)		190x145
Posto aggiuntivo letto posteriore		S
Gavone (apertura utile, cm)		90x120 - 90x120
Altezza massima interna garage (cm)		120
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)		5,4 / 3 / 3
Materiale pavimento / pareti / tetto		MTS / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine		S
Impiantistica		
Fuochi		2
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		20 / 120 / 90
Frigorifero a compressore (l)		158
Riscaldamento standard		Combi Gas 4 kW
Portata massima gavone gas (kg)		20
Gradino di entrata integrato		S (coibentato)
Gavone garage riscaldato		S
Oblò		
Oblò posteriore (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)
Oblò centrale (mm)		S (400x400)
Oblò dinette (mm)	- / 7	S (700x500) / O (900x600)
Oblò toilette (mm)		S (280x280)
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S
Dotazioni		
Isofix		S
Comfort Seats in modalità viaggio		S
Spazio per TV 32"		S
Elettronica con gestione intelligente doppia batteria		S
Winter Pack (serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato e gradino d'ingresso coibentato)		S
Doghe nei letti		S
Pannello di controllo iNet X + app		S
Illuminazione interna a LED		S
Predisposizione per due batterie al litio / AGM		S
Esterni		
Retrocamera		S
Zanzariera per porta ingresso		S
Porta cellula XL		S
Luce esterna a LED		S
Parabrezza panoramico		S
Posteriore con fari Full LED		S

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato



SERIE 800
NEVIS 873


POSTI OMOLOGATI	5
POSTI LETTO	5
POSTI A TAVOLA	5



Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Meccanica e chassis	Peso (kg)	FIAT
Motorizzazione, Potenza		2.2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2928
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		120
Passo (mm)		4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2000
Dimensione cerchi		15''
Climatizzatore Manuale cabina		S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S
ABS / ESC / TRACTION +		S/S/S
Serbatoio gasolio (l)		60
Sedili girevoli foderati cabina guidatore e passeggero		S
Fari a led DRL (Day runnig light)		S
Pneumatici M+S (fango e neve)		S
Radio touch screen 9" / Comandi al volante		S/S
Dimensioni e posti		
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)		7450 / 2350
Altezza esterna (cm) / interna (cm)		285 / 204
Letto posteriore (cm)		200x81 + 200x81 - 215x171
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)		216x60
Letto basculante (cm)		190x145
Posto aggiuntivo letto posteriore		S
Gavone (apertura utile, cm)		90x120 - 90x120
Altezza massima interna garage (cm)		120
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)		5,4 / 3 / 3
Materiale pavimento / pareti / tetto		MTS / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine		S
Impiantistica		
Fuochi		2
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		20 / 100 / 90
Frigorifero a compressore (l)		158
Riscaldamento standard		Combi Gas 4 kW
Portata massima gavone gas (kg)		20
Gradino di entrata integrato		S (coibentato)
Gavone garage riscaldato		S
Oblò		
Oblò posteriore (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)
Oblò centrale (mm)		S (400x400)
Oblò dinette (mm)	- / 6	S (700x500) / O (900x600)
Oblò toilette (mm)		S (280x280)
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S
Dotazioni		
Isofix		S
Spazio per TV 32"		S
Elettronica con gestione intelligente doppia batteria		S
Winter Pack (serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato e gradino d'ingresso coibentato)		S
Doghe nei letti		S
Pannello di controllo iNet X + app		S
Illuminazione interna a LED		S
Predisposizione per due batterie al litio / AGM		S
Esterni		
Retrocamera		S
Zanzariera per porta ingresso		S
Porta cellula XL		S
Luce esterna a LED		S
Parabrezza panoramico		S
Posteriore con fari Full LED		S
Parabrezza panoramico		S
Posteriore con fari Full LED		S

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato



SERIE 800
NEVIS 879


POSTI OMOLOGATI	5
POSTI LETTO	5
POSTI A TAVOLA	5



Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Meccanica e chassis	Peso (kg)	FIAT
Motorizzazione, Potenza		2.2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2918
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		120
Passo (mm)		4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2000
Dimensione cerchi		15''
Climatizzatore Manuale cabina		S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S
ABS / ESC / TRACTION +		S/S/S
Serbatoio gasolio (l)		60
Sedili girevoli foderati cabina guidatore e passeggero		S
Fari a led DRL (Day runnig light)		S
Pneumatici M+S (fango e neve)		S
Radio touch screen 9" / Comandi al volante		S/S
Dimensioni e posti		
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)		7450 / 2350
Altezza esterna (cm) / interna (cm)		285 / 204
Letto posteriore (cm)		190x150
Sistema letto saliscendi elettrico		S
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)		216x60
Letto basculante (cm)		190x145
Gavone (apertura utile, cm)		90x120 - 90x120
Altezza massima interna garage (cm)		117
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)		5,4 / 3 / 3
Materiale pavimento / pareti / tetto		MTS / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine		S
Impiantistica		
Fuochi		2
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		20 / 100 / 90
Frigorifero a compressore (l)		158
Riscaldamento standard		Combi Gas 4 kW
Portata massima gavone gas (kg)		20
Gradino di entrata integrato		S (coibentato)
Gavone garage riscaldato		S
Oblò		
Oblò posteriore (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)
Oblò centrale (mm)		S (400x400)
Oblò dinette (mm)	- / 6	S (700x500) / O (900x600)
Oblò toilette (mm)		S (280x280)
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S
Dotazioni		
Isofix		S
Spazio per TV 32"		S
Elettronica con gestione intelligente doppia batteria		S
Winter Pack (serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato e gradino d'ingresso coibentato)		S
Doghe nei letti		S
Pannello di controllo iNet X + app		S
Illuminazione interna a LED		S
Predisposizione per due batterie al litio / AGM		S
Esterni		
Retrocamera		S
Zanzariera per porta ingresso		S
Porta cellula XL		S
Luce esterna a LED		S
Parabrezza panoramico		S
Posteriore con fari Full LED		S
Posteriore con fari Full LED		S
Parabrezza panoramico		S
Posteriore con fari Full LED		S

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato



SERIE 800
NEVIS 881

POSTI OMOLOGATI	4
POSTI LETTO	4 (+1 OPT)
POSTI A TAVOLA	4



Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Meccanica e chassis	Peso (kg)	FIAT
Motorizzazione, Potenza		2.2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2968
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		150
Passo (mm)		4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2000
Dimensione cerchi		15''
Climatizzatore Manuale cabina		S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S
ABS / ESC / TRACTION +		S/S/S
Serbatoio gasolio (l)		60
Sedili girevoli foderati cabina guidatore e passeggero		S
Fari a led DRL (Day runnig light)		S
Pneumatici M+S (fango e neve)		S
Radio touch screen 9'' / Comandi al volante		S/S
Dimensioni e posti		
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)		7450 / 2350
Altezza esterna (cm) / interna (cm)		285 / 204
Letto posteriore (cm)		190x150
Sistema letto saliscendi elettrico		S
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	5	214x80 (O)
Letto basculante (cm)		190x145
Gavone (apertura utile, cm)		90x120 - 90x120
Altezza massima interna garage (cm)		117
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)		5,4 / 3 / 3
Materiale pavimento / pareti / tetto		MTS / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine		S
Impiantistica		
Fuochi		2
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		20 / 120 / 90
Frigorifero a compressore (l)		158
Riscaldamento standard		Combi Gas 4 kW
Portata massima gavone gas (kg)		20
Gradino di entrata integrato		S (coibentato)
Gavone garage riscaldato		S
Oblò		
Oblò posteriore (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)
Oblò centrale (mm)		S (400x400)
Oblò dinette (mm)	- / 6	S (700x500) / O (900x600)
Oblò toilette (mm)		S (280x280)
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S
Dotazioni		
Isofix		S
Comfort Seats in modalità viaggio		S
Spazio per TV 32''		S
Elettronica con gestione intelligente doppia batteria		S
Winter Pack (serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato e gradino d'ingresso coibentato)		S
Doghe nei letti		S
Pannello di controllo iNet X + app		S
Illuminazione interna a LED		S
Predisposizione per due batterie al litio / AGM		S
Esterni		
Retrocamera		S
Zanzariera per porta ingresso		S
Porta cellula XL		S
Luce esterna a LED		S
Parabrezza panoramico		S
Posteriore con fari Full LED		S
Posteriore con fari Full LED		S
Parabrezza panoramico		S
Posteriore con fari Full LED		S

S= di serie O=optional VTR=vetroresina MTS=multistrato

PACK OPTIONAL
SERIE 800

	MC4 Ford	MC4 FIAT	NEVIS FIAT	PESO (kg)
PACK SERIE 800 MC4 FORD[1] Motore 165 CV; Paraurti verniciato in tinta con la carrozzeria; Porta XL 2 punti di chiusura con finestra e chiusura centralizzata; Braccio TV 32''; Tetto panoramico; Fodere sedili coordinate alla tappezzeria; Pannello solare 200 W con regolatore MPPT; Oscurante plissettato	x			-[2]
PACK MATIC FORD – Necessario Pack Serie 800 Mc4 Ford Cambio automatico; Grafica Matic	x			62
PACK DESIGN – Necessari Pack Serie 800 Mc4 Ford e Pack Matic Ford Cabina con vernice metallizzata Moondust Silver; Cerchi in lega da 16'' neri	x			-13
PACK EXTRA ASSISTANCE (Obbligatorio chassis heavy[4]) – Necessari Pack Serie 800 Mc4 Ford e Pack Matic Ford Sbrinatore parabrezza elettrico; Assistenza Pre-Collisione 2.2 (Radar a medio raggio, Assistenza alla sterzata d'emergenza e avviso/indicazione della distanza dal veicolo in collisione - NCAP4); Adaptive Cruise Control con centraggio della corsia e Stop&Go; Integrazione dell'Adaptive Cruise Control con riconoscimento dei segnali stradali di velocità; Specchietti con sbrinatore elettrico ripiegabili manualmente; Navigation Center (include un anno di prova di "Connected Navigation" - rinnovabile tramite abbonamento)	x			0
PACK SERIE 800 MC4 FIAT[1] Fari fendinebbia; Paraurti verniciato in tinta con la carrozzeria; Skid Plate nero; Cerchi in lega da 16'' bicolore; Porta XL 2 punti di chiusura con finestra e chiusura centralizzata; Braccio TV 32''; Tetto panoramico; Fodere sedili coordinate alla tappezzeria; Pannello solare 200 W con regolatore MPPT; Oscurante plissettato		x		-[2]
PACK SERIE 800 NEVIS FIAT[1] Fari fendinebbia; Cerchi in lega da 16'' bicolore; Porta XL 2 punti di chiusura con finestra e chiusura centralizzata; Braccio TV 32''; Pannello solare 200 W con regolatore MPPT; Oscurante plissettato			x	-[2]
PACK MATIC FIAT – Necessari Pack Serie 800 Mc4 Fiat o Pack Serie 800 Nevis Fiat Cambio automatico; Grafica Matic; Sospensioni in composito[5]		x	x	48
PACK MOTION Freno a mano elettrico; Rivestimento soft touch per volante e leva del cambio; Techno Dashboard		x	x	-9
PACK EXTRA TECH - Necessario Pack Motion Full Digital Cluster; Climatizzatore automatico; Caricatore wireless per smartphone; Fari FULL LED su Mc4		x	x	1
PACK EXTRA SAFETY - Necessario Pack Motion Sensori luce e pioggia con riconoscimento abbaglianti; Adaptive Cruise Control > 30 km/h		x		0
PACK PLEIN AIR Veranda antracite[5]; Presa gas esterna; Attacco doccetta in garage	x	x	x	32/36[3]
PACK BOOST – Necessari Pack Serie 800 Mc4 Ford/Fiat o Pack Serie 800 Nevis Fiat Secondo pannello solare 200 W con regolatore MPPT; Batteria servizi al lito; Seconda batteria servizi al litio; Secondo caricabatterie 22 A	x	x	x	34
PACK TV SATELLITARE 32'' Smart TV 32''; Antenna satellitare	x	x	x	18
PACK TV DIGITALE 32'' Smart TV 32''; Antenna digitale	x	x	x	9
PACK TV WI-FI 32'' Smart TV 32''; Router Wi-Fi	x	x	x	7

[1] Pack Serie 800 Mc4 Ford/Fiat o Nevis Fiat optional a costo zero. N.B.: Promozione attiva nel listino di lancio e valida fino a nuova comunicazione
[2] Peso incluso nel veicolo
[3] 32 kg su Mc4, 36 kg su Nevis
[4] Chassis heavy omologabile anche a 3,5 t
[5] Non disponibili su telai Heavy
[6] 4 metri su Mc4 860 e 865; 4,5 metri su Mc4 870, 873, 879, 881; 5 metri su Nevis 840, 870, 873, 879, 881

Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo.
Per il calcolo del peso, fare riferimento al QR code a pag. 1

OPTIONAL
SERIE 800

CHASSIS FORD - OPTIONAL	KG	SERIE 800										
		MC4						NEVIS				
		860	865	870	873	879	881	840	870	873	879	881
Telaio con P.M.A. a 4.100 kg*	-	O	O	O	O	O	O					
Aumento P.M.A. a 3.550 kg	-	O	O	O	O	O	O			-		
Fari anteriori Bi-Xenon con DRL LED**	-	O	O	O	O	O	O					

* Cambio automatico + Pack Extra Assistance obbligatori. Omologabile a 3.500 kg
**Obbligatorio PACK MATIC + Pack Design

CHASSIS FIAT - OPTIONAL	KG	SERIE 800										
		MC4						NEVIS				
		860	865	870	873	879	881	840	870	873	879	881
160 CV	10 manuale**** 48 automatico**	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
180 CV Cambio automatico	48**	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	-	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-
Colore cabina "METALLIC" - ARTENSE GREY [113]	-	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-
Aumento P.M.A. a 3.650 kg	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Telaio HEAVY** con P.M.A. a 4.250kg* / 4.400 kg*	Manuale: 62 Automatico: 82***	4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M 4,4t: 160 CV AT	4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M 4,4t: 160 CV AT	4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M 4,4t: 160 CV AT / 180 CV AT	4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M 4,4t: 160 CV AT / 180 CV AT	4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M 4,4t: 160 CV AT / 180 CV AT	4,25t: 140 CV M-AT / 160 CV M 4,4t: 160 CV AT / 180 CV AT	4,4t: 160 CV AT / 180 CV AT	4,4t: 160 CV AT / 180 CV AT	4,4t: 160 CV AT / 180 CV AT	4,4t: 160 CV AT / 180 CV AT	4,4t: 160 CV AT / 180 CV AT
Sistema di navigazione per radio Pioneer con abbonamento mappe Europa 3 anni	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

* Tutti i telai HEAVY possono essere omologati anche a 3.500 kg o 4.250 kg
** 82 kg in caso di chassis HEAVY. Include il peso del cambio automatico
*** Peso del cambio automatico già incluso
**** 62 kg in caso di chassis HEAVY


M: cambio manuale AT: cambio automatico

CELLULA - OPTIONAL	KG	SERIE 800										
		MC4						NEVIS				
		860	865	870	873	879	881	840	870	873	879	881
Trasformazione dinette in letto (posto letto aggiuntivo)	5	S	S	O (+1)	S	S	O (+1)	O (+2)	O (+1)	S	S	O (+1)
Tappezzeria CEDAR (microfibra)	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Tappezzeria TEAK (ecopelle)	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Oblò anteriore – Heki 3 [900x600]	6	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O
Oblò posteriore [700x500]	5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Oblò Omnivent [400x400, con ventilatore]	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Forno	14	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Riscaldamento Truma Combi 4 Diesel (4000W)	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Riscaldamento Truma Combi 6 Gas (6000W)	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Riscaldamento Truma Combi 6 Gas + Elettrico (6000W)	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Riscaldamento Truma Combi 6 Diesel (6000W)	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Riscaldamento Truma Combi 6 Diesel + elettrico (6000W)	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Pavimento riscaldato elettricamente *	7	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Portabiciclette	12,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Barre multiuso nel garage	6	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-
Tenda divisoria cabina/cellula	3	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-

* Disponibile solo in combinazione con Combi 6 Gas + Elettrico o Combi 6 Diesel + Elettrico

S = Di serie O = Optional - = Non disponibile

Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo.
Per il calcolo del peso, fare riferimento al QR code a pag. 1



MENFYS 1

POSTI OMOLOGATI	4
POSTI LETTO	2




Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Meccanica e chassis	Peso (kg)	
Motorizzazione, Potenza		2.2 BlueHDi 120 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2854
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		320
Passo (mm)		3450
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2500
Dimensione cerchi		15"
Climatizzatore Manuale cabina		S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S
ABS / ESC / Traction +		S/S/S
Serbatoio gasolio (l)		90
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S
Pneumatici M+S (fango e neve)		S
Paraurti nero		S
Dimensioni e posti		
Lunghezza esterna (mm)		5410
Larghezza esterna (mm)		2050
Altezza esterna (cm) / Altezza interna (cm)		265 / 189
Letto posteriore (cm)		194x136(125)
Doghe nei letti		S
Oblò		
Oblò panoramico 700x500 mm		S
Oblò posteriore 400x400 mm		S
Finestre posteriori apribili		S
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S
Impiantistica		
Fuochi		2
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		90 / 90 / 75
Frigorifero a compressore (l)		84
Riscaldamento standard		COMBI DIESEL 4kW
Bombole gas (kg max)*		2 x 5 kg
Finestra bagno (doppio vetro opaca)		S
Materiale isolamento interno		FIBRA DI POLIESTERE + FILM DI ALLUMINIO
Spessore pavimento (mm)		36
Dotazioni		
Isofix		S
Zanzariera per portellone laterale		S
Gradino elettrico scorrevole		S
Fodere sedili		S
Stivaggio sopra la cabina		S
Piatto doccia con doppio scarico		S
Estensione tavolo dinette		S
Illuminazione interna a LED		S

* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata

S= di serie O= optional



MENFYS 3

POSTI OMOLOGATI	4
POSTI LETTO	2




Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Meccanica e chassis	Peso (kg)	S
Motorizzazione, Potenza		2.2 BlueHDi 120 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2774
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		370
Passo (mm)		4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2500
Dimensione cerchi		15"
Climatizzatore Manuale cabina		S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S
ABS / ESC / Traction +		S/S/S
Serbatoio gasolio (l)		90
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S
Pneumatici M+S (fango e neve)		S
Paraurti nero		S
Dimensioni e posti		
Lunghezza esterna (mm)		5995
Larghezza esterna (mm)		2050
Altezza esterna (cm) / Altezza interna (cm)		265 / 189
Letto posteriore (cm)		194x148
Doghe nei letti		S
Oblò		
Oblò panoramico 700x500 mm		S
Oblò posteriore 400x400 mm		S
Finestre posteriori apribili		S
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S
Impiantistica		
Fuochi		2
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		20 / 85 / 90
Frigorifero a compressore (l)		84
Riscaldamento standard		COMBI DIESEL 4kW
Bombole gas (kg max)*		2 x 5 kg
Finestra bagno (doppio vetro opaca)		S
Materiale isolamento interno		FIBRA DI POLIESTERE + FILM DI ALLUMINIO
Spessore pavimento (mm)		36
Dotazioni		
Isofix		S
Zanzariera per portellone laterale		S
Gradino elettrico scorrevole		S
Fodere sedili		S
Stivaggio sopra la cabina		S
Estensione tavolo dinette		S
Illuminazione interna a LED		S

* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata

S= di serie O= optional



MENFYS 3 MAXI

POSTI OMOLOGATI	4
POSTI LETTO	4



Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Meccanica e chassis	Peso (kg)	
Motorizzazione, Potenza		2.2 BlueHDi 120 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2844
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		325
Passo (mm)		4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2500
Dimensione cerchi		15"
Climatizzatore Manuale cabina		S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S
ABS / ESC / Traction +		S/S/S
Serbatoio gasolio (l)		90
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S
Pneumatici M+S (fango e neve)		S
Paraurti nero		S
Dimensioni e posti		
Lunghezza esterna (mm)		5995
Larghezza esterna (mm)		2050
Altezza esterna (cm) / Altezza interna (cm)		265 / 189
Letto posteriore (cm)		186x145 - 184x133
Doghe nei letti		S
Oblò		
Oblò panoramico 700x500 mm		S
Oblò posteriore 400x400 mm		S
Finestre posteriori apribili		S
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S
Impiantistica		
Fuochi		2
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		20 / 90 / 90
Frigorifero a compressore (l)		84
Riscaldamento standard		COMBI DIESEL 4kW
Bombole gas (kg max)*		2 x 5 kg
Finestra bagno (doppio vetro opaca)		S
Materiale isolamento interno		FIBRA DI POLIESTERE + FILM DI ALLUMINIO
Spessore pavimento (mm)		36
Dotazioni		
Isofix		S
Zanzariera per portellone laterale		S
Gradino elettrico scorrevole		S
Fodere sedili		S
Stivaggio sopra la cabina		S
Estensione tavolo dinette		S
Illuminazione interna a LED		S

* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata

S= di serie O= optional



MENFYS 4

POSTI OMOLOGATI	4
POSTI LETTO	2



Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Meccanica e chassis	Peso (kg)	CITROËN
Motorizzazione, Potenza		2.2 BlueHDi 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2882
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		265
Passo (mm)		4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2500
Dimensione cerchi		15"
Climatizzatore Manuale cabina		S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S
ABS / ESC / Traction +		S/S/S
Serbatoio gasolio (l)		90
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S
Pneumatici M+S (fango e neve)		S
Paraurti nero		S
Dimensioni e posti		
Lunghezza esterna (mm)		6365
Larghezza esterna (mm)		2050
Altezza esterna (cm) / Altezza interna (cm)		265 / 189
Letto posteriore (cm)		190x80 + 185x82 - 194x190(185)
Doghe nei letti		S
Oblò		
Oblò panoramico 700x500 mm		S
Oblò posteriore 400x400 mm		S
Finestre posteriori apribili		S
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S
Impiantistica		
Fuochi		2
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		20 / 85 / 90
Frigorifero a compressore (l)		84
Riscaldamento standard		COMBI DIESEL 4kW
Bombole gas (kg max)*		2 x 5 kg
Finestra bagno (doppio vetro opaca)		S
Materiale isolamento interno		FIBRA DI POLIESTERE + FILM DI ALLUMINIO
Spessore pavimento (mm)		36
Dotazioni		
Isofix		S
Zanzariera per portellone laterale		S
Gradino elettrico scorrevole		S
Fodere sedili		S
Stivaggio sopra la cabina		S
Estensione tavolo dinette		S
Illuminazione interna a LED		S

* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata

S= di serie O= optional

PACK OPTIONAL
Menfys

PACK CHASSIS		PESO (kg)
PACK MATIC	Cambio automatico	60


Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo.
Per il calcolo del peso, fare riferimento al QR code a pag. 1

OPTIONAL
MENFYS

CHASSIS CITROEN - OPTIONAL	KG	MENFYS			
		1	3	3 MAXI	4
Delta 120 CV - 140 CV	-	O	O	O	S

S = Di serie O = Optional - = Non disponibile

Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo.
Per il calcolo del peso, fare riferimento al QR code a pag. 1



MENFYS 1 NEXT

POSTI OMOLOGATI	4
POSTI LETTO	2




Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Meccanica e chassis	Peso (kg)	
Motorizzazione, Potenza		2.2 BlueHDi 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2854
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		310
Passo (mm)		3450
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2500
Dimensioni cerchi		16" lega
Climatizzatore Manuale cabina		S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S
ABS / ESC / Traction +		S/S/S
Serbatoio gasolio (l)		90
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S
Pneumatici M+S (fango e neve)		S
Paraurti verniciato		S
Fari fendinebbia		S
Skid Plate nero		S
Dimensioni e posti		
Lunghezza esterna (mm)		5410
Larghezza esterna (mm)		2050
Altezza esterna (cm) / Altezza interna (cm)		265 / 189
Letto posteriore (cm)		194x136(125)
Kit letto aggiuntivo in dinette (cm)	15	O (185x95/66)
Doghe nei letti		S
Oblò		
Oblò anteriore 400x400 mm		S
Oblò posteriore 400x400 mm		S
Finestre posteriori apribili		S
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S
Impiantistica		
Fuochi		2
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		90 / 90 / 75
Frigorifero a compressore (l)		84
Riscaldamento standard		COMBI DIESEL 4kW
Bombole gas (kg max)*		2 x 5 kg
Finestra bagno (doppio vetro opaca)		S
Materiale isolamento interno		FIBRA DI POLIESTERE + FILM DI ALLUMINIO
Spessore pavimento (mm)		36
Dotazioni		
Isofix		S
Stivaggio sopra la cabina		S
Piatto doccia con doppio scarico		S
Estensione tavolo dinette		S
Illuminazione interna a LED		S

* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata

S= di serie O= optional



MENFYS 3 NEXT

POSTI OMOLOGATI	4
POSTI LETTO	2




Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Meccanica e chassis	Peso (kg)	
Motorizzazione, Potenza		2,2 BlueHDi 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2774
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		275
Passo (mm)		4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2500
Dimensioni cerchi		16" lega
Climatizzatore Manuale cabina		S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S
ABS / ESC / Traction +		S/S/S
Serbatoio gasolio (l)		90
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S
Pneumatici M+S (fango e neve)		S
Paraurti verniciato		S
Fari fendinebbia		S
Skid Plate nero		S
Dimensioni e posti		
Lunghezza esterna (mm)		5995
Larghezza esterna (mm)		2050
Altezza esterna (cm) / Altezza interna (cm)		265 / 189
Letto posteriore (cm)		194x148
Kit letto aggiuntivo in dinette (cm)	15	O (185x95/66)
Doghe nei letti		S
Oblò		
Oblò anteriore 400x400 mm		S
Oblò posteriore 400x400 mm		S
Finestre posteriori apribili		S
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S
Impiantistica		
Fuochi		2
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		20 / 85 / 90
Frigorifero a compressore (l)		84
Riscaldamento standard		COMBI DIESEL 4kW
Bombole gas (kg max)*		2 x 5 kg
Finestra bagno (doppio vetro opaca)		S
Materiale isolamento interno		FIBRA DI POLIESTERE + FILM DI ALLUMINIO
Spessore pavimento (mm)		36
Dotazioni		
Isofix		S
Stivaggio sopra la cabina		S
Estensione tavolo dinette		S
Illuminazione interna a LED		S

* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata

S= di serie O= optional



MENFYS 3 MAXI NEXT

POSTI OMOLOGATI	4
POSTI LETTO	4



Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Meccanica e chassis	Peso (kg)	
Motorizzazione, Potenza		2,2 BlueHDi 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2844
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		255
Passo (mm)		4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2500
Dimensioni cerchi		16" lega
Climatizzatore Manuale cabina		S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S
ABS / ESC / Traction +		S/S/S
Serbatoio gasolio (l)		90
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S
Pneumatici M+S (fango e neve)		S
Paraurti verniciato		S
Fari fendinebbia		S
Skid Plate nero		S
Dimensioni e posti		
Lunghezza esterna (mm)		5995
Larghezza esterna (mm)		2050
Altezza esterna (cm) / Altezza interna (cm)		265 / 189
Letto posteriore (cm)		186x145 - 184x133
Kit letto aggiuntivo in dinette (cm)	15	O (185x95/66)
Doghe nei letti		S
Oblò		
Oblò anteriore 400x400 mm		S
Oblò posteriore 400x400 mm		S
Finestre posteriori apribili		S
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S
Impiantistica		
Fuochi		2
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		20 / 90 / 90
Frigorifero a compressore (l)		84
Riscaldamento standard		COMBI DIESEL 4kW
Bombole gas (kg max)*		2 x 5 kg
Finestra bagno (doppio vetro opaca)		S
Materiale isolamento interno		FIBRA DI POLIESTERE + FILM DI ALLUMINIO
Spessore pavimento (mm)		36
Dotazioni		
Isofix		S
Stivaggio sopra la cabina		S
Estensione tavolo dinette		S
Illuminazione interna a LED		S

* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata

S= di serie O= optional



MENFYS 4 NEXT

POSTI OMOLOGATI	4
POSTI LETTO	2



Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Meccanica e chassis	Peso (kg)	
Motorizzazione, Potenza		2,2 BlueHDi 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2882
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		175
Passo (mm)		4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2500
Dimensioni cerchi		16" lega
Climatizzatore Manuale cabina		S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S
ABS / ESC / Traction +		S/S/S
Serbatoio gasolio (l)		90
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S
Pneumatici M+S (fango e neve)		S
Paraurti verniciato		S
Fari fendinebbia		S
Skid Plate nero		S
Dimensioni e posti		
Lunghezza esterna (mm)		6365
Larghezza esterna (mm)		2050
Altezza esterna (cm) / Altezza interna (cm)		265 / 189
Letto posteriore (cm)		190x80 + 185x82 - 194x190(185)
Kit letto aggiuntivo in dinette (cm)	15	O (185x95/66)
Doghe nei letti		S
Oblò		
Oblò anteriore 400x400 mm		S
Oblò posteriore 400x400 mm		S
Finestre posteriori apribili		S
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S
Impiantistica		
Fuochi		2
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		20 / 85 / 90
Frigorifero a compressore (l)		84
Riscaldamento standard		COMBI DIESEL 4kW
Bombole gas (kg max)*		2 x 5 kg
Finestra bagno (doppio vetro opaca)		S
Materiale isolamento interno		FIBRA DI POLIESTERE + FILM DI ALLUMINIO
Spessore pavimento (mm)		36
Dotazioni		
Isofix		S
Stivaggio sopra la cabina		S
Estensione tavolo dinette		S
Illuminazione interna a LED		S

* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata

S= di serie O= optional

PACK OPTIONAL
Menfys Next

PACK CHASSIS		PESO (kg)
PACK MEDIA	Radio touch screen 9” Android Auto/Apple Car Play wireless; Retrocamera	4
PACK MATIC	Cambio automatico	60
PACK MOTION	Freno a mano elettrico; Rivestimento del volante e leva del cambio soft touch; Techno Dashbaord	-9
PACK EXTRA SAFETY - Necessario Pack Motion	Sensori luce e pioggia con riconoscimento abbaglianti; Adaptive Cruise Control > 30 km/h	0
PACK EXTRA TECH - Necessario Pack Motion	Fari FULL LED; Full Digital Cluster; Aria condizionata automatica; Caricatore wireless per smartphone	1
PACK VISION - Necessario Pack Motion	Specchietti laterali con sbrinatore elettrico (ripiegabili elettricamente); Sensori assistenza angolo cieco + Rear Cross Path Detection	1

PACK CELLULA		PESO (kg)
PACK DRIVE*	Fodere sedili; Luce esterna a LED; Pannello di controllo CP Plus; Oblò panoramico Midi Heki 70x50 cm; Zanzariera per portellone laterale; Gradino elettrico scorrevole; Oscuranti plissettati cabina	-**
PACK SILVER*	Pannello solare 200 W; Veranda	-**

* Su Menfys Next, Pack Drive e Pack Silver optional a costo zero. N.B.: promozione attiva nel listino di lancio e valida fino a nuova comunicazione ** Peso incluso nel veicolo

Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo.
Per il calcolo del peso, fare riferimento al QR code a pag. 1

OPTIONAL
MENFYS NEXT


CHASSIS CITROEN - OPTIONAL	KG	MENFYS NEXT			
		1	3	3 MAXI	4
Delta 140 CV - 160 CV	10 manuale 60 automatico	O	O	O	O
Delta 140 CV - 180 CV cambio automatico	60	O	O	O	O
Telaio HEAVY a 3,500 kg	Manuale: 40 kg Auto: 0 kg	-	O	O	O
Telaio HEAVY a 4.250 kg**	Manuale: 85 Automatico: 45	-	O	O	O
Colore cabina “SOLID” - Expedition Grey / Lanzarote	-	O	O	O	O
Colore cabina “METALLIC” - Iron Grey / Artense Grey / Metallic Black	-	O	O	O	O
Sistema di navigazione per radio Pioneer con abbonamento mappe Europa 3 anni	-	O	O	O	O

** Tutti i telai HEAVY possono essere omologati anche a 3.500 kg

CHASSIS CITROEN - OPTIONAL	KG	MENFYS NEXT			
		1	3	3 MAXI	4
Batteria servizi AGM	30	O	O	O	O
Batteria al litio 100Ah	13	O	O	O	O
Batteria al litio 150Ah	16	O	O	O	O
POP UP Bianco - Tetto sollevabile con letto matrimoniale (non compatibile con Sky Roof)	134	O	O	O	O
POP UP Nero - Tetto sollevabile con letto matrimoniale (non compatibile con Sky Roof)	139	O	O	O	O
Winter Tent per POP UP	2	O	O	O	O
Trasformazione dinette in letto singolo trasversale	15	O	O	O	O
Piccolo letto supplementare in cabina	9	O	O	O	O
Winter Pack (isolamento termico serbatoio acque grigie e tubazioni esterne)	3	O	O	O	O
Truma Combi C4 4000W Gas + elettrico	1	O	O	O	O
Truma Combi C6 6000W Gas	-	O	O	O	O
Truma Combi C6 6000W Gas + elettrico	1	O	O	O	O
Truma Combi C6 6000W Diesel + elettrico	1	O	O	O	O

S = Di serie O = Optional - = Non disponibile

Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo.
Per il calcolo del peso, fare riferimento al QR code a pag. 1



MENFYS 3 PRESTIGE

POSTI OMOLOGATI	4
POSTI LETTO	2




Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Meccanica e chassis	Peso (kg)	CITROËN	FIAT
Motorizzazione, Potenza		2.2 BlueHDi 140 CV	2.2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500	3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2774	2774
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		280	280
Passo (mm)		4035	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2500	2500
Dimensione cerchi		16" lega	16" lega
Climatizzatore Manuale cabina		S	S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S	S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S	S
ABS / ESC / Traction +		S/S/S	S/S/S
Serbatoio gasolio (l)		90	90
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S	S
Pneumatici M+S (fango e neve)		S	S
Paraurti verniciato		S	S
Fari fendinebbia		S	S
Skid Plate nero		S	S
Dimensioni e posti			
Lunghezza esterna (mm)		5995	
Larghezza esterna (mm)		2050	
Altezza esterna (cm) / Altezza interna (cm)		265 / 189	
Letto posteriore (cm)		194x148	
Kit letto aggiuntivo in dinette (cm)	15	O (185x95/65)	
Doghe nei letti		S	
Oblò			
Oblò anteriore 400x400 mm		S	
Oblò posteriore 400x400 mm		S	
Tetto panoramico cabina	20	O	
Ampie finestre posteriori apribili con maxi cornice		S	
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S	
Impiantistica			
Fuochi		2	
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		20 / 85 / 90	
Frigorifero a compressore (l)		84	
Riscaldamento standard		COMBI DIESEL 4kW	
Bombole gas (kg max)*		2 x 5 kg	
Finestra bagno (doppio vetro opaca)		S	
Materiale isolamento interno		FIBRA DI POLIESTERE + FILM DI ALLUMINIO	
Spessore pavimento (mm)		36	
Dotazioni			
Isofix		S	
Cabina "open space"		S	
Estensione tavolo dinette		S	
Tavolo a libro		S	
Illuminazione interna a LED		S	

* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata

S= di serie O= optional



MENFYS 3 MAXI PRESTIGE

POSTI OMOLOGATI	4
POSTI LETTO	4



Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Meccanica e chassis	Peso (kg)	CITROËN	FIAT
Motorizzazione, Potenza		2.2 BlueHDi 140 CV	2.2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500	3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2844	2844
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		260	260
Passo (mm)		4035	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2500	2500
Dimensione cerchi		16" lega	16'' lega
Climatizzatore Manuale cabina		S	S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S	S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S	S
ABS / ESC / Traction +		S/S/S	S/S/S
Serbatoio gasolio (l)		90	90
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S	S
Pneumatici M+S (fango e neve)		S	S
Paraurti verniciato		S	S
Fari fendinebbia		S	S
Skid Plate nero		S	S
Dimensioni e posti			
Lunghezza esterna (mm)		5995	
Larghezza esterna (mm)		2050	
Altezza esterna (cm) / Altezza interna (cm)		265 / 189	
Letto posteriore (cm)		186x145 - 184x133	
Kit letto aggiuntivo in dinette (cm)	15	O (185x95/65)	
Doghe nei letti		S	
Oblò			
Oblò anteriore 400x400 mm		S	
Oblò posteriore 400x400 mm		S	
Tetto panoramico cabina	20	O	
Ampie finestre posteriori apribili con maxi cornice		S	
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S	
Impiantistica			
Fuochi		2	
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		20 / 90 / 90	
Frigorifero a compressore (l)		84	
Riscaldamento standard		COMBI DIESEL 4kW	
Bombole gas (kg max)*		2 x 5 kg	
Finestra bagno (doppio vetro opaca)		S	
Materiale isolamento interno		FIBRA DI POLIESTERE + FILM DI ALLUMINIO	
Spessore pavimento (mm)		36	
Dotazioni			
Isofix		S	
Cabina "open space"		S	
Estensione tavolo dinette		S	
Tavolo a libro		S	
Illuminazione interna a LED		S	

* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata

S= di serie O= optional



MENFYS 4 PRESTIGE

POSTI OMOLOGATI	4
POSTI LETTO	2



Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Meccanica e chassis	Peso (kg)	CITROËN	FIAT
Motorizzazione, Potenza		2.2 BlueHDi 140 CV	2.2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500	3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2882	2882
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		180	180
Passo (mm)		4035	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2500	2500
Dimensione cerchi		16" lega	16'' lega
Climatizzatore Manuale cabina		S	S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S	S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S	S
ABS / ESC / Traction +		S/S/S	S/S/S
Serbatoio gasolio (l)		90	90
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S	S
Pneumatici M+S (fango e neve)		S	S
Paraurti verniciato		S	S
Fari fendinebbia		S	S
Skid Plate nero		S	S
Dimensioni e posti			
Lunghezza esterna (mm)		6365	
Larghezza esterna (mm)		2050	
Altezza esterna (cm) / Altezza interna (cm)		265 / 189	
Letto posteriore (cm)		190x80 + 185x82 - 194x190(185)	
Kit letto aggiuntivo in dinette (cm)	15	O (185x95/65)	
Doghe nei letti		S	
Oblò			
Oblò anteriore 400x400 mm		S	
Oblò posteriore 400x400 mm		S	
Tetto panoramico cabina	20	O	
Ampie finestre posteriori apribili con maxi cornice		S	
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S	
Impiantistica			
Fuochi		2	
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		20 / 85 / 90	
Frigorifero a compressore (l)		84	
Riscaldamento standard		COMBI DIESEL 4kW	
Bombole gas (kg max)*		2 x 5 kg	
Finestra bagno (doppio vetro opaca)		S	
Materiale isolamento interno		FIBRA DI POLIESTERE + FILM DI ALLUMINIO	
Spessore pavimento (mm)		36	
Dotazioni			
Isofix		S	
Cabina "open space"		S	
Estensione tavolo dinette		S	
Tavolo a libro		S	
Illuminazione interna a LED		S	

* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata

S= di serie O= optional



MENFYS 4 MAXI PRESTIGE

POSTI OMOLOGATI	4
POSTI LETTO	2



Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Meccanica e chassis	Peso (kg)	CITROËN	FIAT
Motorizzazione, Potenza		2.2 BlueHDi 140 CV	2.2 MJ 140 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500	3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2882	2882
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		190	190
Passo (mm)		4035	4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2500	2500
Dimensione cerchi		16" lega	16'' lega
Climatizzatore Manuale cabina		S	S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S	S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S	S
ABS / ESC / Traction +		S/S/S	S/S/S
Serbatoio gasolio (l)		90	90
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero		S	S
Pneumatici M+S (fango e neve)		S	S
Paraurti verniciato		S	S
Fari fendinebbia		S	S
Skid Plate nero		S	S
Dimensioni e posti			
Lunghezza esterna (mm)		6365	
Larghezza esterna (mm)		2050	
Altezza esterna (cm) / Altezza interna (cm)		265 / 189	
Letto posteriore (cm)		188(178) x 160 (in posizione alta) 188(178) x 190 (in posizione bassa)	
Kit letto aggiuntivo in dinette (cm)	15	O (185x95/65)	
Doghe nei letti		S	
Oblò			
Oblò anteriore 400x400 mm		S	
Oblò posteriore 400x400 mm		S	
Tetto panoramico cabina	20	O	
Ampie finestre posteriori apribili con maxi cornice		S	
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S	
Impiantistica			
Fuochi		2	
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		20 / 85 / 90	
Frigorifero a compressore (l)		84	
Riscaldamento standard		COMBI DIESEL 4kW	
Bombole gas (kg max)*		2 x 5 kg	
Finestra bagno (doppio vetro opaca)		S	
Materiale isolamento interno		FIBRA DI POLIESTERE + FILM DI ALLUMINIO	
Spessore pavimento (mm)		36	
Dotazioni			
Isofix		S	
Cabina "open space"		S	
Estensione tavolo dinette		S	
Tavolo a libro		S	
Illuminazione interna a LED		S	

* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata

S= di serie O= optional

PACK OPTIONAL
Menfys Prestige

PACK CHASSIS		PESO (kg)
PACK MEDIA	Radio touch screen 9” Android Auto/Apple Car Play wireless; Retrocamera	4
PACK MATIC	Cambio automatico	60
PACK MOTION	Freno a mano elettrico; Rivestimento del volante e leva del cambio soft touch; Techno Dashbaord	-9
PACK EXTRA SAFETY - Necessario Pack Motion	Sensori luce e pioggia con riconoscimento abbaglianti; Adaptive Cruise Control > 30 km/h	0
PACK EXTRA TECH - Necessario Pack Motion	Fari FULL LED; Full Digital Cluster; Aria condizionata automatica; Caricatore wireless per smartphone	1
PACK VISION	Specchietti laterali con sbrinatore elettrico (ripiegabili elettricamente); Sensori assistenza angolo cieco + Rear Cross Path Detection	1

PACK CELLULA		PESO (kg)
PACK DRIVE*	Fodere sedili; Luce esterna a LED; Pannello di controllo CP Plus; Oblò panoramico Midi Heki 70x50 cm, Zanzariera per portellone laterale; Gradino elettrico scorrevole, Oscuranti plissettati cabina	-***
PACK SILVER*	Pannello solare 200 W; Veranda	-***
PACK ARCTIC DIESEL/GAS	Riscaldamento Combi 6 Diesel + Elettrico/6 Gas + Elettrico; Winter Pack (serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato elettricamente, tubo esterno coibentato); Isolamento esterno delle tubazioni per il tubo di riscaldamento; Isolamento termico del cruscotto cabina; Kit tende (tenda plissettata in dinette e tendine posteriori su porte posteriori); Coperture termiche per finestre interne	8 / 10**

* Su Menfys Prestige, Pack Drive e Pack Silver optional a costo zero. N.B.: Promozione attiva nel listino di lancio e valida fino a nuova comunicazione ** Pack Arctic Diesel 8 kg, Pack Arctic Gas 10 kg *** Peso incluso nel veicolo

Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo.
Per il calcolo del peso, fare riferimento al QR code a pag. 1

OPTIONAL
MENFYS PRESTIGE


CHASSIS FIAT & CITREON - OPTIONAL	KG	MENFYS PRESTIGE			
		3	3 MAXI	4	4 MAXI
Delta 120 CV - 140 CV	-	-	-	-	-
Delta 140 CV - 160 CV	Manuale: 10 Automatico: 60				
Delta 140 CV - 180 CV cambio automatico	60	O	O	O	O
Telaio HEAVY a 3,500 kg - Manuale	Manuale: 40 Automatico: 0	O	O	O	O
Telaio HEAVY a 4.250 kg**	Manuale: 85 Automatico: 45	O	O	O	O
Colore cabina “SOLID” - Expedition Grey / Lanzarote	-	O	O	O	O
Colore cabina “METALLIC” - Iron Grey / Artense Grey / Metallic Black	-	O	O	O	O
Sistema di navigazione per radio Pioneer con abbonamento mappe Europa 3 anni	-	O	O	O	O

** Tutti i telai HEAVY possono essere omologati anche a 3.500 kg

CELLULA - OPTIONAL	KG	MENFYS PRESTIGE			
		3	3 MAXI	4	4 MAXI
Skyroof apribile	20	O	O	O	O
Batteria servizi AGM	30	O	O	O	O
Batteria al litio 100Ah	13	O	O	O	O
Batteria al litio 150Ah	16	O	O	O	O
POP UP Bianco - Tetto sollevabile con letto matrimoniale (non compatibile con Sky Roof)	134	O	O	O	O
POP UP Nero - Tetto sollevabile con letto matrimoniale (non compatibile con Sky Roof)	134	O	O	O	O
POP UP Nero + SKY ROOF - Tetto sollevabile con letto matrimoniale	139	O	O	O	O
Winter Tent per POP UP	2	O	O	O	O
Trasformazione dinette in letto singolo trasversale	15	O	O	O	O
Piccolo letto supplementare in cabina	9	O	O	O	O
Winter Pack (isolamento termico serbatoio acque grigie e tubazioni esterne)	3	O	O	O	O
Truma Combi C4 4000W Gas + elettrico	1	O	O	O	O
Truma Combi C6 6000W Gas	-	O	O	O	O
Truma Combi C6 6000W Gas + elettrico	1	O	O	O	O
Truma Combi C6 6000W Diesel + elettrico	1	O	O	O	O
Finestra posteriore sinistra	8	O	-	O	O
Pannello di controllo Truma INETX (con app)	-	O	O	O	O
Pavimento tecnico in alluminio + rampa	19	-	-	-	O
Moduli di stivaggio sotto i letti gemelli	32	-	-	O	-

S = Di serie O = Optional - = Non disponibile

Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo.
Per il calcolo del peso, fare riferimento al QR code a pag. 1



MENFYS 3 YEARLING

POSTI OMOLOGATI	4
POSTI LETTO	2



Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Meccanica e chassis	Peso (kg)	
Motorizzazione, Potenza		2.2 BlueHDi 140 CV - CAMBIO AUTOMATICO
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2834
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		210
Passo (mm)		4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2500
Dimensione cerchi		16" lega
Climatizzatore Manuale cabina		S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S
ABS / ESC / Traction +		S/S/S
Serbatoio gasolio (l)		90
Sedili girevoli con fodere cabina guidatore e passeggero		S
Pneumatici M+S (fango e neve)		S
Paraurti verniciato		S
Fari fendinebbia		S
Skid Plate nero		S
Radio touch screen 9" con comandi al volante		S
Retrocamera		S
Dimensioni e posti		
Lunghezza esterna (mm)		5995
Larghezza esterna (mm)		2050
Altezza esterna (cm) / Altezza interna (cm)		265 / 189
Letto posteriore (cm)		194x148
Kit letto aggiuntivo in dinette (cm)		O (185x95/65)
Doghe nei letti	15	S
Oblò		
Oblò panoramico 700x500 mm		S
Oblò posteriore 400x400 mm		S
Tetto panoramico cabina	20	O
Ampie finestre posteriori apribili con maxi cornice		S
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S
Impiantistica		
Fuochi		2
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		20 / 85 / 90
Frigorifero a compressore (l)		84
Riscaldamento standard		COMBI DIESEL 4kW
Bombole gas (kg max)*		2 x 5 kg
Finestra bagno (doppio vetro opaca)		S
Materiale isolamento interno		FIBRA DI POLIESTERE + FILM DI ALLUMINIO
Spessore pavimento (mm)		36
Dotazioni		
Isofix		S
Cabina "open space"		S
Luce esterna a LED / Gradino elettrico		S / S
Pannello di controllo CP Plus		S
Zanzariera portellone laterale / Oscuranti plissettati		S / S
Pannello solare 200 W / Veranda		S / S
Estensione tavolo dinette		S
Tavolo a libro		S
Illuminazione interna a LED		S

* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata

S= di serie O= optional



MENFYS 4 YEARLING

POSTI OMOLOGATI	4
POSTI LETTO	2



Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Meccanica e chassis	Peso (kg)	
Motorizzazione, Potenza		2.2 BlueHDi 140 CV - CAMBIO AUTOMATICO
Massa massima tecnicamente ammessa (kg)		3500
Massa in ordine di marcia (kg)		2942
Massa massima degli equipaggiamenti in opzione (kg)		110
Passo (mm)		4035
Peso massimo rimorchiabile (kg)		2500
Dimensione cerchi		16" lega
Climatizzatore Manuale cabina		S
Air Bag Guidatore & Passeggero		S
Cruise Control con Intelligent Speed Assist		S
ABS / ESC / Traction +		S/S/S
Serbatoio gasolio (l)		90
Sedili girevoli con fodere cabina guidatore e passeggero		S
Pneumatici M+S (fango e neve)		S
Paraurti verniciato		S
Fari fendinebbia		S
Skid Plate nero		S
Radio touch screen 9" con comandi al volante		S
Retrocamera		S
Dimensioni e posti		
Lunghezza esterna (mm)		6365
Larghezza esterna (mm)		2050
Altezza esterna (cm) / Altezza interna (cm)		265 / 189
Letto posteriore (cm)		190x80 + 185x82 - 194x190(185)
Kit letto aggiuntivo in dinette (cm)		O (185x95/65)
Doghe nei letti	15	S
Oblò		
Oblò panoramico 700x500 mm		S
Oblò posteriore 400x400 mm		S
Tetto panoramico cabina	20	O
Ampie finestre posteriori apribili con maxi cornice		S
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera		S
Impiantistica		
Fuochi		2
Capacità max serbatoi: acque chiare in marcia / acque chiare in sosta / acque grigie (l)		20 / 85 / 90
Frigorifero a compressore (l)		84
Riscaldamento standard		COMBI DIESEL 4kW
Bombole gas (kg max)*		2 x 5 kg
Finestra bagno (doppio vetro opaca)		S
Materiale isolamento interno		FIBRA DI POLIESTERE + FILM DI ALLUMINIO
Spessore pavimento (mm)		36
Dotazioni		
Isofix		S
Cabina "open space"		S
Luce esterna a LED / Gradino elettrico		S / S
Pannello di controllo CP Plus		S
Zanzariera portellone laterale / Oscuranti plissettati		S / S
Pannello solare 200 W / Veranda		S / S
Estensione tavolo dinette		S
Tavolo a libro		S
Illuminazione interna a LED		S

* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata

S= di serie O= optional

PACK OPTIONAL
Menfys Yearling

PACK CHASSIS			PESO (kg)
PACK MOTION	Freno a mano elettrico; Rivestimento del volante e leva del cambio soft touch; Techno Dashbaord	OPT	**-9**
PACK EXTRA SAFETY – Necessario Pack Motion	Sensori luce e pioggia con riconoscimento abbaglianti; Adaptive Cruise Control > 30 km/h	OPT	**0**
PACK EXTRA TECH – Necessario Pack Motion	Fari FULL LED; Full Digital Cluster; Aria condizionata automatica; Caricatore wireless per smartphone	OPT	**1**
PACK VISION – Necessario Pack Motion	Specchietti laterali con sbrinatore elettrico (ripiegabili elettricamente); Sensori assistenza angolo cieco + Rear Cross Path Detection	OPT	**1**

PACK CELLULA			PESO (kg)
PACK ARCTIC DIESEL/ GAS	Riscaldamento Combi 6 Diesel + Elettrico / 6 Gas + Elettrico; Winter Pack (serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato elettricamente, tubo esterno coibentato); Isolamento esterno delle tubazioni per il tubo di riscaldamento; Isolamento termico del cruscotto cabina; Kit tende (tenda plissettata in dinette e tendine posteriori su porte posteriori); Coperture termiche per finestre interne	OPT	**8 / 10***

* Pack Arctic Diesel 8 kg, Pack Arctic Gas 10 kg

Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo.
Per il calcolo del peso, fare riferimento al QR code a pag. 1

OPTIONAL
MENFYS YEARLING

CHASSIS FIAT & CITREON - OPTIONAL	KG	MENFYS YEARLING	
		3	4
Delta 140CV automatico - 160CV automatico	Manuale: 10 kg Auto: 60 kg	O	O
Delta 140CV automatico - 180CV automatico	60	O	O
Telaio HEAVY a 3,500 kg	Auto: 0 kg	O	O
Telaio HEAVY a 4.250 kg**	Auto: 45 kg	O	O
Sistema di navigazione per radio Pioneer con abbonamento mappe Europa 3 anni	-	O	O

CELLULA - OPTIONAL	KG	MENFYS YEARLING	
		3	4
Skyroof apribile	20	O	O
Batteria servizi AGM	30	O	O
Batteria al litio 100Ah	13	O	O
Batteria al litio 150Ah	16	O	O
POP UP Bianco - Tetto sollevabile con letto matrimoniale (non compatibile con Sky Roof)	134	O	O
POP UP Nero - Tetto sollevabile con letto matrimoniale (non compatibile con Sky Roof)	134	O	O
POP UP Nero + SKY ROOF - Tetto sollevabile con letto matrimoniale	139	O	O
Winter Tent per POP UP	2	O	O
Trasformazione dinette in letto singolo trasversale	15	O	O
Piccolo letto supplementare in cabina	9	O	O
Winter Pack (isolamento termico serbatoio acque grigie e tubazioni esterne)	3	O	O
Truma Combi C4 4000W Gas + elettrico	1	O	O
Truma Combi C6 6000W Gas	-	O	O
Truma Combi C6 6000W Gas + elettrico	1	O	O
Truma Combi C6 6000W Diesel + elettrico	1	O	O
Finestra posteriore sinistra	8	O	O
Pannello di controllo Truma INETX (con app)	-	O	O
Moduli di stivaggio sotto i letti gemelli	32	-	O

S = Di serie O = Optional - = Non disponibile

Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo.
Per il calcolo del peso, fare riferimento al QR code a pag. 1